



## *Каталог*

коллекции к монографии Э.И. Эйхвальда  
“*Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie*”  
1865-1868

(брюхоногие моллюски, брахиоподы,  
морские ежи и морские лилии мезозоя)



Санкт-Петербург  
2021



14 МАРТА 1899 Г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ

**КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИИ К МОНОГРАФИИ**

**Э. И. ЭЙХВАЛЬДА “LETHAEA ROSSICA  
OU PALÉONTOLOGIE DE LA RUSSIE”**

**1865-1868**

**(БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ, БРАХИОПОДЫ,  
МОРСКИЕ ЕЖИ И МОРСКИЕ ЛИЛИИ МЕЗОЗОЯ)**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
2021

ББК Д26.33  
УДК 017(56)

Каталог коллекции к монографии Э. И. Эйхвальда “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie”. 1865–1868 (брюхоногие моллюски, брахиоподы, морские ежи и морские лилии мезозоя).

Составитель: В. В. Аркадьев. – СПб.: Издательство «ЛЕМА», 2021. - 146 с.

Catalogue of the collection to the E. I. Eichwald's monograph by "Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie", 1865–1868 (Mesozoic gastropods, brachiopods, echinoids and crinoids). Compiled by: V. V. Arkadiev. – Saint-Petersburg, LEMA Publishing House, 2021. - 146 p.

ISBN 978-5-00105-604-1

Каталог включает изображения 218 видов мезозойских брюхоногих моллюсков, брахиопод, морских ежей и морских лилий из коллекции Э. И. Эйхвальда к монографии “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie” (1865–1868). Приведена авторская географическая привязка описанных видов и ее современное толкование. Коллекция хранится в Палеонтологическом-стратиграфическом музее Санкт-Петербургского государственного университета.

The catalogue includes images of 218 species of Mesozoic gastropods, brachiopods, echinoids and crinoids from the collection of E. I. Eichwald to the monograph "Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie" (1865–1868). The author's geographic linkage of the described species and its updated interpretation is given. The collection is kept in the Paleontological and Stratigraphic Museum of St. Petersburg State University.

Рецензент –  
главный хранитель Государственного Геологического музея имени  
В. И. Вернадского, канд. геол.-мин. наук *I. A. Starodubtseva*

Reviewer –  
chief curator of the State Geological Museum named V. I. Vernadsky,  
cand. geol.-min. sciences *I. A. Starodubtseva*

© Санкт-Петербургский государственный  
университет, 2021

© Издательство «ЛЕМА», 2021

## Предисловие

Четвертая часть каталога коллекции Э. И. Эйхвальда к его монографии “*Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie*” (Eichwald, 1865–1868), хранящейся в Палеонтолого-стратиграфическом музее Санкт-Петербургского государственного университета под номером 2, посвящена брюхоногим моллюскам, брахиоподам, морским ежам и морским лилиям мезозоя. Первая часть каталога содержит сведения об аммонитах (Аркадьев, 2018), вторая – о наутилоидах и белемнитах (Аркадьев, 2019), третья – о двустворчатых моллюсках мезозоя (Аркадьев, 2020).

В монографии Э. И. Эйхвальда описано 224 вида гастропод, из которых в Атласе на четырех палеонтологических таблицах изображены 63 вида (Eichwald, 1865–1868). В данном каталоге приведены изображения 127 видов гастропод, включая рисунки из монографии Э. И. Эйхвальда. Гастроподы происходят из юрских и меловых отложений различных регионов – окрестностей г. Москвы (район Хорошево-Мневники), бассейна р. Волги, Оренбургской области, Северного Урала (р. Сосьва), Прибалтики (Латвии), Украины, Крыма, Кавказа, Польши. Несколько видов описано Э. И. Эйхвальдом с реки Оленек и островов Аральского моря. Большая часть коллекции гастропод собрана в Крыму (бассейн рек Альма и Бодрак, села Черноречье, Верхоречье, г. Бахчисарай, г. Феодосия, п. Коктебель) и Латвии. Судя по прилагаемым к образцам этикеткам, часть видов ревизованы Н. И. Каракашем и В. Ф. Пчелинцевым. Кроме того, последний автор опубликовал результаты ревизии крымских гастропод из коллекции Э. И. Эйхвальда (Пчелинцев, 1925).

Брахиоподы, описанные Э. И. Эйхвальдом в монографии, относятся к 83 видам. Из них на двух палеонтологических таблицах демонстрируются 25 видов. В данном каталоге изображены 52 вида брахиопод. Нельзя не отметить ошибки Э. И. Эйхвальда в определении остатков организмов. Так, им описана как брахиопода *Discina maeotis*, которая на самом деле является колпачковидной гастроподой *Berlieria maeotis* (Герасимов, 1992). Другой вид – *Caprotina jazykowii*, определенный Эйхвальдом как брахиопода, относится к двустворчатым моллюскам. Местонахождения брахиопод различны – г. Москва (район Хорошево-Мневники) и Московская область, Рязанская область, река Волга (г. Ульяновск), реки Толья, Печора, Ока, г. Курск, Оренбургская область, Казахстан, Украина, Киргизия, Польша. 14 видов брахиопод происходит из Крыма (с. Верхоречье, г. Белогорск, г. Бахчисарай, г. Судак, р. Бодрак). При этом в Атласе Э. И. Эйхвальда изображен лишь один крымский вид. Ревизия крымских брахиопод проведена

кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом кафедры палеонтологии и региональной геологии Российской государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе В. Н. Комаровым. Результаты ревизии отражены в каталоге. Автор выражает огромную благодарность В. Н. Комарову за проделанную работу и помочь в подготовке данного каталога.

Кроме того, на этикетках к образцам брахиопод имеются переопределения Г. А. Траутшольда, В. Ф. Пчелинцева, В. П. Макридина. Частичная ревизия брахиопод приведена также в публикациях В. Н. Лемана (1906) и Н. И. Каракаша (1907).

Иглокожие, описанные Э. И. Эйхвальдом, относятся к двум классам – морским ежам и морским лилиям. Всего в монографии приведено описание 40 видов иглокожих. В Атласе даны рисунки 17 видов морских ежей и 6 видов морских лилий. В данном каталоге изображены 24 вида морских ежей и 15 видов морских лилий. Значительная часть иглокожих происходит из Крыма (г. Судак, п. Новый Свет, с. Верхоречье, г. Белогорск, г. Бахчисарай, р. Бодрак), несколько образцов – из Москвы (район Хорошево-Мневники), района г. Ульяновска, Оренбургской области и Украины.

Ревизией иглокожих занимались различные исследователи. На ряде этикеток к иглам морских ежей присутствуют переопределения Е. С. Порецкой, сделанные ею в 1977 году. Кроме того, есть переопределения В. Ф. Пчелинцева, Г. Ф. Вебер и В. Г. Кликушина. Частично данные ревизии иглокожих опубликованы (Каракаш, 1907; Соловьев, 1971).

Географическая привязка образцов, сделанная Э. И. Эйхвальдом, и ее современное толкование приведены в графе «Местонахождение».

В графе «Статус образца» значится «Выст.» – образец выставлен в стеклянной витрине или «Фонды» – образец находится в ящике для хранения.

Все фотографии (кроме морской лилии *Pentacrinus florifer* Eichw.) выполнены В. В. Аркадьевым. Фото *P. florifer* предоставлено В. Г. Кликушиным.

## Литература

*Аркадьев В. В.* Каталог коллекции к монографии Э. И. Эйхвальда “*Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie*”. 1865–1868 (аммониты). СПб.: изд-во «ЛЕМА», 2018. 168 с.

*Аркадьев В. В.* Каталог коллекции к монографии Э. И. Эйхвальда “*Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie*”. 1865–1868 (наутилоиды и белемниты мезозоя). СПб.: изд-во «ЛЕМА», 2019. 80 с.

*Аркадьев В. В.* Каталог коллекции к монографии Э. И. Эйхвальда “*Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie*”. 1865–1868 (двустороччатые моллюски мезозоя). СПб.: изд-во «ЛЕМА», 2020. 328 с.

*Герасимов П. А.* Гастроподы юрских и пограничных нижнемеловых отложений Европейской России. М.: Наука, 1992. 190 с.

*Каракаш Н. И.* Нижнемеловые отложения Крыма и их фауна // Тр. СПб. Имп. об-ва естеств. 1907. Т. XXXII. Вып. 5. 484 с. XXVIII табл.

*Леман В. Н.* О представителях *Terebratulacea* виргатовых и катенулятовых отложений // Тр. СПб. Имп. об-ва естеств. 1906. Т. XXXIV. Вып. 5. С. 192–222.

*Пчелинцев В. Ф.* Пересмотр части брюхоногих из коллекции Э. И. Эйхвальда (*Lethaea rossica* 1865–68) // Тр. Ленингр. об-ва естеств. 1925. Т. LV. Вып. 4. Отделение геологии и минералогии. С. 51–68.

*Соловьев А. Н.* Позднеюрские и раннемеловые дизастиридные морские ежи СССР // Тр. Палеонтологического ин-та. 1971. Т. 131. 124 с.

*Eichwald E.* *Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie. Periode moyenne. Deux sections.* Stuttgart, 1865–1868. V. 2. 1304 p. Atlas. 40 pl.

*В. В. Аркадьев*  
профессор кафедры осадочной геологии  
Санкт-Петербургского  
государственного  
университета

## Introduction

The fourth part of the catalogue of the E. I. Eichwald's collection to his monograph "Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie" (Eichwald, 1865–1868) kept in the Paleontological and Stratigraphic Museum of St. Petersburg State University under the number 2 is about Mesozoic gastropods, brachiopods, echinoids, and crinoids. The first part of the catalogue has a review of ammonites (Arkadiev, 2018), the second one tells about Mesozoic nautiloids and belemnites (Arkadiev, 2019), and the third part is about Mesozoic bivalves (Arkadiev, 2020).

The E. I. Eichwald's monograph describes 224 species of gastropods. At this, four (4) Atlas paleontological tables have only 63 species imaged (Eichwald, 1865–1868). The catalogue has images of 127 gastropod species including pictures from the E. I. Eichwald's monograph. The gastropods were originally found in Jurassic and Cretaceous sediments located in many different regions such as Moscow suburbs (Khoroshevo-Mnevniki district), the Volga River basin, Orenburg Oblast, Northern Ural (Sosva River), Baltic (Latvia), Ukraine, Crimea, Caucasus, and Poland. Some species described by E. I. Eichwald were brought from the Olenek River and Aral Sea islands. The greatest part of the collection of gastropods was collected in Crimea (the basin of rivers Alma and Bodrak, Chernorechye and Verkhorechye villages, Bakhchisaray and Feodosiya towns, Koktebel settlement) and in Latvia. According to specimen's labels a part of species was revised by N. I. Karakash and V. F. Pčelinzev. Besides, the latter published results of the revision of Crimean gastropods from the E. I. Eichwald's collection (Pčelinzev, 1925).

The brachiopods described in the E. I. Eichwald's monograph are referred to 83 species with 25 of them demonstrated in two (2) paleontological tables. This catalogue has 52 species of brachiopods imaged. There should be mentioned some mistakes made by E. I. Eichwald in determining of fossils. For example, the brachiopod defined him as *Discina maeotis* in reality is a cone gastropod *Berlieria maeotis* (Gerasimov, 1992). Another species – *Caprotina jazykowii* – defined by E. I. Eichwald as a brachiopod, is referred to bivalves. Geographic anchoring of brachiopods has a great variety: Moscow (Khoroshevo-Mnevniki district) and Moscow Oblast, Ryazan Oblast, the Volga River (Ulyanovsk town), rivers Tolya, Pechora and Oka, Kursk town, Orenburg Oblast, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Poland. Fourteen (14) species of brachiopods originally arrived from Crimea (Verkhorechye village; Belogorsk, Bakhchisaray, and Sudak towns, Bodrak River). At this, the E. I. Eichwald's Atlas has only one Crimean species imaged. Revision of Crimean brachiopods was carried out by V. N. Komarov, candidate of geological and mineralogical sciences, Associate Professor of the Chair of

Paleontology and Regional Geology, Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze. The revision outcome is provided in the catalogue. The author greatly appreciates V. N. Komarov for his work and assistance in creating this catalogue.

Furthermore, some labels supporting specimens of brachiopods have redefinitions made by G. A. Trautshold, V. F. Pčelinzev, and V. P. Makridin. A partial revision of brachiopods is also given in publications of V. Lehmann (1906) and N. I. Karakash (1907).

The echinoderms described by E. I. Eichwald are referred to two classes – echinoids and crinoids. In total, the monograph describes 40 species of echinoderms. The Atlas has images of 17 species of echinoids and 6 species of crinoids. In the catalogue there are 24 species of echinoids and 15 species of crinoids imaged. The greatest part of echinoderms arrived from Crimea (Sudak town, Novyi Svet settlement, Verkhorechye village, Belogorsk and Bakhchisaray towns, Bodrak River); some of specimens came from Moscow (Khoroshevo-Mnevniki district), Ulyanovsk town region, Orenburg Oblast, and Ukraine.

The echinoderms were revised by a number of researchers. Some labels to spines of echinoids have redefinitions made by E. S. Poretskaya in 1977. Besides, there are some redefinitions of V. F. Pčelinzev, G. F. Veber, and V. G. Klikushin. Outcome of the revision of echinoderms was partially published (Karakash, 1907; Solovjev, 1971).

Geographic anchoring of specimens according to E. I. Eichwald and its updated version is reflected in the column “situs”.

The “Specimen status” column refers as “exhibited” to specimens displayed in a glass stand and as “funds” to ones kept in a storage box.

All the photos (except one of the crinoid *Pentacrinus florifer* Eichw.) were taken by V. V. Arkadiev. The photo of *P. florifer* was kindly provided by V. G. Klikushin.

## References

*Arkadiev V. V. Catalogue of the Collection to the E. I. Eichwald's Monograph “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie”. 1865–1868 (ammonites). St. Petersburg, LEMA Publishing House, 2018. 168 p.*

*Arkadiev V. V. Catalogue of the Collection to the E. I. Eichwald's Monograph “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie”. 1865–1868 (Mesozoic nautiloids, belemnites). St. Petersburg, LEMA Publishing House, 2019. 80 p.*

*Arkadiev V. V. Catalogue of the Collection to the E. I. Eichwald's Monograph “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie”. 1865–1868 (Mesozoic bivalves). St. Petersburg, LEMA Publishing House, 2020. 328 p.*

*Eichwald E.* Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie. Periode moyenne. Deux sections. Stuttgart, 1865–1868. V. 2. 1304 p. Atlas. 40 pl.

*Gerasimov P. A.* Jurassic and Borderline Lower Cretaceous Gastropods of the European Part of Russia. Moscow: Nauka (Science) Publishing House, 1992. 190 p.

*Karakash N. I.* Lower Cretaceous Crimean Sediments and Associated Fauna // Scientific Papers of the Imperial St. Petersburg Society of Naturalists. 1907. V. XXXII. Ed. 5. 484 p. XXVIII tab.

*Lehmann V.* Les Terebratulacea des Couches avec Virgatites Virgatus et Oxynoticeras Catenulatus // Scientific Papers of the Imperial St. Petersburg Society of Naturalists. 1906. V. XXXIV. Ed. 5. P. 192–222.

*Pčelinzev V. S.* Revision of Gastropods of E. I. Eichwald's Collection (Lethaea rossica 1865–68) // Scientific Papers of the Leningrad Society of Naturalists 1925. V. LV. Ed. 4. Chair of Geology and Mineralogy. P. 51–68.

*Solovjev A. N.* Later Jurassic and Early Cretaceous Disasteridus Echinoids of the USSR // Scientific Papers of the Paleontological Institute. 1971. V. 131. 124 p.

V. V. Arkadiev, Professor  
Sedimentary Geology Chair  
Saint-Petersburg State University

**Каталог коллекции № 2 Э. И. Эйхвальда к монографии «*Lethaea Rossica*»**

**Брюхоногие моллюски мезозоя**

№ п/п	Музейный номер	Определение Э.И. Эйхвальда	Местонахождение	Ревизия	Статус образца в музее	Где описан в <i>Lethaea rossica</i> , примечания
1	2/601-602	<i>Discina maeotis</i> Eichw.	Systran, Volga, jura Река Волга, г. Сызрань, юра	<i>Berlieria maeotis</i> (Eichw.) – Герасимов, 1992, с. 21, табл. 5, фиг. 14; табл. 6, фиг. 17, 18	Фонды	p. 350, esp. 361 Э.И. Эйхвальд определен образец как брахиоподы
2	2/996	<i>Discina maeotis</i> Eichw.	Systran, Volga, jura Река Волга, г. Сызрань, юра	<i>Berlieria maeotis</i> (Eichw.) – Герасимов, 1992, с. 21, табл. 5, фиг. 14; табл. 6, фиг. 17, 18	Фонды	p. 350, esp. 361 Э.И. Эйхвальд определен образец как брахиоподу
3	2/1680	<i>Helcion planissimum</i> Eichw.	Kislowodsk, crétacée г. Кисловодск, мел		Фонды	p. 805, esp. 915
4	2/1681	<i>Natica sautieri</i> Coq.	Crimee, Tschorgono, néocomien Крым, с. Черноречье, неоком		Выстав.	p. 809, esp. 920
5	2/1682	<i>Natica sautieri</i> Coq.	Crimee, Tschorgono, néocomien Крым, с. Черноречье, неоком		Фонды	p. 809, esp. 920
6	2/1683-1684	<i>Natica pidancei</i> Coq.	Biasala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком		Фонды	p. 810, esp. 921
7	2/1685	<i>Natica steurii</i> Pict. Renev.	Biasala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком		Фонды	p. 810, esp. 922

8	2/1686-1687	<i>Natica eryvna</i> d'Orb.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Natica laevigata</i> d'Orb. – определение Н.И. Каракаша	Выстав.	p. 811, esp. 924
9	2/1688	<i>Natica clementina</i> d'Orb.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Aporrhais</i> sp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 811, esp. 923
10	2/1690	<i>Natica congra</i> Eichw.	Kotelniki, néocomiēn Московская обл., г. Котельники, неоком		Выст.	p. 812, esp. 925, pl. XXVIII, fig. 7
11	2/1691-1693	<i>Natica favrina</i> Pict. Roux.	Crimée, Bodrak, néocomiēn Крым, р. Бодрак, неоком		Фонды	p. 813, esp. 926
12	2/1694-1695	<i>Natica rauliniana</i> d'Orb.	Biaßala, Tschorgolou, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, с. Черноречье, неоком	<i>Natica bulimoides</i> d'Orb. – определение Н.И. Каракаша	Выстав.	p. 814, esp. 927
13	2/1696	<i>Natica rauliniana</i> d'Orb.	Biaßala, Tschorgolou, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, с. Черноречье, неоком		Фонды	p. 814, esp. 927
14	2/1697-1701	<i>Natica gaultina</i> d'Orb.	Kotelniki, néocomiēn Московская обл., г. Котельники, неоком		Фонды	p. 815, esp. 928
15	2/1702	<i>Natica truncata</i> Pict. Roux.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Natica scutieri</i> Pict. Camp. – определение Н.И. Каракаша	Выстав.	p. 815, esp. 929
16	2/1703	<i>Natica truncata</i> Pict. Roux.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком		Выстав.	p. 815, esp. 929
17	2/1704	<i>Natica truncata</i> Pict. Roux.	Olenek, сретасée Река Оленек, мел		Фонды	p. 815, esp. 929

18	2/1706-1714	<i>Natica rhodani</i> Pict. Roux.	Biaßala, néosomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Natica picteti</i> Kar. – определение Н.И. Каракаша (на этюдке)	Фонды	p. 816, esp. 930
19	2/1715	<i>Natica serialis</i> Eichw.	Emba, cretacee Казахстан, р. Эмба, мел	<i>Natica hugardiana</i> Pict. Camp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 817, esp. 931
20	2/1716-1718	<i>Natica serialis</i> Eichw.	Emba, cretacee Казахстан, р. Эмба, мел	<i>Natica hugardiana</i> Pict. Camp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 817, esp. 931
21	2/1719	<i>Buccinum praecox</i> Eichw.	Buczak, sénomien Украина, Черкасская обл., с. Бучак, сеноман	<i>Natica hugardiana</i> Pict. Camp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 962, esp. 1126
22	2/1720	<i>Natica serialis</i> Eichw.	Emba, cretacee Казахстан, р. Эмба, мел	<i>Natica hugardiana</i> Pict. Camp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 817, esp. 931
23	2/1721	<i>Natica excavata</i> Mich.	Biaßala, néosomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Natica hugardiana</i> Pict. Camp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 818, esp. 933
24	2/1722-1724	<i>Natica cretacea</i> Goldf.	Kotelniki, Wytkino, néosomien Московская обл., г. Котельники, с. Выткино, неоком	<i>Natica hugardiana</i> Pict. Camp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 819, esp. 935
25	2/1725	<i>Natica diffeilis</i> d'Orb.	Ossinovo, sénomien Украина, Харьковская обл., с. Осиново, сеноман	<i>Natica hugardiana</i> Pict. Camp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 820, esp. 936
26	2/1726	<i>Actaeonina davoustiana</i> d'Orb.	Uteissiuk, жур, oxfordien Оренбургская обл., р. Угеш- Суюк, гора, оксфорд	<i>Natica hugardiana</i> Pict. Camp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 831, esp. 954 Раковина в пребирке
27	2/1727	<i>Actaeon flearianus</i> d'Orb.	Nigranden, жур, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, гора, оксфорд	<i>Natica hugardiana</i> Pict. Camp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 825, esp. 943, pl. XXVIII, fig. 11

28	2/1728	<i>Pteroceras desori</i> Pict. Camp.	Tschorgono, valanginién Крым, с. Черноречье, валанжин		Фонды	р. 929, esp. 1082
29	2/1729	<i>Natica roiana</i> d'Orb.	Orenburg, crétacé г. Оренбург, мел		Фонды	р. 821, esp. 937
30	2/1730- 1731	<i>Neritopsis costulata</i> Röm.	Ustissyssolsk crétacé Республика Коми, г. Сыктывкар, мел		Фонды	р. 822, esp. 938 два обломка одного эксемпляра
31	2/1732	<i>Tylostoma rochiatum</i> Pict. Camp.	Izoume, crétacé, aptien Украина, Харьковская обл., г. Изюм, мел, ант		Фонды	р. 823, esp. 940, pl. XXVIII, fig. 9
32	2/1733	<i>Actaeon faersianus</i> d'Orb.	Khotoschowo, jura г. Москва, район Хорошево- Мневники, юра		Фонды	р. 825, esp. 943 3 экземпляра в пробирке
33	2/1734- 1735	<i>Tylostoma laharpi</i> Pict. Camp.	Izoume, crétacé Украина, Харьковская обл., г. Изюм, мел		Фонды	р. 824, esp. 941
34	2/1736	<i>Tylostoma depresso</i> Pict. Camp.	Izoume, Petrowskaja, crétacé, аптиен Украина, Харьковская обл., г. Изюм, слюдола Петровская, мел, ант		Фонды	р. 824, esp. 942
35	2/1737	<i>Actaeon laevigatus</i> Rouill.	Nordural, Soswa, jura Северный Урал, р. Сосьва, юра		Фонды	р. 826, esp. 946 Раковина в пробирке
36	2/1738	<i>Actaeonina lorierriana</i> d'Orb.	Nigranden, jura, oxfordien Нас. пункт Нирранде в Салдусском районе Латвии, юра, оксфорд		Фонды	р. 831, esp. 953 Раковина в пробирке

37	2/1739	<i>Tylostoma lineatum</i> Eichw.	Antonowo, Lassino, néocomien Рязанская обл., с. Антоново, с. Ласино, неоком	Фонды	p. 823, esp. 939, pl. XXVIII, fig. 10
38	2/1740- 1741	<i>Tylostoma lineatum</i> Eichw.	Antonowo, Lassino, néocomien Рязанская обл., с. Антоново, с. Ласино, неоком	Фонды	p. 823, esp. 939
39	2/1742	<i>Avellana edentula</i> Eichw.	Kursk, crétacé Г. Курск, мел	Другое определение (на этикетке) – <i>Avellana caspis d'Orb.</i>	Фонды
40	2/1743	<i>Eulima splendens</i> Eichw.	25 w. von Iletzkaya flueve Utessijuk, jura, oxfordien Оренбургская обл., Илецкая западн. р. Уте-Суяк, юра, оксфорд.	Фонды	p. 834, esp. 958, pl. XXVIII, fig. 12
41	2/1744	<i>Eulima intermedia</i> Eichw.	Tschongono, néocomien Крым, с. Черноречье, неоком	Выстав.	p. 835, esp. 959, pl. XXVIII, fig. 13
42	2/1745- 1746	<i>Eulima intermedia</i> Eichw.	Tschongono, néocomien Крым, с. Черноречье, неоком	Фонды	p. 835, esp. 959
43	2/1748- 1749	<i>Pseudomelania corallina</i> d'Orb.	Nigranden, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Саллусском районе Латвии, юра, оксфорд	Фонды	p. 837, esp. 961
44	2/1750	<i>Pseudomelania germani</i> Pict. et Camp.	Tschongono, néocomien Крым, с. Черноречье, неоком	Выстав.	p. 838, esp. 963, pl. XXVIII, fig. 14
45	2/1751	<i>Pseudomelania germani</i> Pict. et Camp.	Tschongono, néocomien Крым, с. Черноречье, неоком	Фонды	p. 838, esp. 963

46	2/1752	<i>Fusus formosus</i> Eichw.	Goliowo, néocomiēn Московская обл., с. Голево, неоком	Фонды	р. 946, esp. 1109
47	2/1753- 1756	<i>Cerithium vitelli</i> Pict. et Camp.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	Выстав.	р. 864, esp. 999
48	2/1759a- 1759b	<i>Nerinea transversensis</i> Pict. et Camp.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Diozorulus</i> <i>transversensis</i> (Pict. et Camp.) – определение Б.Ф. Пчелинцева	Выстав.
49	2/1760a- 1760b, 2/1761a- 1761b, 2/1762a- 1762b	<i>Nerinea transversensis</i> Pict. et Camp.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Diozorulus</i> <i>transversensis</i> (Pict. et Camp.) – определение Б.Ф. Пчелинцева	Фонды
50	2/1767	<i>Nerinea coquandiana</i> d'Orb.	Werewkino, néocomiēn Украина, Харьковская обл., окрестности г. Изюм, с. Веревкино, неоком	<i>Nerinea akimovi</i> Rčel. – определение В.Ф. Пчелинцева	Фонды
51	2/1768	<i>Nerinea etalloni</i> Pict. et Camp.	Izoume, сътасе Украина, Харьковская обл., г. Изюм, мел	<i>Nerinea akimovi</i> Rčel. – определение В.Ф. Пчелинцева	Выстав.
52	2/1769	<i>Nerinea seminodosa</i> Eichw.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком		Выстав.
53	2/1770	<i>Nerinea seminodosa</i> Eichw.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком		р. 846, esp. 975, pl. XXVIII, fig. 16
54	2/1771- 1772	<i>Nerinea seminodosa</i> Eichw.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	Фонды	р. 846, esp. 975

55	2/1773-1774	<i>Nerinea curta</i> Eichw.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Diopteryx transversensis</i> (Pict. et Camp.) – определение В.Ф. Пчелинцева	Выстав.	p. 851, esp. 982
56	2/1775	<i>Nerinea taurica</i> Eichw.	Sümferopol, crétaise Крым, г. Симферополь, мел	<i>Pyrgmaea taurica</i> (Eichw.) – определение В.Ф. Пчелинцева	Выстав.	p. 852, esp. 983, pl. XXVIII, fig. 15
57	2/1776	<i>Cerithium echinatum</i> Buch	Nigranden, Tschenstochowo, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Польша, г. Ченстохово, юра, оксфорд	Nigranden, Tschenstochowo, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Польша, г. Ченстохово, юра, оксфорд	Фонды	p. 854, esp. 985, pl. XXVIII, fig. 17 8 экземпляров в пробирке, один из них изображен на таблице
58	2/1777	<i>Cerithium echinatum</i> Buch	Nigranden, Tschenstochowo, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Польша, г. Ченстохово, юра, оксфорд	Nigranden, Tschenstochowo, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Польша, г. Ченстохово, юра, оксфорд	Фонды	p. 854, esp. 985
59	2/1778	<i>Cerithium echinatum</i> Buch	Nigranden, Tschenstochowo, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Польша, г. Ченстохово, юра, оксфорд	Nigranden, Tschenstochowo, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Польша, г. Ченстохово, юра, оксфорд	Фонды	p. 854, esp. 985 8 экземпляров в пробирке
60	2/1779	<i>Cerithium echinatum</i> Buch	Nigranden, Tschenstochowo, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Польша, г. Ченстохово, юра, оксфорд	Nigranden, Tschenstochowo, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Польша, г. Ченстохово, юра, оксфорд	Фонды	p. 854, esp. 985 4 экземпляра в пробирке

61	2/1781	<i>Cerithium armatum</i> Goldf.	Nigranden, јура, oxfordiēn Нас. пункт Нирранде в Салдусском районе Латвии, юра, оксфорд	Фонды	p. 855, esp. 986 4 обломанных экземпляра в пробирке
62	2/1782	<i>Cerithium armatum</i> Goldf.	Nigranden, јура, oxfordiēn Нас. пункт Нирранде в Салдусском районе Латвии, юра, оксфорд	Фонды	p. 855, esp. 986 Несколько раковин в породе-ракушнике
63	2/1783	<i>Cerithium armatum</i> Goldf.	Nigranden, јура, oxfordiēn Нас. пункт Нирранде в Салдусском районе Латвии, юра, оксфорд	Фонды	p. 855, esp. 986 Два отпечатка в породе-ракушнике
64	2/1784	<i>Cerithium armatum</i> Goldf.	Nigranden, јура, oxfordiēn Нас. пункт Нирранде в Салдусском районе Латвии, юра, оксфорд	Фонды	p. 855, esp. 986 14 обломков пород- ракушников с раковинами
65	2/1785- 1786	<i>Cerithium septemplicatum</i> Röm.	Nigranden, јура, oxfordiēn Нас. пункт Нирранде в Салдусском районе Латвии, юра, оксфорд	Фонды	p. 855, esp. 987 Гастронод в пробирке
66	2/1787	<i>Cerithium asperum</i> Rouill.	Goliowo, јура Московская обл., с. Голево, юра	Фонды	p. 857, esp. 990
67	2/1788	<i>Cerithium jazykowi</i> Rouill.	Goliowo, јура Московская обл., с. Голево, юра	Фонды	p. 858, esp. 991
68	2/1789	<i>Cerithium apicatum</i> Eichw.	Goliowo, јура, oxfordiēn Московская обл., с. Голево, юра, оксфорд	Фонды	p. 859, esp. 992, pl. XXIX, fig. 3
69	2/1790	<i>Cerithium ambiguum</i> Eichw.	Lassino, неосямлен Рязанская обл., с. Ласино, неоком	Фонды	p. 862, esp. 997, pl. XXIV, fig. 4

70	2/1791	<i>Cerithium belgicum</i> Münst. Goldf.	Koktebel, сре́днее Крым, п. Коктебель, мел Antonovo-pustosch, Galitovo, нейсомиён		Выстав.	p. 863, esp. 998
71	2/1792- 1793	<i>Turritella fahrenkohlii</i> Rouill.	Рязанская обл., Антонова пустошь, с. Голево, неоком	Фонды	p. 869, esp. 1005	
72	2/1794	<i>Turritella fahrenkohlii</i> Rouill.	Рязанская обл., Антонова пустошь, с. Голево, неоком	Фонды	p. 869, esp. 1005 Две обломанные раковины в прибреже	
73	2/1795	<i>Turritella fahrenkohlii</i> Rouill.	Рязанская обл., Антонова пустошь, с. Голево, неоком	Фонды	p. 869, esp. 1005	
74	2/1796	<i>Turritella fahrenkohlii</i> Rouill.	Рязанская обл., Антонова пустошь, с. Голево, неоком	Фонды	p. 869, esp. 1005 Две обломанные раковины в прибреже	
75	2/1797	<i>Turritella nerinaea</i> Röm.	Tschongolo, неосомиён Крым, с. Черноречье, неоком	<i>Turritella</i> sp. indet. – определение В.Ф. Пислинцева; <i>Nerinea orbensis</i> Pict. et Camp. – определение Н.И. Каракаша	Выстав.	p. 871, esp. 1008
76	2/1798- 1799	<i>Turritella biserialis</i> Eichw.	Reschetka, Simbirsk, сре́днее турониён г. Ульяновск, д. Решетка, мел, турон	Фонды	p. 873, esp. 1010, pl. XXIX, fig. 6 Огнешаток в породе и часть ядра раковины	
77	2/1800	<i>Turritella biserialis</i> Eichw.	Украина, Черкасская обл., с. Бучак, сеноман	Фонды	p. 873, esp. 1010	

78	2/1801	<i>Turritella pyramis</i> Eichw.	Коктебель, пёносомиен Крым, п. Коктебель, неоком		Выстав.	p. 875, esp. 1012, pl. XXIX, fig. 9 В пробирке большое количество мелких раковин, одна из них изображена на таблице
79	2/1802	<i>Turritella nerinaea</i> Röm.	Tschongono, пёносомиен Крым, с. Черноречье, неоком	<i>Turritella</i> sp. indet. – определение В.Ф. Пчелиниева; <i>Nerinea orbensis</i> Pict. et Camp. – определение Н.И. Каракапы	Выстав.	p. 871, esp. 1008
80	2/1803	<i>Turritella difficilis</i> d'Orb.	Aralsee, cretacée Аральское море, мел	Другое определение (на этикетке) – <i>Turritella angulata</i> Sow.	Выстав.	p. 876, esp. 1014
81	2/1804	<i>Turritella rauhiniana</i> d'Orb.	Saratow, Elton, cretacée г. Саратов, озеро Эльтон, мел		Фонды	p. 878, esp. 1016
82	2/1805	<i>Pirula ornata</i> Eichw.	Kremenschuk, Buczak, creteacée Украина, Полтавская обл., г. Кременчуг; Черкасская обл., с. Бучак, мел		Фонды	p. 957, esp. 1121, pl. XXXI, fig. 11
83	2/1806	<i>Cerithium consobrinum</i> Eichw.	Koktebel, Feodosia, cretacée Крым, п. Коктебель, г. Феодосия, мел		Фонды	p. 861, esp. 994, pl. XXIX, fig. 2 2 экземпляра в пробирке
84	2/1807	<i>Terebellopsis borissaki</i> Eichw.	Buczak, сеноманиен Украина, Черкасская обл., с. Бучак, сеноман		Фонды	p. 969, esp. 1134, pl. XXXI, fig. 18

85	2/1808-1811	<i>Turritella hugardiana</i> d'Orb.	Eltonsee, cretacéee Озеро Эльтон, мел		Фонды	р. 878, esp. 1017
86	2/1812	<i>Turritella hugardiana</i> d'Orb.	Eltonsee, cretacéee Озеро Эльтон, мел		Фонды	р. 878, esp. 1017 Две обломанные раковины в прибрежке
87	2/1813-1814	<i>Turritella acicularis</i> Reuss.	Biessak, cénonmanién Украина, Черкасская обл., с. Буцак, сеноман		Фонды	р. 879, esp. 1018
88	2/1815	<i>Turritella granulata</i> Sow.	Eltonsee, cretacéee Озеро Эльтон, мел		Фонды	р. 879, esp. 1019
89	2/1816	<i>Scularia cruciana</i> Pict. et Camp.	Tschongolo, péosomien Крым, с. Черноречье, неоком	<i>Segnaria eichwaldii</i> Ред. – определение В.Ф. Птилинцева	Выстав. Выстав.	р. 881, esp. 1022, pl. XXX, fig. 2
90	2/1817	<i>Scalaria ornatissima</i> Eichv.	Baktsehissarai, cretacéee Крым, г. Бахчисарай, мел		Фонды	р. 882, esp. 1023, pl. XXX, fig. 1
91	2/1818-1820	<i>Pleurotomaria granulata</i> Sow.	Nigranden, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Сандусском районе Латвии, гора, оксфорд	Другое определение (на этикетке) – <i>Pleurotomaria</i> <i>buchiana</i> d'Orb.	Выстав. Выстав.	р. 887, esp. 1029
92	2/1821	<i>Pleurotomaria reticulata</i> Sow.	Nigranden, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Сандусском районе Латвии, гора, оксфорд		Фонды	р. 890, esp. 1032
93	2/1822	<i>Pleurotomaria bijugata</i> Eichw.	Nigranden, jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Сандусском районе Латвии, гора, оксфорд		Фонды	р. 891, esp. 1033, pl. XXX, fig. 4
94	2/1823-1824	<i>Pleurotomaria trochus</i> Trautsch.	Dorogomilow, jura, oxfordien Дорогомилюво – район г. Москвы, гора, оксфорд		Фонды	р. 892, esp. 1034

95	2/1825	<i>Pleurotomaria bloediana</i> d'Orb.	Mniownik-Khoroschowo, néocomien Хоролево-Мниники – район г. Москвы. неоком	Другое определение (на этикетке) – <i>Pleurotomaria buchiana</i> d'Orb.	Выстав.	p. 894, esp. 1036
96	2/1826	<i>Pleurotomaria bloediana</i> d'Orb.	Mniownik-Khoroschowo, néocomien Хоролево-Мниники – район г. Москвы. неоком	Другое определение (на этикетке) – <i>Pleurotomaria buchiana</i> d'Orb.	Выстав.	p. 894, esp. 1036, pl. XXX, fig. 6
97	2/1827- 1829	<i>Pleurotomaria bloediana</i> d'Orb.	Mniownik-Khoroschowo, néocomien Хоролево-Мниники – район г. Москвы. неоком	Другое определение (на этикетке) – <i>Pleurotomaria buchiana</i> d'Orb.	Фонды	p. 894, esp. 1036
98	2/1832- 1833	<i>Pleurotomaria provincialis</i> d'Orb.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pleurotomaria</i> sp. – определение Н.И. Каракаша	Выстав.	p. 898, esp. 1039
99	2/1834	<i>Pleurotomaria provincialis</i> d'Orb.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pleurotomaria</i> sp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 898, esp. 1039
100	2/1835	<i>Pleurotomaria provincialis</i> d'Orb.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pleurotomaria</i> sp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 898, esp. 1039
101	2/1836	<i>Pleurotomaria favrina</i> Lor.	Tschongono, néocomien Крым, с. Черноречье, неоком		Фонды	p. 900, esp. 1044
102	2/1837	<i>Pleurotomaria pailleteana</i> d'Orb. aff.	Tschongono, néocomien Крым, с. Черноречье, неоком		Выстав.	p. 900, esp. 1043
103	2/1838- 1839	<i>Pleurotomaria anstedi</i> Forb.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pleurotomaria pseudoelegans</i> Pict. et Camp. – определение Н.И. Каракаша	Выстав.	p. 899, esp. 1041

104	2/1840-1843	<i>Pleurotomaria anstedi</i> Forb.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pleurotomaria pseudoelegans</i> Pict. et Camp. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	р. 899, esp. 1041
105	2/1844	<i>Pleurotomaria scindens</i> Eichw.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком		Выстав.	p. 898, esp. 1040, pl. XXX, fig. 10
106	2/1845-1846	<i>Pleurotomaria truncata</i> Pict. et Camp.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком		Выстав.	p. 902, esp. 1046
107	2/1847	<i>Pleurotomaria truncata</i> Pict. et Camp.	Biaßala, Tschorgono, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, с. Черноречье, неоком	<i>Pleurotomaria bourgueti</i> Lor. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 902, esp. 1046
108	2/1848-1849	<i>Pleurotomaria rütimeyeri</i> Pict. et Camp.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pleurotomaria eichwaldi</i> Kar. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 903, esp. 1048
109	2/1850	<i>Turbo viviparoides</i> Röm.	Nigranden, жур, oxfordiēn Нас. пункт Ниранде в Саллусском районе Латвии, юра, оксфорд		Фонды	p. 906, esp. 1052
110	2/1851	<i>Turbo episcopalis</i> Eichw.	Nigranden, жур, oxfordiēn Нас. пункт Ниранде в Саллусском районе Латвии, юра, оксфорд		Фонды	p. 906, esp. 1053, pl. XXX, fig. 9 2 экземпляра в пробирке
111	2/1852	<i>Turbo subpyramidalis</i> d'Orb.	Nigranden, Jausa, жур Нас. пункт Ниранде в Саллусском районе Латвии, река Яузя, юра		Фонды	p. 908, esp. 1055
112	2/1853	<i>Pleurotomaria iteriana</i> Pict.	Baktschissarai, сetasée Крым, г. Бахчисарай, мел		Выстав.	p. 902, esp. 1047

113	2/1854	<i>Turbo subpyramidalis</i> d'Orb.	Nigranden, Jausa, јура Нас. пункт Ниранде в Сандусском районе Латвии, река Яуга, юра	Фонды	p. 908, esp. 1055, pl. XXX, fig. 8	
114	2/1855	<i>Turbo keysertingii</i> Rouill.	Khoroschowo, Goljovo, oxfordien г. Москва, район Хорошево- Мневники, Московская обл., с. Голево, оксфорд	Фонды	p. 909, esp. 1056	
115	2/1856	<i>Turbo bipartites</i> Rouill.	Antropowka au bord du Volga, creteacée Волгоградская обл., с. Антиповка, меј	Выстав.	p. 916, esp. 1063, pl. XXX, fig. 13	
116	2/1857	<i>Turbo meyendorffii</i> d'Orb.	Nord Ural, Ssoswa, néocomién Северный Урал, р. Сосьва, неоком	Выстав.	p. 912, esp. 1059	
117	2/1858	<i>Turbo meyendorffii</i> d'Orb.	Nord Ural, Ssoswa, néocomién Северный Урал, р. Сосьва, неоком	Выстав.	p. 912, esp. 1059, pl. XXX, fig. 11	
118	2/1859- 1861	<i>Turbo meyendorffii</i> d'Orb.	Nord Ural, Ssoswa, néocomién Северный Урал, р. Сосьва, неоком	Фонды	p. 912, esp. 1059	
119	2/1863- 1864	<i>Rostellaria pyrenaica</i> d'Orb.	Baktschissarai, останец Крым, г. Бахчисарай, меј	<i>Rostellaria pyrenaica</i> d'Orb. – определение Н.И. Каракаша	Выстав.	p. 934, esp. 1091
120	2/1865- 1866	<i>Turbo rhomboids</i> Keys.	Khoroschowo, неокомиэн г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком		Выстав.	p. 913, esp. 1060
121	2/1867	<i>Rostellaria emarginulata</i> Gein.	Висзак, септоманиен Украина, Черкасская обл., с. Бучак, септоман	Фонды	p. 936, esp. 1095	

122	2/1868	<i>Rostellaria parkinsoni</i> Sow.	Buczak, Ossinovo, turonién Украина, Черкасская обл., с. Буцак; Харьковская обл., с. Осиново, гурон	Фонды	р. 937, esp. 1096
123	2/1869	<i>Rostellaria orbigniana</i> Pict.	Ossinovo, sépomanién Украина, Харьковская обл., с. Осиново, сеноман	Фонды	р. 938, esp. 1099
124	2/1870	<i>Turbo auerbachii</i> Trautsch.	Kotelniki, neosomien Московская обл., г. Котельники, неоком	Выстав.	р. 918, esp. 1066
125	2/1871	<i>Rostellaria itierana</i> d'Orb.	Biszak, sépomanién Украина, Черкасская обл., с. Буцак, сеноман	Фонды	р. 939, esp. 1100
126	2/1872	<i>Rostellaria aralensis</i> Eichw.	Aralsee, cretacéе Аравское море, мел	Выстав.	р. 940, esp. 1102
127	2/1873	<i>Vermetus tauricus</i> Eichw.	Ossinovo, sépomanién Украина, Харьковская обл., с. Осиново, сеноман	Фонды	р. 885, esp. 1027
128	2/1875-1876	<i>Trochus constrictus</i> Lyc.	Nigranden, Jura, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра, оксфорд	Фонды	р. 921, esp. 1071
129	2/1877	<i>Trochus verrucosus</i> Eichw.	Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	Выстав.	р. 924, esp. 1075
130	2/1878-1885	<i>Trochus verrucosus</i> Eichw.	Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	Фонды	р. 924, esp. 1075
131	2/1886	<i>Trochus tauricus</i> Eichw.	Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	Выстав.	р. 923, esp. 1074, pl. XXXI, fig. 2

132	2/1887	<i>Trochus tauricus</i> Eichw.	Biaßala, néosomién Крым, с. Верхоречье, неоком		Выстав.	р. 923, esp. 1074
133	2/1889- 1893	<i>Trochus tauricus</i> Eichw.	Biaßala, néosomién Крым, с. Верхоречье, неоком	Фонды	р. 923, esp. 1074	
134	2/1894- 1899	<i>Rostellaria lorieri</i> d'Orb.	Nigranden, jura, oxfordién Нас. пункт Нирранде в Саллусском районе Латвии, юра, оксфорд	Фонды	р. 931, esp. 1086	
135	2/1900	<i>Rostellaria lorieri</i> d'Orb.	Nigranden, jura, oxfordién Нас. пункт Нирранде в Саллусском районе Латвии, юра, оксфорд	Фонды	р. 931, esp. 1086 В пробирке много обломков раковин	
136	2/1901	<i>Rostellaria incerta</i> Lgr.	Biaßala, néosomién Крым, с. Верхоречье, неоком	Архивная спр. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	р. 934, esp. 1090
137	2/1902	<i>Rostellaria coarctata</i> Gein.	Turuchansk, cretacée Красногорский край, с. Туруханск, мел		Фонды	р. 935, esp. 1092
138	2/1903	<i>Aporrhais parallelia</i> Eichw.	Crimée, Bodrak, cétacée (?) Крым, р. Бодрак, мел (?)		Выстав.	р. 944, esp. 1107
139	2/1904- 1905	<i>Aporrhais parallelia</i> Eichw.	Crimée, Bodrak, cétacée (?) Крым, р. Бодрак, мел (?)	Фонды	р. 944, esp. 1107	
140	2/1906	<i>Aporrhais parallelia</i> Eichw.	Crimée, Bodrak, cétacée (?) Крым, р. Бодрак, мел (?)		Выстав.	р. 944, esp. 1107, pl. XXXI, fig. 6
141	2/1907- 1910	<i>Aporrhais parallelia</i> Eichw.	Crimée, Bodrak, cétacée (?) Крым, р. Бодрак, мел (?)	Фонды	р. 944, esp. 1107	
142	2/1911	<i>Solarium aff. conoides</i> Pict.	Baktsebissarai, néosomién Крым, г. Бахчисарай, неоком	Фонды	р. 927, esp. 1079	
143	2/1912	<i>Fusus incertus</i> Eichw.	Goliovo, néosomién Московская обл., с. Голево, неоком	Фонды	р. 947, esp. 1110	

144	2/1913	<i>Fusus gaultinus d'Orb.</i>	Orenburg, cretacée г. Оренбург, мел	Выстав.	р. 950, esp. 1113
145	2/1914	<i>Fusus nobilis Eichw.</i>	Ossinovo, септоманий Украина, Харьковская обл., с. Осиново, сеноман	Выстав.	р. 950, esp. 1114, pl. XXXI, fig. 8
146	2/1915	<i>Murex conspicuus Eichw.</i>	Goliowo, юга, oxfordien Московская обл., с. Голево, юра, оксфорд	Фонды	р. 956, esp. 1120, pl. XXXI, fig. 10
147	2/1916	<i>Voluta consimilis Eichw.</i>	Zwischen Zubrowka und Teshowka im Redovyschen Kreise der Volhyn, cretacée Украина, Волынская обл., с. Зубровка, Тешновка, мел	Фонды	р. 964, esp. 1128
148	2/1917	<i>Bulla splendens Eichw.</i>	Alma, cretacée Крым, р. Альма, мел	Фонды	р. 971, esp. 1135, pl. XXXI, fig. 19
149	2/1985	<i>Vermetes tauricus Eichw.</i>	Baktschissarai, cretacée Крым, г. Бахчисарай, мел	Выстав.	р. 885, esp. 1027, pl. XXX, fig. 3
150	2/1986- 1988	<i>Vermetes tauricus Eichw.</i>	Baktschissarai, cretacée Крым, г. Бахчисарай, мел	Выстав.	р. 885, esp. 1027
151	2/2212	<i>Voluta abichi Eichw.</i>	Nord ufer des Aralsee, cretacée Северное побережье Аральского моря, мел	Выстав.	р. 965, esp. 1130
152	2/2742- 2744	<i>Vermetes tauricus Eichw.</i>	Baktschissarai, cretacée Крым, г. Бахчисарай, мел	Фонды	р. 885, esp. 1027
153	2/2574- 2576	<i>Voluta abichi Eichw.</i>	Aralsee, cretacée (?) Аральское море, мел (?)	Фонды	р. 965, esp. 1130
154	2/2779- 2783	<i>Turritella difficilis d'Orb.</i>	Aralsee, cretacée Аральское море, мел	Фонды	р. 876, esp. 1014
155	2/2784- 2786	<i>Terebellopsis borissaki Eichw.</i>	Висзак, cretacée Украина, Черкасская обл., с. Бузак, мел	Фонды	р. 969, esp. 1134

## Брахиоподы мезозоя

№ п/п	Музейный номер	Определение Э.И. Эйхвальда	Местонахождение	Ревизия	Статус образца в музее	Где описан в Lethaea rossica, примечания
1	2/226	<i>Terebratula tamarindus</i> d'Orb.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Zeilleria globus</i> Pict. – определение Н.И. Каракаша (1907, с. 217); <i>Musculina globus</i> (Pict.) – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 292, esp. 296
2	2/394-395	<i>Terebratula royerana</i> d'Orb.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	<i>Zeilleria eichwaldii</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана	Фонды	p. 285, esp. 291
3	2/424	<i>Terebratula biplicata</i> Brocchi sp.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	<i>Terebratula volgensis</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана (1906, с. 200)	Фонды	p. 300, esp. 304
4	2/428	<i>Terebratula sella</i> Sow.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком		Фонды	p. 302, esp. 305
5	2/430	<i>Terebratula albensis</i> Leym.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	<i>Terebratula</i> sp. – определение В.Н. Лемана (1906, с. 209)	Фонды	p. 283, esp. 287
6	2/431-432	<i>Terebratula carnea</i> Sow., d'Orb.	Slavanossersk au bord du Doneiz,cretacée Украина, Луганская обл., п.г.т. Славяносербск на берегу р. Северный Донец		Выстав.	p. 282, esp. 284

7	2/433	<i>Terebratula carneae</i> Sow., d'Orb.	Karassoubazar, сretacéе Крым, г. Белогорск, мел	<i>Carneithyris carneae</i> (Sow.) – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 282, esp. 284
8	2/434	<i>Terebratula carneae</i> Sow., d'Orb.	Karassoubazar, сretacéе Крым, г. Белогорск, мел	<i>Carneithyris carneae</i> (Sow.) – определение В.Н. Комарова, 2020	Выстав.	p. 282, esp. 284
9	2/435-436	<i>Terebratula carneae</i> Sow., d'Orb.	Karassoubazar, сretacéе Крым, г. Белогорск, мел	<i>Carneithyris carneae</i> (Sow.) – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 282, esp. 284
10	2/437	<i>Terebratula depressa</i> Lam.	Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Terebratula vicinalis</i> Schlothe. (на этикетке)	Выстав.	p. 294, esp. 299, pl. XVIII, fig. 28
11	2/438-440	<i>Terebratula carneae</i> Sow., d'Orb.	Steppe de Kirghises, сretacéе Кипризия, мел		Фонды	p. 282, esp. 284
12	2/441-443	<i>Terebratula semiglobosa</i> Sow.	Slavansobetsk, Baktschissarai, сretacéе Украина, Луганская обл., п.г.т. Славяно-Бориск Крым, г. Бахчисарай, мел	<i>Terebratula obesa</i> Sow. – определение Н.И. Каракаша; <i>Liothyrida obesa</i> Sow. – определение В.Ф. Пислинцева; <i>Terebratula bisinuata</i> Lam. – определение В.Н. Комарова, 2020	Выстав.	p. 283, esp. 286
13	2/444	<i>Terebratula albensis</i> Leym.	Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Terebratula helmerseni</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана (1906)	Выстав.	p. 283, esp. 287, pl. XVIII, fig. 27
14	2/445-446	<i>Terebratula royeriana</i> d'Orb.	Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Zeilleria clementi</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана (1906, c. 199)	Фонды	p. 285, esp. 291
15	2/447	<i>Terebratula royeriana</i> d'Orb.	Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Zeilleria royeri</i> d'Orb. – определение В.Н. Лемана	Выстав.	p. 285, esp. 291, pl. XVIII, fig. 21

16	2/448	<i>Terebratula moutoniana</i> d'Orb.	Khoroschowo, пёсомиён г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Terebratula michalkowii</i> Fahr. – определение Б.Н. Лемана	Выстав.	p. 288, esp. 292
17	2/449	<i>Terebratula moutoniana</i> d'Orb.	Khoroschowo, пёсомиён г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Terebratula michalkowii</i> Fahr. – определение Б.Н. Лемана	Фонды	p. 288, esp. 292
18	2/450	<i>Terebratula tamarindus</i> d'Orb.	Biasala, пёсомиён Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Zeilleria globus</i> Pict. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 217); <i>Musculina globus</i> (Pict.) – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 292, esp. 296 В пробирке 3 экземпляра
19	2/451, 2/453	<i>Terebratula pectoralis</i> Roem.	Khoroschowo, пёсомиён г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Terebratula helmerseni</i> Lehm. – определение Б.Н. Лемана	Фонды	p. 293, esp. 297
20	2/454	<i>Terebratula robertoni</i> d'Arch.	Khoroschowo, пёсомиён г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Terebratula michalkowii</i> Fahr. – определение Б.Н. Лемана	Фонды	p. 293, esp. 298, pl. XVIII, fig. 22
21	2/455	<i>Terebratula robertoni</i> d'Arch.	Khoroschowo, пёсомиён г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Terebratula michalkowii</i> Fahr. – определение Б.Н. Лемана	Фонды	p. 293, esp. 298
22	2/456- 459	<i>Terebratula depresso</i> Lam.	Izoune, пёсомиён Украина, Харьковская обл., г. Изюм, неоком		Фонды	p. 294, esp. 299

23	2/460	<i>Terebratula capillata</i> d'Arch.	Khoroschowo, Wytschegda, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, Республика Коми, р. Вычегда, неоком	<i>Terebratula helmerseni</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана; <i>Terebratula cornuta-vicinalis</i> Trautsch. – определение Г.А. Траутшольда	Выстав.	p. 296, esp. 300, pl. XVIII, fig. 26
24	2/461	<i>Terebratula capillata</i> d'Arch.	Khoroschowo, Wytschegda, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, Республика Коми, р. Вычегда, неоком	<i>Terebratula helmerseni</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана; <i>Terebratula cornuta-vicinalis</i> Trautsch. – определение Г.А. Траутшольда	Выстав.	p. 296, esp. 300
25	2/462-463	<i>Terebratula capillata</i> d'Arch.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Terebratula helmerseni</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана; <i>Terebratula cornuta-vicinalis</i> Trautsch. – определение Г.А. Траутшольда	Фонды	p. 296, esp. 300
26	2/464	<i>Terebratula pseudojurensis</i> Leym.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком	<i>Zeilleria fischeri</i> var. <i>temua</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана (1906, с. 205)	Фонды	p. 297, esp. 301
27	2/465	<i>Terebratula gussiguisensis</i> d'Arch. aff.	Lassino, néocomien Рязанская обл., с. Ласино, неоком		Фонды	p. 298, esp. 302, pl. XVIII, fig. 20
28	2/466	<i>Terebratula bisplicata</i> Brocchi sp.	Baktschissarai, северо-Крым, г. Бахчисарай, мел	<i>Liothyridina obesa</i> Sow. – определение Н.И. Каракаша; <i>Terebratula bisinuata</i> Lam. – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 300, esp. 304

29	2/467	<i>Terebratula biplicata</i> Brocchi sp.	Baktschissarai, cretacéе Крым, г. Бахчисарай, мел	<i>Liothyridina obesa</i> Sow. — определение Н.И. Каракаша; <i>Terebratula bisinuata</i> Lam. — определение В.Н. Комарова, 2020	Выстав. p. 300, esp. 304
30	2/468-469	<i>Terebratula biplicata</i> Brocchi sp.	Baktschissarai, cretacéе Крым, г. Бахчисарай, мел	<i>Liothyridina obesa</i> Sow. — определение Н.И. Каракаша; <i>Terebratula bisinuata</i> Lam. — определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды p. 300, esp. 304
31	2/470	<i>Terebratula biplicata</i> Brocchi sp.	Baktschissarai, cretacéе Крым, г. Бахчисарай, мел	<i>Liothyridina obesa</i> Sow. — определение Н.И. Каракаша; <i>Terebratula bisinuata</i> Lam. — определение В.Н. Комарова, 2020	Выстав. p. 300, esp. 304
32	2/471	<i>Rhynchonella plicatilis</i> Sow.	Bozdrak, cretacéе Крым, р. Бодрак, мел	<i>Spiralostrechia inflata</i> Titova — определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды p. 325, esp. 333
33	2/472-474	<i>Terebratula biplicata</i> Brocchi sp.	Biasala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Terebratula acuta</i> Quenst. — определение Н.И. Каракаша (1907, c. 211); <i>Cyrtothyridina karakaschi</i> (Smitn.) — определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды p. 300, esp. 304

34	2/475	<i>Terebratula biplicata</i> Brocchi sp.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Terebratula acuta</i> Quenst. – определение Н.И. Каракаша (1907, с. 211); <i>Cyrtothyris karakaschi</i> (Smirn.) – определение В.Н. Комарова, 2020	Выстав. Фонды	p. 300, esp. 304 p. 300, esp. 304
35	2/476- 478	<i>Terebratula biplicata</i> Brocchi sp.	Biaßala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Terebratula acuta</i> Quenst. – определение Н.И. Каракаша (1907, с. 211); <i>Terebratula bisimilata</i> Lam. – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 300, esp. 304
36	2/479	<i>Terebratula biplicata</i> Brocchi sp.	Khoroschowo, néocomiēn г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	<i>Zeilleria volgensis</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана (1906, с. 200)	Фонды	p. 300, esp. 304
37	2/480	<i>Terebratula obesa</i> Sow.	Karaassoubaazar, стратос. Крым, г. Белогорск, мел	<i>Neoliothyrida obesa</i> Sahni – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 303, esp. 306
38	2/481	<i>Terebratula obesa</i> Sow.	Koursk, néocomiēn г. Курск, неоком		Выстав.	p. 303, esp. 306
39	2/482- 483	<i>Terebratula obesa</i> Sow.	Koursk, néocomiēn г. Курск, неоком		Фонды	p. 303, esp. 306
40	2/484	<i>Terebratula tamariensis</i> d'Orb.	Golitsino, néocomiēn Московская обл., с. Голево, неоком	<i>Terebratula helmerseni</i> Lehm. – определение Б.Н. Лемана	Фонды	p. 292, esp. 296

41	2/485	<i>Terebratula biplicata</i> Brocchi sp.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Terebratula acuta</i> Quenst. – определение Н.И. Каракаша (1907, с. 211); <i>Terebratula bisinuata</i> Lam. – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 300, esp. 304
42	2/486- 493	<i>Terebratula intermedia</i> Sow.	Pomorzany près d'Olkousch, jura, oxfordien Польша, г. Олькуш, с. Поморяны, юра, оксфорд		Фонды	p. 304, esp. 307
43	2/494	<i>Terebratula sphaeroidalis</i> Sow.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра	<i>Sphaeroïdothyris</i> <i>arabica</i> Cooper – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 305, esp. 309
44	2/495- 498	<i>Terebratula fischeriana</i> d'Orb.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	<i>Zeilleria fischeri</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана	Фонды	p. 305, esp. 310
45	2/499- 503	<i>Terebratula fischeriana</i> d'Orb.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком		Фонды	p. 305, esp. 310
46	2/504	<i>Terebratula impressa</i> Buch	Petrovskaya dans le gouvernement de Kharkow, jura, oxfordien Украина, Харьковская обл., с. Петровское, юра, оксфорд	Другое определение (на этикетке) – <i>Waldheimia impressa</i> Buch	Фонды	p. 309, esp. 314
47	2/505	<i>Terebratula capillata</i> d'Arch.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	<i>Terebratula cornuta-</i> <i>vicinalis</i> Trautsch. – определение Г.А. Траутшольда; <i>Terebratula helmersii</i> Lehm. – определение В.Н. Лемана	Фонды	p. 296, esp. 300

48	2/506	<i>Terebratula hippopus</i> Röm.	Biaßala, néoconién Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Zeilleria hippopus</i> Röm. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 216); <i>Nucleata</i> <i>pseudohippopus</i> Smirn. – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 311, esp. 317 В пробирке 5 экземпляров
49	2/508- 511	<i>Terebratula hippopus</i> Röm.	Biaßala, néoconién Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Zeilleria hippopus</i> Röm. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 216); <i>Nucleata</i> <i>pseudohippopus</i> Smirn. – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 311, esp. 317
50	2/512	<i>Terebratula hippopus</i> Röm.	Biaßala, néoconién Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Zeilleria hippopus</i> Röm. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 216); <i>Nucleata</i> <i>pseudohippopus</i> Smirn. – определение В.Н. Комарова, 2020	Выстав.	p. 311, esp. 317
51	2/513- 517	<i>Terebratula hippopus</i> Röm.	Biaßala, néoconién Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Zeilleria hippopus</i> Röm. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 216); <i>Nucleata</i> <i>pseudohippopus</i> Smirn. – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 311, esp. 317

52	2/518-521	<i>Terebratula diphyoides</i> d'Orb.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pygope janitor</i> Pict. – определение Н.И. Каракаша (1907, с. 220); <i>Pygope janitor</i> (Pict.) – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 312, esp. 318
53	2/522	<i>Terebratula striatissima</i> Eichw.	Tolya, néocomien Ханты-Мансийский автономный округ, р. Толья, неоком	Другое определение (на этикетке) – <i>Rhynchonella</i> <i>striatissima</i> Eichw.	Выстав.	p. 313, esp. 320, pl. XVII, fig. 10
54	2/523	<i>Terebratula trigonella</i> Schlothe.	Petrovskaya dans le gouvernement de Kharkov, jura Украина, Харьковская обл., с. Петровское, гора		Фонды	p. 315, esp. 321
55	2/524	<i>Terebratulina striata</i> Wahl.	Ouralsk, cretacé Казахстан, г. Уральск, мел		Фонды	p. 317, esp. 324, pl. XVIII, fig. 29
56	2/525	<i>Terebratulina striata</i> Wahl.	Steppe de Kirghises, cretacé Киргизия, мел		Фонды	p. 317, esp. 324
57	2/526-527	<i>Terebratula gracilis</i> Schlothe.	Simbirsk, Ouralsk, cretacé г. Ульяновск, Казахстан, г. Уральск, мел		Фонды	p. 317, esp. 325
58	2/528	<i>Magas pumilus</i> Sow.	Simbirsk et Ouralsk, cretacé г. Ульяновск, Казахстан, г. Уральск, мел		Фонды	p. 319, esp. 328
59	2/529	<i>Magas pumilus</i> Sow.	Simbirsk, cretacé г. Ульяновск, мел		Фонды	p. 319, esp. 328
60	2/530	<i>Magas verrucosus</i> Eichw.	Kremenchuk, cretacé Украина, Черниговская обл., г. Кременчук, мел		Фонды	p. 319, esp. 329
61	2/531	<i>Magas verrucosus</i> Eichw.	Kremenchuk, cretacé Украина, Черниговская обл., г. Кременчук, мел		Фонды	p. 319, esp. 329, pl. XVIII, fig. 30a, b

62	2/532-534	<i>Rhynchonella moutoniana</i> d'Orb.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Lacunosella</i> (Orb.) – <i>moutoniana</i> – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 323, esp. 331
63	2/535-536	<i>Rhynchonella moutoniana</i> d'Orb.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Lacunosella</i> (Orb.) – <i>moutoniana</i> – определение В.Н. Комарова, 2020	Выстав.	p. 323, esp. 331
64	2/537-541	<i>Rhynchonella moutoniana</i> d'Orb.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Lacunosella</i> (Orb.) – <i>moutoniana</i> – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 323, esp. 331
65	2/542	<i>Terebratula stroganowii</i> d'Orb.	Ural, Soswa, oxfordien Урал, р. Сосва, оксфорд		Выстав.	p. 304, esp. 308
66	2/543	<i>Rhynchonella rouillieri</i> Eichw.	Mniowniki, пёсокомиен г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	<i>Rhynchonella rouillieri</i> Eichw. – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 323, esp. 332, pl. XVIII, fig. 24а-с
67	2/544-545	<i>Rhynchonella rouillieri</i> Eichw.	Mniowniki, пёсокомиен г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	<i>Rhynchonella rouillieri</i> Eichw. – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 323, esp. 332
68	2/546-548	<i>Rhynchonella rouillieri</i> Eichw.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Rhynchonella</i> <i>eichwaldi</i> Karak. – определение Н.И. Каракаша (1907, с. 206); <i>Lacunosella</i> <i>moutoniana</i> (Orb.) – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 323, esp. 332
69	2/549	<i>Rhynchonella plicatilis</i> Sow.	Poliwna au gouvernement de Simbirsk, пёсокомиен г. Ульяновск, п. Поливно, неоком		Выстав.	p. 325, esp. 333

70	2/550	<i>Rhynchonella plicatilis</i> Sow.	Poliwna au gouvernement de Simbirsk, néocomien г. Ульяновск, п. Поливно, НЕОКОМ	Фонды	p. 325, esp. 333
71	2/551	<i>Rhynchonella plicatilis</i> Sow.	Poliwna au gouvernement de Simbirsk, néocomien г. Ульяновск, п. Поливно, НЕОКОМ	Выстав.	p. 325, esp. 333
72	2/552	<i>Rhynchonella plicatilis</i> Sow.	Poliwna au gouvernement de Simbirsk, néocomien г. Ульяновск, п. Поливно, НЕОКОМ	Фонды	p. 325, esp. 333
73	2/553	<i>Rhynchonella plicatilis</i> Sow.	Bodrak, cretacée Крым, р. Бодрак, мел	<i>Septariaechia inflata</i> Titova – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды
74	2/554	<i>Rhynchonella sulcata</i> Park.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	Выстав.	p. 327, esp. 334
75	2/555	<i>Rhynchonella sulcata</i> Park.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	Выстав.	p. 327, esp. 334, pl. XVIII, fig. 25
76	2/556	<i>Rhynchonella sulcata</i> Park.	Petrovskaya près d'Izoume, cretacée	Выстав.	p. 327, esp. 334
77	2/557	<i>Rhynchonella grossecostata</i> Eichw.	Украина, Харьковская обл., г. Изюм, слобода Петровская, мел	Фонды	p. 329, esp. 335, pl. XVII, fig. 5а, б

78	2/558-559	<i>Rhynchonella fischeri</i> Rouill.	Khoroschowo, п'єсомін г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком		Выстав.	p. 332, esp. 337
79	2/560-562	<i>Rhynchonella oxyptycha</i> Fisch.	Khoroschowo, п'єсомін г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	<i>Mosquella oxyptycha</i> (Fisch.) – определение В.П. Макридина	Выстав.	p. 333, esp. 338
80	2/563-564	<i>Rhynchonella nucleus</i> (Sow.) Dav.	Izoune, cretacéе Украина, Харьковская обл., Г. Изюм, мел	Другое определение (на этикетке) – <i>Rhynchonella pecten</i> d'Orb.	Выстав.	p. 335, esp. 340
81	2/565	<i>Rhynchonella rostellum</i> Eichw.	Izoune, cretacéе Украина, Харьковская обл., Г. Изюм, мел		Фонды	p. 336, esp. 341, pl. XVIII, fig. 19
82	2/566	<i>Terebratula scalata</i> Eichw.	Baktschissarai, cretacéе Крым, г. Бахчисарай, мел	<i>Liothyrida scalata</i> Eichw. – определение В.Ф. Писаринцева; <i>Najidinothyris beckii</i> (Roem.) – определение	Выстав.	p. 312, esp. 319, pl. XVII, fig. 4
83	2/567	<i>Rhynchonella compressa</i> Lam.	Biasala, п'єсомін Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Rhynchonella</i> <i>multiformis</i> Röhm. – определение Н.И. Каракаша (1907, с. 210, табл. XXI, рис. 14); <i>Cyclothyrida multiformis</i> (Roem.) – определение	Фонды	p. 338, esp. 344
84	2/569	<i>Rhynchonella lacunosa</i> Schloth.	Katara, Soudagh, юра Крым, г. Судак, крепость Катара-Куле, юра	<i>Lacunosella lacunosa</i> (Schloth.) – определение	Выстав.	p. 339, esp. 345

85	2/570	<i>Rhynchonella limbata</i> Schlothe.	Simbirsk, cretacéee г. Ульяновск, мел	Другое определение (на этикетке) – <i>Terebratula plicatilis</i> Sow.	Фонды	p. 343, esp. 353, pl. XVIII, fig. 23а-д
86	2/571	<i>Rhynchonella microptex</i> Eichw.	Tolya, jura Ханты-Мансийский автономный округ, р. Толья, юра	Выстав.	p. 344, esp. 355, pl. XVII, fig. 3а-с	
87	2/572	<i>Rhynchonella furcillata</i> Theod.	Goljowo, jura Московская обл., с. Голево, юра	Фонды	p. 345, esp. 356	
88	2/573- 575	<i>Rhynchonella varians</i> Schlothe.	Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд	Выстав. <i>Ivanoviella alemanica</i> (Roll.) – определение В.Л. Макридина	p. 346, esp. 357	
89	2/576	<i>Rhynchonella varians</i> Schlothe.	Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд	Фонды	p. 346, esp. 357	
90	2/577	<i>Rhynchonella varians</i> Schlothe.	Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд	Фонды	p. 346, esp. 357 В пробирке 6 экземплиров	
91	2/578- 581	<i>Rhynchonella varians</i> Schlothe.	Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд	Фонды	p. 346, esp. 357	
92	2/582	<i>Rhynchonella varians</i> Schlothe.	Popeluschi, jura Украина, Винницкая обл., с. Попелюхи, юра	Фонды	p. 346, esp. 357	

93	2/583-585	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Плэцкая сасчтшита, нёсомиён Оренбургская обл., Илешкая запшига, неоком		Выстав.	p. 347, esp. 358
94	2/586-587	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Плэцкая сасчтшита, нёсомиён Оренбургская обл., Илешкая запшига, неоком	Фонды	p. 347, esp. 358	
95	2/588-590	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Petschora, нёсомиён Река Печора, неоком		Выстав.	p. 347, esp. 358
96	2/591-593	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Petschora, нёсомиён Река Печора, неоком	Фонды	p. 347, esp. 358	
97	2/594	<i>Rhynchonella mutabilis</i> Eichw.	Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Саллусском районе Латвии, оксфорд	Фонды	p. 349, esp. 360, pl. XVIII, fig. 17	
98	2/595-597	<i>Rhynchonella mutabilis</i> Eichw.	Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Саллусском районе Латвии, оксфорд	Фонды	p. 349, esp. 360	
99	2/598	<i>Rhynchonella mutabilis</i> Eichw.	Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Саллусском районе Латвии, оксфорд	Фонды	p. 349, esp. 360 В прибреж. 3 экземпляра	
100	2/599	<i>Rhynchonella mutabilis</i> Eichw.	Popilani, oxfordien Литва, область Паневис, оксфорд	Фонды	p. 349, esp. 360	
101	2/627	<i>Rhynchonella dubia</i> d'Arch.	Oka, нёсомиён Река Ока, неоком	Фонды	p. 348, esp. 359	
102	2/629-632	<i>Terebratula carnea</i> Sov., d'Orb.	Donetz, сретасе Река Донец, мел	Фонды	p. 282, esp. 284	

103	2/634	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Oka, néosomien Река Ока, неоком		Фонды	p. 347, esp. 358
104	2/635	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Oka, néosomien Река Ока, неоком		Фонды	p. 347, esp. 358 В преборке 9 экземпляров
105	2/642	<i>Terebratula gracilis</i> Schloth.	Simbirsk, cretacée г. Ульяновск, мел		Фонды	p. 317, esp. 325
106	2/668- 669	<i>Terebratula carnea</i> var. <i>dilatata</i> Eichw.	Bodrak, Karassoubazar, cretacée Крым, р. Бодрак, г. Белогорск, мел	Другое определение (на этикетке) – <i>Liothyridina carnnea</i> Sow.; <i>Gryphus globosus</i> Zel. – определение В.Н. Комарова, 2020	Выстав.	p. 282, esp. 284
107	2/670	<i>Terebratula carnea</i> var. <i>dilatata</i> Eichw.	Bodrak, Karassoubazar, cretacée Крым, р. Бодрак, г. Белогорск, мел	<i>Gryphus globosus</i> Zel. – определение В.Н. Комарова, 2020	Фонды	p. 282, esp. 284
108	2/733- 734, 755, 764, 830	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Lassino, néosomien Рязанская обл., с. Ласино, неоком		Фонды	p. 347, esp. 358
109	2/861	<i>Terebratula intermedia</i> Sow.	Pomorzany près d'Olkousch, jura, oxfordien Польша, г. Олькуш, с. Поморяны, юра, оксфорд		Фонды	p. 304, esp. 307
110	2/862	<i>Terebratula obesa</i> Sow.	Izouine, cretacée Украина, Харьковская обл., Г. Изюм, мел		Фонды	p. 303, esp. 306
111	2/988	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Jelatina, néosomien Рязанская обл., п.г.т. Еланьма, неоком		Фонды	p. 347, esp. 358

112	2/989	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Jelatina, néosomien Рязанская обл., п.г.т. Ельтима, неоком	Фонды	p. 347, esp. 358 В пробирке 59 маленьких экземпляров
113	2/990- 991	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Bord de l'Ounja, Dmitriyev, néosomien Рязанская обл., д. Дмитриево, р. Унжа, неоком	Фонды	p. 347, esp. 358
114	2/992- 993	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Entre Kamyschine et Tzaitzine sur le bord de Volga, néosomien Берег р. Волги между городами Камышин и Волгоград, неоком	Фонды	p. 347, esp. 358
115	2/994	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Петрская сасчичита, néosomien Оренбургская обл., Илецкая запада, неоком	Фонды	p. 347, esp. 358 В пробирке 47 маленьких экземпляров
116	2/995	<i>Rhynchonella personata</i> Buch	Петрская сасчичита, néosomien Оренбургская обл., Илецкая запада, неоком	Фонды	p. 347, esp. 358
117	2/3034	<i>Terebratula unguiculus</i> Eichw.	Кременец, сеть ассе Украина, Черновицкая обл., г. Кременец, мел	Фонды	p. 318, esp. 327

## Морские ежи мезозоя

№ п/п	Музейный номер	Определение Э.И. Эйхвальда	Местонахождение	Ревизия	Статус образца в музее	Где описан в <i>Lethaea rossica</i> , примечания
1	2/45	<i>Holaster exilis</i> Eichw.	Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком		Фонды	p. 260, esp. 256
2	2/58	<i>Pygaulus ovatus</i> Ag.	Karassoubazar, сetasée Крым, г. Белогорск, мел	<i>Pygaulus cf. sentisianus</i> Des. – определение Н.И. Каракаша	Выстав.	p. 252, esp. 248
3	2/79	<i>Cidaris clunifera</i> Ag.	Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pseudocidaris clunifera</i> Ag. – определение Н.И. Каракаша	Фонды	p. 241, esp. 229
4	2/94-95, 97-98	<i>Cidaris blumenbachii</i> Goldf.	Novy Swiat, юра Крым, п. Новый Свет, юра		Фонды	p. 237, esp. 223
5	2/103, 106, 109, 116	<i>Cidaris clunifera</i> Ag.	Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pseudocidaris clunifera</i> Ag. – определение Н.И. Каракаша 1907, c. 226)	Фонды	p. 241, esp. 229
6	2/127	<i>Pygaulus ovatus</i> Ag.	Karassoubazar, сetasée Крым, г. Белогорск, мел		Фонды	p. 252, esp. 248
7	2/129, 131	<i>Cidaris gigantea</i> Agass.	Soudagh, юра Крым, г. Судак, юра		Фонды	p. 238, esp. 224
8	2/137	<i>Holecyptus similis</i> Des.	Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Holecyptus sinzowi</i> Pict. de Lor. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 230)	Выстав.	p. 253, esp. 249, pl. XVII, fig. 1

9	2/150	<i>Hemiasper nordmanni</i> Eichw.	Karassoubazar, стратосфера Крым, г. Белогорск, мсЛ		Выстав.	p. 258, esp. 253, pl. XVII, fig. 2
10	2/151- 152, 160	<i>Micraster coranguinum</i> Park.	Biasala, неосяниен Крым, с. Верхоречье, неоком		Фонды	p. 259, esp. 254
11	2/193- 194	<i>Cidaris armata</i> Reuss.	Khoroschovo, неосяниен г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком		Фонды	p. 241, esp. 230
12	2/213	<i>Micraster leskei</i> d'Orb.	Karassoubazar, стратосфера Крым, г. Белогорск, мсЛ	<i>Epiaster distinctus</i> Ag. – определение Н.И. Каракаша; <i>Micraster michelini</i> Ag. – определение В.Ф. Пчелинцева	Выстав.	p. 259, esp. 255
13	2/214	<i>Cidaris vesiculosus</i> Goldf.	Biasala, неосяниен Крым, с. Верхоречье, неоком		Фонды	p. 239, esp. 226 В прибреж. 107 обломанных экземпляров
14	2/291	<i>Cidaris blumenbachii</i> Goldf.	Novy Svit, юра Крым, п. Новый Свет, юра	<i>Plegiocidaris</i> ( <i>Paracidaris</i> ) <i>floridenna</i> (Phill.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Выстав.	p. 237, esp. 223
15	2/292	<i>Cidaris blumenbachii</i> Goldf.	Novy Svit, юра Крым, п. Новый Свет, юра		Фонды	p. 237, esp. 223
16	2/293	<i>Cidaris blumenbachii</i> Goldf.	Novy Svit, юра Крым, п. Новый Свет, юра	<i>Plegiocidaris</i> ( <i>Plegiocidaris</i> ) <i>cervicalis</i> (Agass.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Выстав.	p. 237, esp. 223

17	2/294-297	<i>Cidaris blumenbachii</i> Goldf.	Novy Swiat, jura Крым, п. Новый Свет, юра	<i>Plegiocidaris</i> ( <i>Paracidaris</i> ) <i>florigemma</i> (Phil.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Фонды	p. 237, esp. 223
18	2/298	<i>Cidaris blumenbachii</i> Goldf.	Petrowskaya et Donetzkaya du district d'Izoume, jura Украина, Харьковская обл, окрестности г. Изюм между с. Петровская и Донецкая	<i>Plegiocidaris</i> ( <i>Paracidaris</i> ) <i>florigemma</i> (Phil.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Фонды	p. 237, esp. 223
19	2/299	<i>Cidaris blumenbachii</i> Goldf.	Petrowskaya et Donetzkaya du district d'Izoume, jura Украина, Харьковская обл, окрестности г. Изюм между с. Петровская и Донецкая	<i>Plegiocidaris</i> ( <i>Paracidaris</i> ) <i>florigemma</i> (Phil.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Фонды	p. 237, esp. 223
20	2/300	<i>Cidaris blumenbachii</i> Goldf.	Petrowskaya et Donetzkaya du district d'Izoume, jura Украина, Харьковская обл, окрестности г. Изюм между с. Петровская и Донецкая	<i>Plegiocidaris</i> ( <i>Paracidaris</i> ) <i>florigemma</i> (Phil.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Фонды	p. 237, esp. 223
21	2/301-302	<i>Cidaris blumenbachii</i> Goldf.	Petrowskaya et Donetzkaya du district d'Izoume, jura Украина, Харьковская обл, окрестности г. Изюм между с. Петровская и Донецкая	<i>Soudagh</i> , jura Крым, г. Судак, юра	Фонды	p. 237, esp. 223
22	2/303	<i>Cidaris blumenbachii</i> var. <i>filograna</i> Agass.		<i>Plegiocidaris</i> ( <i>Plegiocidaris</i> ) <i>cervicalis</i> (Agass.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Фонды	p. 237, esp. 223

23	2/304	<i>Cidaris blumenbachii</i> var. <i>filograna</i> Agass.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра	<i>Plegiocidaris</i> ( <i>Plegiocidaris</i> ) <i>cervicalis</i> (Agass.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Фонды	p. 237, esp. 223
24	2/305	<i>Cidaris blumenbachii</i> var. <i>filograna</i> Agass.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра	<i>Plegiocidaris</i> ( <i>Plegiocidaris</i> ) <i>cervicalis</i> (Agass.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Фонды	p. 237, esp. 223
25	2/306	<i>Cidaris blumenbachii</i> Goldf.	Novy Sviat, Soudagh, jura Крым, г. Судак, п. Новый Свет, юра	<i>Plegiocidaris</i> ( <i>Paracidaris</i> ) <i>florigemma</i> (Phill.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Выстав.	p. 237, esp. 223
26	2/307- 308	<i>Cidaris gigantea</i> Agas.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра	<i>Diplocidaris gigantea</i> (Agas.) – определение Е.С. Порецкой (1977, на этикетке)	Выстав.	p. 238, esp. 224
27	2/309- 312	<i>Cidaris gigantea</i> Agas.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра		Фонды	p. 238, esp. 224
28	2/313	<i>Cidaris nobilis</i> Münst.	Katara, Soudagh, jura Крым, г. Судак, крепость Катара-Куле, юра		Выстав.	p. 238, esp. 225, pl. XVI, fig. 7
29	2/314	<i>Cidaris vesiculosa</i> Goldf.	Biasala, нёсомиён Крым, с. Верхоречье, неоком		Фонды	p. 239, esp. 226, pl. XVI, fig. 16c
30	2/315	<i>Cidaris foveolata</i> Eichw.	Novy Sviat, jura Крым, п. Новый Свет, юра		Выстав.	p. 240, esp. 227, pl. XVI, fig. 13

31	2/316	<i>Cidaris foveolata</i> Eichw.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Cidaris hirsuta</i> Marl. – определение Г. Вебер (на этикетке); <i>Rhabdocidaris</i> <i>tuberosa</i> Desor. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 224)	Фонды	p. 240, esp. 227, pl. XVI, fig. 13a, b
32	2/317- 318	<i>Cidaris foveolata</i> var. <i>echinata</i> Eichw.	Novy Swiat, жур Крым, п. Новый Свет, юра		Фонды	p. 240, esp. 227
33	2/319	<i>Cidaris chunifera</i> Ag.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pseudocidaris</i> <i>chunifera</i> Ag. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 226)	Выстав.	p. 241, esp. 229, pl. XVI, fig. 15
34	2/320- 323	<i>Cidaris chunifera</i> Ag.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pseudocidaris</i> <i>chunifera</i> Ag. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 226)	Фонды	p. 241, esp. 229
35	2/324	<i>Cidaris armata</i> Reuss.	Mniowniki, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком		Фонды	p. 241, esp. 230, pl. XVI, fig. 10
36	2/325	<i>Cidaris armata</i> Reuss.	Mniowniki, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком		Фонды	p. 241, esp. 230
37	2/326- 328	<i>Cidaris armata</i> Reuss.	Saragou près d'Orenbourg, нёкомиен Оренбургская обл., хребет Сарагул, неоком		Фонды	p. 241, esp. 230

38	2/329	<i>Cidaris armata</i> Reuss.	Saragoul près d'Orembourg, néocomien Орлебургская обл., хребет Сарагул, неоком	Фонды	p. 241, esp. 230 В пробирке 4 обломанных ильи
39	2/330	<i>Cidaris spathulata</i> Auerb.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	Фонды	p. 242, esp. 231, pl. XVI, fig. 11
40	2/331	<i>Cidaris spathulata</i> Auerb.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	Фонды	p. 242, esp. 231
41	2/332	<i>Cidaris anceps</i> Rouill.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	Фонды	p. 243, esp. 232, pl. XVI, fig. 9
42	2/333	<i>Cyphosoma granulosum</i> Goldf.	Biaissala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Pseudodiadema grasi</i> Desor. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 227)	Выстав.
43	2/334	<i>Cyphosoma nitidulum</i> Eichw.	Simbirsk, cretacee г. Ульяновск, мел	Выстав.	p. 246, esp. 238
44	2/335- 339	<i>Discoidea subculus</i> Klein.	Bodrak, néocomien Крым, р. Бодрак, неоком	<i>Holectypus</i> <i>macropodus</i> Desor. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 229)	p. 247, esp. 239, pl. XVI, fig. 17
45	2/340- 342	<i>Holectypus similis</i> Desor.	Biaissala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Holectypus</i> <i>macropodus</i> Desor. – определение Н.И. Каракаша (1907, c. 229)	p. 251, esp. 245
46	2/343	<i>Fibularia ambigua</i> Eichw.	Biaissala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	Фонды	p. 253, esp. 249
					p. 255, esp. 251, pl. XVI, fig. 19

47	2/344	<i>Hemiasster monticulus</i> Eichw.	Karassoubazar, cretacée Крым, г. Белогорск, мел		Выстав.	p. 257, esp. 252, pl. XVI, fig. 20
48	2/345	<i>Micraster coranguinum</i> Park.	Baktschissarai, Karassoubazar, cretacée Крым, г. Бахчисарай, г. Белогорск, мел	<i>Micraster</i> <i>cortestudinatum</i> Goldf. — определение Н.И. Каракаша (на этике)	Выстав.	p. 259, esp. 254
49	2/346- 347	<i>Micraster coranguinum</i> Park.	Baktschissarai, Karassoubazar, cretacée Крым, г. Бахчисарай, г. Белогорск, мел	<i>Micraster</i> <i>cortestudinatum</i> Goldf. — определение Н.И. Каракаша (на этике)	Фонды	p. 259, esp. 254
50	2/348	<i>Holaster exilis</i> Eichw.	Biaßsala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком		Фонды	p. 260, esp. 256
51	2/349	<i>Holaster exilis</i> Eichw.	Biaßsala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком		Выстав.	p. 260, esp. 256
52	2/350- 351	<i>Holaster exilis</i> Eichw.	Biaßsala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком		Фонды	p. 260, esp. 256
53	2/352	<i>Holaster exilis</i> Eichw.	Biaßsala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Tithonia exilis</i> (Eichw.) — другое определение (на этикетке) (Соловьев, 1971, с. 82, табл. XV, фиг. 3-7)	Фонды	p. 260, esp. 256
54	2/353	<i>Holaster exilis</i> Eichw.	Biaßsala, néocomiēn Крым, с. Верхоречье, неоком		Фонды	p. 260, esp. 256

55	2/354	<i>Holaster exilis</i> Eichw.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком		Выстав.	p. 260, esp. 256
56	2/355- 359	<i>Holaster exilis</i> Eichw.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	Фонды	p. 260, esp. 256	
57	2/360- 361	<i>Ananchytes ovatus</i> Lam.	Karaßoubaazar, cretacée Крым, г. Белогорск, мел	<i>Echinocorys ovatus</i> Lam. – определение Н.И. Каракаша (на этикетке)	Фонды	p. 261, esp. 257
58	2/362	<i>Ananchytes ovatus</i> Lam.	Karaßoubaazar, cretacée Крым, г. Белогорск, мел	<i>Echinocorys ovatus</i> Lam. – определение Н.И. Каракаша (на этикетке)	Выстав.	p. 261, esp. 257
59	2/363- 365	<i>Ananchytes ovatus</i> Lam.	Karaßoubaazar, cretacée Крым, г. Белогорск, мел	<i>Echinocorys ovatus</i> Lam. – определение Н.И. Каракаша (на этикетке)	Фонды	p. 261, esp. 257
60	2/366	<i>Ananchytes ovatus</i> Lam.	Baktschissarai, cretacée Крым, г. Бахчисарай, мел	<i>Echinocorys ovatus</i> Eichw. – определение Н.И. Каракаша (на этикетке)	Фонды	p. 261, esp. 257
61	2/367	<i>Ananchytes depressus</i> Eichw.	Baktschissarai, Karaßoubaazar, cretacée Крым, г. Бахчисарай, г. Белогорск, мел	<i>Echinocorys depressus</i> Eichw. – определение Н.И. Каракаша (на этикетке)	Выстав.	p. 262, esp. 258
62	2/368- 371	<i>Ananchytes depressus</i> Eichw.	Baktschissarai, Karaßoubaazar, cretacée Крым, г. Бахчисарай, г. Белогорск, мел	<i>Echinocorys depressus</i> Eichw. – определение Н.И. Каракаша (на этикетке)	Фонды	p. 262, esp. 258
63	2/372	<i>Ananchytes depressus</i> Eichw.	Baktschissarai, Karaßoubaazar, cretacée Крым, г. Бахчисарай, г. Белогорск, мел	<i>Echinocorys depressus</i> Eichw. – определение Н.И. Каракаша (на этикетке)	Выстав.	p. 262, esp. 258, pl. XVI, fig. 18
64	2/373- 375	<i>Ananchytes depressus</i> Eichw.	Biaßala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком	<i>Echinocorys depressus</i> Eichw. – определение Н.И. Каракаша (на этикетке)	Фонды	p. 262, esp. 258

## Морские лилии мезозоя

№ п/п	Музейный номер	Определение Э.И. Эйхвальда	Местонахождение	Ревизия	Статус образца в музее	Где описан в Lethaea rossica, примечания
1	2/65	<i>Mespileocrinus macrocerthalus</i> Quenst.	Drogomilow, юга г. Москва, район Дорогомилово, юра		Фонды	p. 233, esp. 218
2	2/141-144	<i>Pentacrinus basaltiformis</i> Mill.	Katarasse, Soudagh, jura Крым, г. Судак, крепость Катара-Куле, юра		Фонды	p. 223, esp. 200
3	2/146	<i>Pentacrinus subteres</i> Goldf.	Novy Swiat, юга, oxfordien Крым, п. Новый Свет, юра, оксфорд		Фонды	p. 225, esp. 203 В пробирке 46 экземпляров
4	2/234-238	<i>Pentacrinus basaltiformis</i> Mill.	Katarasse, Soudagh, jura Крым, г. Судак, крепость Катара-Куле, юра		Фонды	p. 223, esp. 200
5	2/239-240	<i>Pentacrinus scalaris</i> Goldf.	Donetzkaya du district d'Izoume, юга Украины, Харьковская область, г. Изюм, с. Донецкая		Фонды	p. 224, esp. 202
6	2/241-242	<i>Pentacrinus scalaris</i> Goldf.	Katarasse, Soudagh, jura Крым, г. Судак, крепость Катара-Куле, юра		Фонды	p. 224, esp. 202
7	2/243	<i>Pentacrinus subteres</i> Goldf.	Novy Swiat, юга, oxfordien Крым, п. Новый Свет, юра, оксфорд		Выстав.	p. 225, esp. 203
8	2/244-245	<i>Pentacrinus subteres</i> Goldf.	Novy Swiat, юга, oxfordien Крым, п. Новый Свет, юра, оксфорд		Фонды	p. 225, esp. 203

9	2/246	<i>Pentacrinus subteres</i> Goldf.	Novy Swiat, jura, oxfordien Крым, п. Новый Свет, юра, оксфорд	Фонды	p. 225, esp. 203 В пробирке 5 экземпляров
10	2/247	<i>Pentacrinus tenellus</i> Eichw.	Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком	Фонды	p. 225, esp. 205, pl. XVI, fig. 1
11	2/248	<i>Pentacrinus florifer</i> Eichw.	Simbirsk, cétacéé г. Ульяновск, мел	<i>Isseiocrinus</i> <i>(Buchiocrinus) florifer</i> (Eichw.) – определение В.Г. Кликушина (1977)	Выстав. p. 226, esp. 206, pl. XVI, fig. 3
12	2/249	<i>Pentacrinus modestus</i> Eichw.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра	Фонды	p. 227, esp. 207, pl. XVI, fig. 4
13	2/250	<i>Bourgueticrinus ellipticus</i> Mill.	Simbirsk, cétacéé г. Ульяновск, мел	Фонды	p. 229, esp. 210, pl. XVI, fig. 6
14	2/251	<i>Millericrinus milleri</i> Schlothe.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра	Выстав.	p. 230, esp. 211
15	2/252- 255	<i>Millericrinus milleri</i> Schlothe.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра	Фонды	p. 230, esp. 211
16	2/256	<i>Millericrinus milleri</i> Schlothe.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра	Выстав.	p. 230, esp. 211
17	2/257	<i>Millericrinus mespiliformis</i>	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра	Фонды	p. 230, esp. 212
18	2/258	<i>Millericrinus mespiliformis</i>	Soudagh, jura Schlothe.	Выстав.	p. 230, esp. 212
19	2/259	<i>Millericrinus mespiliformis</i>	Soudagh, jura Schlothe.	Фонды	p. 230, esp. 212
20	2/260	<i>Millericrinus mespiliformis</i>	Soudagh, jura Schlothe.	Выстав.	p. 230, esp. 212
21	2/261	<i>Millericrinus rosaceus</i> Schlothe.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра	Фонды	p. 231, esp. 213

22	2/262- 263	<i>Millericrinus rosaceus</i> Schloth.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра		Выстав. Фонды	p. 231, esp. 213
23	2/264- 266	<i>Millericrinus rosaceus</i> Schloth.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра		Выстав. Фонды	p. 231, esp. 213
24	2/267	<i>Millericrinus rosaceus</i> Schloth.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра		Выстав. Фонды	p. 231, esp. 213
25	2/268- 272	<i>Millericrinus rosaceus</i> Schloth.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра		Выстав. Фонды	p. 231, esp. 213
26	2/274- 278	<i>Millericrinus echinatus</i> Schloth.	Katarasse, Soudagh, jura Крым, г. Судак, крепость Катара-Куле, юра		Выстав. Фонды	p. 231, esp. 214
27	2/279- 280	<i>Millericrinus echinatus</i> Schloth.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра		Выстав. Фонды	p. 231, esp. 214
28	2/281- 286	<i>Millericrinus echinatus</i> Schloth.	Katarasse, Soudagh, jura Крым, г. Судак, крепость Катара-Куле, юра		Выстав. Фонды	p. 231, esp. 214
29	2/287- 289	<i>Millericrinus echinatus annulatus</i> Quenst.	Kamenka, district d'Izoume, Украина, Харьковская обл., г. Изюм, с. Каменка, оксфорд		Фонды	p. 231, esp. 214
30	2/290	<i>Millericrinus echinatus multipunctatus</i> Quenst.	Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра		Фонды	p. 231, esp. 214

# **Палеонтологические таблицы и объяснения**

**Paleontological plates  
and explanations**

## Таблица 1

Фиг. 1-3. *Aporrhais parallela* Eichw.; 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 6); 2 – экз. № 2/1903: 2а – с устья (x1), 2б – с противоположной стороны (x1); 3 – экз. № 2/1906: 3а – с устья (x1), 3б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 4, 5. *Buccinum praecox* Eichw., 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 13); 5 – экз. № 2/1719 сбоку (x1).

Фиг. 6. *Avellana edentula* Eichw., экз. № 2/1742: 6а – с устья (x1), 6б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 7, 8. *Bulla splendens* Eichw., 7 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 19); 8 – экз. № 2/1917: 8а – с устья (x1), 8б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 9, 10. *Cerithium ambiguum* Eichw., 9 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 4, x6); 10 – экз. № 2/1790 с устья (x1).

Фиг. 11. *C. armatum* Goldf., экз. № 2/1784 сбоку (x3).

Фиг. 12. *C. asperum* Rouill., экз. № 2/1787 с устья (x2).

## Plate 1

Fig. 1-3. *Aporrhais parallela* Eichw.; 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 6); 2 – spec. No 2/1903: 2a – apertural view (x1), 2б – opposite side view (x1); 3 – spec. No 2/1906: 3а – apertural view (x1), 3б – opposite side view (x1).

Fig. 4, 5. *Buccinum praecox* Eichw., 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 13); 5 – spec. No 2/1719, lateral view (x1).

Fig. 6. *Avellana edentula* Eichw., spec. No 2/1742: 6а – apertural view (x1), 6б – opposite side view (x1).


Fig. 7, 8. *Bulla splendens* Eichw., 7 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 19); 8 – spec. No 2/1917: 8а – apertural view (x1), 8б – opposite side view (x1).

Fig. 9, 10. *Cerithium ambiguum* Eichw., 9 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 4, x6); 10 – spec. No 2/1790, apertural view (x1).

Fig. 11. *C. armatum* Goldf., spec. No 2/1784, lateral view (x3).

Fig. 12. *C. asperum* Rouill., spec. No 2/1787, apertural view (x2).

Таблица 1



## Таблица 2

Фиг. 1, 2. *Cerithium belgicum* Münst. Goldf., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 5, x1); 2 – экз. № 2/1791: 2а – с устья (x1), 2б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 3, 4. *C. consobrinum* Eichw., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 2, x4); 4 – экз. № 2/1806 сбоку (x1).

Фиг. 5, 6. *C. echinatum* Buch, 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 17, x7); 6 – экз. № 2/1776 с устья (x1).

Фиг. 7. *C. septemplicatum* Röm., экз. № 2/1786 сбоку (x3).

Фиг. 8-10. *C. vitelli* Pict. et Camp., 8 – экз. № 2/1753 сбоку (x1); 9 – экз. № 2/1754 сбоку (x1); 10 – экз. № 2/1755 сбоку (x1).

Фиг. 11, 12. *C. jazykovi* Rouill., 11 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 18, x8); 12 – экз. № 2/1788 сбоку (x3).

Фиг. 13. *C. sociale* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 19, целая раковина – x8).

Фиг. 14. *C. cornuelianum* d'Orb., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 1, x5,5).

Фиг. 15. *C. apicatum* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 3, x5).

## Plate 2

Fig. 1, 2. *Cerithium belgicum* Münst. Goldf., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 5, x1); 2 – spec. No 2/1791: 2a – apertural view (x1), 2б – opposite side view (x1).

Fig. 3, 4. *C. consobrinum* Eichw., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 2, x4); 4 – spec. No 2/1806, lateral view (x1).

Fig. 5, 6. *C. echinatum* Buch, 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 17, x7); 6 – spec. No 2/1776, apertural view (x1).

Fig. 7. *C. septemplicatum* Röm., spec. No 2/1786, lateral view (x3).

Fig. 8-10. *C. vitelli* Pict. et Camp., 8 – spec. No 2/1753, lateral view (x1); 9 – spec. No 2/1754, lateral view (x1); 10 – spec. No 2/1755, lateral view (x1).

Fig. 11, 12. *C. jazykovi* Rouill., 11 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 18, x8); 12 – spec. No 2/1788, lateral view (x3).

Fig. 13. *C. sociale* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 19, unbroken shell – x8).

Fig. 14. *C. cornuelianum* d'Orb., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 1, x5,5).

Fig. 15. *C. apicatum* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 3, x5).

Таблица 2




Таблица 3

Фиг. 1. *Cerithium procerum* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 12).

Plate 3

Fig. 1. *Cerithium procerum* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 12).

Таблица 3




Таблица 4

- Фиг. 1. *Actaeon frearsianus* d'Orb., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 11, x4).
- Фиг. 2. *Oliva exilis* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 16).
- Фиг. 3. *Paludina pura* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 4, x2).
- Фиг. 4, 5. *Fusus formosus* Eichw., 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 7); 5 – экз. № 2/1752: 5a – с устья (x1), 5б – с противоположной стороны (x1).
- Фиг. 6. *F. biplex* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 9).
- Фиг. 7-9. *Discina maeotis* Eichw., 7 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 31); 8 – экз. № 2/601, вид сверху (x1); 9 – экз. № 2/996, вид сверху (x3).
- Фиг. 10. *Fusus gaulthinus* d'Orb., экз. № 2/1913: 10a – с устья (x1), 10б – с противоположной стороны (x1).
- Фиг. 11. *F. incertus* Eichw., экз. № 2/1912 сбоку (x1).
- Фиг. 12, 13. *Eulima intermedia* Eichw., 12 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 13); 13 – экз. № 2/1744 сбоку (x1).
- Фиг. 14, 15. *E. splendens* Eichw., 14 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 12, x5); 15 – экз. № 2/1743 сбоку (x3).
- Фиг. 16. *Conus latus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 17).

Plate 4

- Fig. 1. *Actaeon frearsianus* d'Orb., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 11, x4).
- Fig. 2. *Oliva exilis* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 16).
- Fig. 3. *Paludina pura* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 4, x2).
- Fig. 4, 5. *Fusus formosus* Eichw., 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 7); 5 – spec. No 2/1752: 5a – apertural view (x1), 5б – opposite side view (x1).
- Fig. 6. *F. biplex* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 9).
- Fig. 7-9. *Discina maeotis* Eichw., 7 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 31); 8 – spec. No 2/601, view from above (x1); 9 – spec. No 2/996, view from above (x3).
- Fig. 10. *Fusus gaulthinus* d'Orb., spec. No 2/1913: 10a – apertural view (x1), 10б – opposite side view (x1).
- Fig. 11. *F. incertus* Eichw., spec. No 2/1912, lateral view (x1).
- Fig. 12, 13. *Eulima intermedia* Eichw., 12 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 13); 13 – spec. No 2/1744, lateral view (x1).
- Fig. 14, 15. *E. splendens* Eichw., 14 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 12, x5); 15 – spec. No 2/1743, lateral view (x3).
- Fig. 16. *Conus latus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 17).

Таблица 4





Таблица 5

- Фиг. 1, 2. *Fusus nobilis* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 8); 2 —экз. № 2/1914: 2а – с устья (x1), 2б – с противоположной стороны (x1).  
Фиг. 3. *Helcion planissimum* Eichw., экз. № 2/1680 (x1).  
Фиг. 4. *Murex conspicuus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 10).  
Фиг. 5, 6. *Natica congrua* Eichw., 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 7); 6 – экз. № 2/1690: 6а – с устья (x1), 6б – с противоположной стороны (x1).  
Фиг. 7. *N. clementina* d'Orb., экз. № 2/1688: 7а – с устья (x1), 7б – с противоположной стороны (x1).  
Фиг. 8. *N. cretacea* Goldf., экз. № 2/1722 сбоку (x1).  
Фиг. 9. *N. difficilis* d'Orb., экз. № 2/1725: 9а – с устья (x1), 9б – с противоположной стороны (x1).  
Фиг. 10. *N. excavata* Mich., экз. № 2/1721: 10а – с устья (x1), 10б – с противоположной стороны (x1), 10в – вид сверху (x1).  
Фиг. 11, 12. *N. erynna* d'Orb., 11 – экз. № 2/1686: 11а – с устья (x1), 11б – с противоположной стороны (x1); 12 – экз. № 2/1687: 12а – с устья (x1), 12б – с противоположной стороны (x1).

Plate 5

- Fig. 1, 2. *Fusus nobilis* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 8); 2 – spec. No 2/1914: 2a – apertural view (x1), 2б – opposite side view (x1).  
Fig. 3. *Helcion planissimum* Eichw., spec. No 2/1680 (x1).  
Fig. 4. *Murex conspicuus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 10).  
Fig. 5, 6. *Natica congrua* Eichw., 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 7); 6 – spec. No 2/1690: 6а – apertural view (x1), 6б – opposite side view (x1).  
Fig. 7. *N. clementina* d'Orb., spec. No 2/1688: 7а – apertural view (x1), 7б – opposite side view (x1).  
Fig. 8. *N. cretacea* Goldf., spec. No 2/1722, lateral view (x1).  
Fig. 9. *N. difficilis* d'Orb., spec. No 2/1725: 9а – apertural view (x1), 9б – opposite side view (x1).  
Fig. 10. *N. excavata* Mich., spec. No 2/1721: 10а – apertural view (x1), 10б – opposite side view (x1), 10в – view from above (x1).  
Fig. 11, 12. *N. erynna* d'Orb., 11 – spec. No 2/1686: 11а – apertural view (x1), 11б – opposite side view (x1); 12 – spec. No 2/1687: 12а – apertural view (x1), 12б – opposite side view (x1).

Таблица 5



## Таблица 6

Фиг. 1. *Natica favrina* Pict. et Roux., экз. № 2/1692: 1а – с устья (х1), 1б – с противоположной стороны (х1).

Фиг. 2, 3. *N. gaultina* d'Orb., 2 – экз. № 2/1697: 2а – с устья (х1), 2б – с противоположной стороны (х1); 3 – экз. № 2/1701: 3а – с устья (х1), 3б – с противоположной стороны (х1).

Фиг. 4, 5. *N. pidanceti* Coq., 4 – экз. № 2/1683: 4а – с устья (х1), 4б – с противоположной стороны (х1); 5 – экз. № 2/1684: 5а – с устья (х1), 5б – с противоположной стороны (х1).

Фиг. 6, 7. *N. rauliniana* d'Orb., 6 – экз. № 2/1694 с устья (х1); 7 – экз. № 2/1695: 7а – с устья (х1), 7б – с противоположной стороны (х1).

Фиг. 8, 9. *N. rhodani* Pict. et Roux., 8 – экз. № 2/1706: 8а – с устья (х1), 8б – с противоположной стороны (х1); 9 – экз. № 2/1709: 9а – с устья (х1), 9б – с противоположной стороны (х1).

Фиг. 10, 11. *N. royania* d'Orb., 10 – экз. № 2/1723 с устья (х1); 11 – экз. № 2/1729: 11а – с устья (х1), 11б – с противоположной стороны (х1).

## Plate 6

Fig. 1. *Natica favrina* Pict. et Roux., spec. No 2/1692: 1a – apertural view (x1), 1б – opposite side view (x1).

Fig. 2, 3. *N. gaultina* d'Orb., 2 – spec. No 2/1697: 2а – apertural view (x1), 2б – opposite side view (x1); 3 – spec. No № 2/1701: 3а – apertural view (x1), 3б – opposite side view (x1).

Fig. 4, 5. *N. pidanceti* Coq., 4 – spec. No 2/1683: 4а – apertural view (x1), 4б – opposite side view (x1); 5 – spec. No 2/1684: 5а – apertural view (x1), 5б – opposite side view (x1).

Fig. 6, 7. *N. rauliniana* d'Orb., 6 – spec. No 2/1694, apertural view (x1); 7 – spec. No 2/1695: 7а – apertural view (x1), 7б – opposite side view (x1).

Fig. 8, 9. *N. rhodani* Pict. et Roux., 8 – spec. No 2/1706: 8а – apertural view (x1), 8б – opposite side view (x1); 9 – spec. No 2/1709: 9а – apertural view (x1), 9б – opposite side view (x1).

Fig. 10, 11. *N. royania* d'Orb., 10 – spec. No 2/1723, apertural view (x1); 11 – spec. No 2/1729: 11а – apertural view (x1), 11б – opposite side view (x1).

Таблица 6




Таблица 7

Фиг. 1, 2. *Natica sautieri* Coq., 1 – экз. № 2/1682: 1а – с устья (x1), 1б – с противоположной стороны; 2 – экз. № 2/1681 сбоку (x1).

Фиг. 3-5. *N. serialis* Eichw., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 8); 4 – экз. № 2/1715: 4а – с устья (x1), 4б – с противоположной стороны (x1); 5 – экз. № 2/1716: 5а – с устья (x1), 5б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 6, 7. *N. truncata* Pict. et Roux., 6 – экз. № 2/1703: 6а – с устья (x1), 6б – с противоположной стороны (x1); 7 – экз. № 2/1702: 7а – с устья (x1), 7б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 8. *N. sueurii* Pict. et Renev., экз. № 2/1685: 8а – с устья (x1), 8б – с противоположной стороны (x1).

Plate 7

Fig. 1, 2. *Natica sautieri* Coq., 1 – spec. No 2/1682: 1a – apertural view (x1), 1б – opposite side view (x1); 2 – spec. No 2/1681, lateral view (x1).

Fig. 3-5. *N. serialis* Eichw., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 8); 4 – spec. No 2/1715: 4а – apertural view (x1), 4б – opposite side view (x1); 5 – spec. No 2/1716: 5а – apertural view (x1), 5б – opposite side view (x1).

Fig. 6, 7. *N. truncata* Pict. et Roux., 6 – spec. No 2/1703: 6а – apertural view (x1), 6б – opposite side view (x1); 7 – spec. No 2/1702: 7а – apertural view (x1), 6б – opposite side view (x1).

Fig. 8. *N. sueurii* Pict. et Renev., spec. No 2/1685: 8а – apertural view (x1), 8б – opposite side view (x1).

Таблица 7




Таблица 8

Фиг. 1. *Nerinaea coquandiana* d'Orb., экз. № 2/1767: 1а – с устья (x1), 1б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 2. *N. etalloni* Pict. et Camp., экз. № 2/1768 сбоку (x1).

Фиг. 3. *N. curta* Eichw., экз. № 2/1773: 3а – сбоку (x1), 3б – медиальный срез раковины (x1).

Фиг. 4, 5. *N. taurica* Eichw., 4 – экз. № 2/1775 сбоку (x1); 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 15).

Plate 8

Fig. 1. *Nerinaea coquandiana* d'Orb., spec. No 2/1767: 1a – apertural view (x1), 1б – opposite side view (x1).

Fig. 2. *N. etalloni* Pict. et Camp., spec. No 2/1768, lateral view (x1).

Fig. 3. *N. curta* Eichw., spec. No 2/1773: 3а – lateral view (x1), 3б – medial shell section (x1).

Fig. 4, 5. *N. taurica* Eichw., 4 – spec. No 2/1775, lateral view (x1); 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 15).

Таблица 8




Таблица 9

Фиг. 1, 2. *Nerinaea seminodosa* Eichw., 1 – экз. № 2/1769: 1а – сбоку (x1), 1б – медиальный срез раковины (x1); 2 – экз. № 2/1770: 2а – сбоку (x1), 2б – медиальный срез раковины (x1).

Plate 9

Fig. 1, 2. *Nerinaea seminodosa* Eichw., 1 – spec. No 2/1769: 1a – lateral view (x1), 1б – medial shell section (x1); 2 – spec. No 2/1770: 2а – lateral view (x1), 2б – medial shell section (x1).

Таблица 9



1а



1б



2а



2б

Таблица 10

Фиг. 1. *Nerinaea seminodosa* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 16).


Фиг. 2. *N. traversensis* Pict. et Camp., экз. № 2/1759а: 2а – сбоку (x 1), 2б – медиальный срез раковины (x 1).

Plate 10


Fig. 1. *Nerinaea seminodosa* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 16).

Fig. 2. *N. traversensis* Pict. et Camp., spec. No 2/1759a: 2a – lateral view (x1), 2б – medial shell section (x1).

Таблица 10



1



2a

2б

Таблица 11

Фиг. 1, 2. *Nerinaea traversensis* Pict. et Camp., 1 – экз. № 2/1759б: 1а – сбоку (x1), 1б – медиальный срез раковины (x1); 2 – экз. № 2/1761а: 2а – сбоку (x1), 2б – медиальный срез раковины (x1).

Plate 11

Fig. 1, 2. *Nerinaea traversensis* Pict. et Camp., 1 – spec. No 2/1759б: 1а – lateral view (x1), 1б – medial shell section (x1); 2 – spec. No 2/1761а: 2а – lateral view (x1), 2б – medial shell section (x1).

Таблица 11



1a



1б



2a



2б

Таблица 12

- Фиг. 1. *Neritopsis costulata* Röm., экз. № 2/1731: 1а – с устья (x1), 1б – сверху (x1).  
Фиг. 2, 3. *Pirula ornata* Eichw., 2 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 11); 3 – экз. № 2/1805 сбоку (x1).  
Фиг. 4. *P. decorata* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 12).  
Фиг. 5. *P. conformis* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 15).  
Фиг. 6, 7. *Pleurotomaria anstedi* Ed. Forb., 6 – экз. № 2/1838: 6а – с устья (x1), 6б – сверху (x1); 7 – экз. № 2/1839: 7а – сбоку (x1), 7б – сверху (x1).

Plate 12

Fig. 1. *Neritopsis costulata* Röm., spec. No 2/1731: 1a – apertural view (x1), 1б – view from above (x1).

Fig. 2, 3. *Pirula ornata* Eichw., 2 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 11); 3 – spec. No 2/1805, lateral view (x1).

Fig. 4. *P. decorata* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 12).

Fig. 5. *P. conformis* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 15).

Fig. 6, 7. *Pleurotomaria anstedi* Ed. Forb., 6 – spec. No 2/1838: 6а – apertural view (x1), 6б – view from above (x1); 7 – spec. No 2/1839: 7а – lateral view (x1), 7б – view from above (x1).

Таблица 12






Таблица 13

Фиг. 1. *Pleurotomaria lemani* Lor., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 7).

Фиг. 2. *P. septentrionalis* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 5).

Фиг. 3, 4. *P. bijugata* Eichw., 3 – экз. № 2/1822: 3а – с устья (x1), 3б – с противоположной стороны (x1); 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 4).

Фиг. 5. *P. bloedeana* d'Orb., экз. № 2/1825: 5а – с устья (x1), 5б – снизу (x1), 5в – сверху (x1).

Plate 13


Fig. 1. *Pleurotomaria lemani* Lor., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 7).

Fig. 2. *P. septentrionalis* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 5).

Fig. 3, 4. *P. bijugata* Eichw., 3 – spec. No 2/1822: 3a – apertural view (x1), 3б – opposite side view (x1); 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 4).

Fig. 5. *P. bloedeana* d'Orb., spec. No 2/1825: 5а – apertural view (x1), 5б – bottom view (x1), 5в – view from above (x1).

Таблица 13




1




3a

3b



2



4



5a



5b



5b

Таблица 14

Фиг. 1, 2. *Pleurotomaria bloedeana* d'Orb., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 6); 2 – экз. № 2/1826: 2а – с устья (x1), 2б – снизу (x1), 2в – сверху (x1).

Фиг. 3-5. *P. granulata* Sow., 3 – экз. № 2/1818: 3а – с устья (x1), 3б – снизу (x1), 3в – сверху (x1); 4 – экз. № 2/1819: 4а – с устья (x1), 4б – снизу (x1), 4в – сверху (x1); 5 – экз. № 2/1820: 5а – с устья (x1), 5б – снизу (x1), 5в – сверху (x1).

Plate 14

Fig. 1, 2. *Pleurotomaria bloedeana* d'Orb., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 6); 2 – spec. No 2/1826: 2a – apertural view (x1), 2б – bottom view (x1), 2в – view from above (x1).

Fig. 3-5. *P. granulata* Sow., 3 – spec. No 2/1818: 3а – apertural view (x1), 3б – bottom view (x1), 3в – view from above (x1); 4 – spec. No 2/1819: 4а – apertural view (x1), 4б – bottom view (x1), 4в – view from above (x1); 5 – spec. No 2/1820: 5а – apertural view (x1), 5б – bottom view (x1), 5в – view from above (x1).

Таблица 14




Таблица 15

Фиг. 1. *Pleurotomaria favrina* Lor., экз. № 2/1836: 1а – сбоку (x1), 1б – снизу (x1).

Plate 15

Fig. 1. *Pleurotomaria favrina* Lor., spec. No 2/1836: 1a – lateral view (x1), 1б – bottom view (x1).



1а



1б

## Таблица 16

Фиг. 1. *Pleurotomaria aff. pailletteana* d'Orb., экз. № 2/1837: 1а – сбоку (x1). 1б – сверху (x1).

Фиг. 2. *P. itieriana* Pict., экз. № 2/1853: 2а – с устья (x1), 2б – сверху (x1).

Фиг. 3, 4. *P. provincialis* d'Orb., 3 – экз. № 2/1833: 3а – с устья (x1), 3б – с противоположной стороны (x1); 4 – экз. № 2/1832: 4а – с устья (x1), 4б – с противоположной стороны (x1), 4в – сверху (x1).

Фиг. 5. *P. rütimeyeri* Pict. et Camp., экз. № 2/1848: 5а – сбоку (x1), 5б – сверху (x1).

Фиг. 6. *P. aff. reticulata* Sow., экз. № 2/1821 сбоку (x1).

Фиг. 7. *P. trochus* Trautsch., экз. № 2/1823: 7а – с устья (x1), 7б – с противоположной стороны (x1), 7в – снизу (x1).

Фиг. 8. *P. truncata* Pict. et Camp., экз. № 2/1845: 8а – с устья (x1), 8б – с противоположной стороны (x1), 8в – сверху (x1).

## Plate 16

Fig. 1. *Pleurotomaria aff. pailletteana* d'Orb., spec. No 2/1837: 1a – lateral view (x1), 1b – view from above (x1).

Fig. 2. *P. itieriana* Pict., spec. No 2/1853: 2a – apertural view (x1), 2b – view from above (x1).

Fig. 3, 4. *P. provincialis* d'Orb., 3 – spec. No 2/1833: 3a – apertural view (x1), 3b – opposite side view (x1); 4 – spec. No 2/1832: 4a – apertural view (x1), 4b – opposite side view (x1); 4v – view from above (x1).

Fig. 5. *P. rütimeyeri* Pict. et Camp., spec. No 2/1848: 5a – lateral view (x1), 5b – view from above (x1).

Fig. 6. *P. aff. reticulata* Sow., spec. No 2/1821, lateral view (x1).

Fig. 7. *P. trochus* Trautsch., spec. No 2/1823: 7a – apertural view (x1), 7b – opposite side view (x1), 7v – bottom view (x1).

Fig. 8. *P. truncata* Pict. et Camp., spec. No 2/1845: 8a – apertural view (x1), 8b – opposite side view (x1), 8v – view from above (x1).

Таблица 16




Таблица 17

Фиг. 1, 2. *Pleurotomaria scindens* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 14); 2 – экз. № 2/1844: 2а – с устья (x1), 2б – снизу (x1), 2в – сверху (x1).

Фиг. 3, 4. *Pseudomelania germani* Pict. et Camp., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 14); 4 – экз. № 2/1750 с устья (x1).

Фиг. 5. *P. corallina* d'Orb., экз. № 2/1749 с устья (x1).

Фиг. 6. *Pteroceras desori* Pict. et Camp., экз. № 2/1728 с устья (x1).

Фиг. 7. *Rostellaria coarctata* Gein., экз. № 2/1902 сбоку (x1).

Фиг. 8. *R. aralensis* Eichw., экз. № 2/1872: 8а – с устья (x1), 8б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 9. *R. emarginulata* Gein., экз. № 2/1867 с устья (x1).

Фиг. 10. *R. polita* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 5).

Plate 17

Fig. 1, 2. *Pleurotomaria scindens* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 14); 2 – spec. No 2/1844: 2a – apertural view (x1), 2б – bottom view (x1), 2в – view from above (x1).

Fig. 3, 4. *Pseudomelania germani* Pict. et Camp., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 14); 4 – spec. No 2/1750, apertural view (x1).

Fig. 5. *P. corallina* d'Orb., spec. No 2/1749, apertural view (x1).

Fig. 6. *Pteroceras desori* Pict. et Camp., spec. No 2/1728, apertural view (x1).


Fig. 7. *Rostellaria coarctata* Gein., spec. No 2/1902, lateral view (x1).

Fig. 8. *R. aralensis* Eichw., spec. No 2/1872: 8а – apertural view (x1), 8б – opposite side view (x1).

Fig. 9. *R. emarginulata* Gein., spec. No 2/1867, apertural view (x1).

Fig. 10. *R. polita* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 5).

Таблица 17



### Таблица 18

- Фиг. 1. *Rostellaria incerta* Lor., экз. № 2/1901: 1а – с устья (x1), 1б – с противоположной стороны (x1).
- Фиг. 2. *R. itieriana* d'Orb., экз. № 2/1871 сбоку (x1).
- Фиг. 3. *R. orbignyana* Pict., экз. № 2/1869 сбоку (x1).
- Фиг. 4, 5. *R. lorieri* d'Orb., 4 – экз. № 2/1894 сбоку (x1); 5 – экз. № 2/1897: 5а – с устья (x1), 5б – с противоположной стороны (x1).
- Фиг. 6. *R. pyrenaica* d'Orb., экз. № 2/1863: 6а – с устья (x1), 6б – с противоположной стороны (x1).
- Фиг. 7, 8. *Scalaria cruciana* Pict. et Camp., 7 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 2); 8 – экз. № 2/1816: 8а – сбоку (x1). 8б – медиальный срез раковины (x1).
- Фиг. 9, 10. *S. ornatissima* Eichw., 9 – экз. № 2/1817: 9а – снизу (x1), 9б – с устья (x1); 10 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 1).
- Фиг. 11. *Solarium* aff. *conoideum* Pict., экз. № 2/1911: 11а – с устья (x1), 11б – снизу (x1), 11в – сверху (x1).
- Фиг. 12, 13. *Terebellopsis borissäki* Eichw., 12 – экз. № 2/1807 сбоку (x1); 13 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 18).
- Фиг. 14. *Trochus* aff. *albensis* d'Orb., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 1, x1,5).
- Фиг. 15, 16. *T. constrictus* Lyc., 15 – экз. № 2/1875 сбоку (x1); 16 – экз. № 2/1876 с устья (x2).
- Фиг. 17. *T. tauricus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 2).

### Plate 18

- Fig. 1. *Rostellaria incerta* Lor., spec. No 2/1901: 1a – apertural view (x1), 1б – opposite side view (x1).
- Fig. 2. *R. itieriana* d'Orb., spec. No 2/1871, lateral view (x1).
- Fig. 3. *R. orbignyana* Pict., spec. No 2/1869, lateral view (x1).
- Fig. 4, 5. *R. lorieri* d'Orb., 4 – spec. No 2/1894, lateral view (x1); 5 – spec. No 2/1897: 5а – apertural view (x1), 5б – opposite side view (x1).
- Fig. 6. *R. pyrenaica* d'Orb., spec. No 2/1863: 6а – apertural view (x1), 6б – opposite side view (x1).
- Fig. 7, 8. *Scalaria cruciana* Pict. et Camp., 7 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 2); 8 – spec. No 2/1816: 8а – lateral view (x1), 8б – medial shell section (x1).
- Fig. 9, 10. *S. ornatissima* Eichw., 9 – spec. No 2/1817: 9а – bottom view (x1), 9б – apertural view (x1); 10 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 1).
- Fig. 11. *Solarium* aff. *conoideum* Pict., spec. No 2/1911: 11а – apertural view (x1), 11б – bottom view (x1), 11в – view from above (x1).
- Fig. 12, 13. *Terebellopsis borissäki* Eichw., 12 – spec. No 2/1807, lateral view (x1); 13 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 18).
- Fig. 14. *Trochus* aff. *albensis* d'Orb., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 1, x1,5).
- Fig. 15, 16. *T. constrictus* Lyc., 15 – spec. No 2/1875, lateral view (x1); 16 – spec. No 2/1876, apertural view (x2).
- Fig. 17. *T. tauricus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 2).

Таблица 18




Таблица 19

Фиг. 1, 2. *Trochus tauricus* Eichw., 1 – экз. № 2/1887: 1а – с устья (x1), 1б – снизу (x1), 1в – сверху (x1); 2 – экз. № 2/1886 сбоку (x1).

Фиг. 3, 4. *T. verrucosus* Eichw., 3 – экз. № 2/1877: 3а – сбоку (x1), 3б – сверху (x1); 4 – экз. № 2/1879: 4а – сбоку (x1), 4б – сверху (x1).

Фиг. 5-7. *Turbo subpyramidalis* d'Orb., 5 – экз. № 2/1852 с устья (x1); 6 – экз. № 2/1854: 6а – с устья (x1), 6б – с противоположной стороны (x1); 7 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 8, x2).

Plate 19

Fig. 1, 2. *Trochus tauricus* Eichw., 1 – spec. No 2/1887: 1a – apertural view (x1), 1б – bottom view (x1), 1в – view from above (x1); 2 – spec. No 2/1886, lateral view (x1).

Fig. 3, 4. *T. verrucosus* Eichw., 3 – spec. No 2/1877: 3а – lateral view (x1), 3б – view from above (x1); 4 – spec. No 2/1879: 4а – lateral view (x1), 4б – view from above (x1).

Fig. 5-7. *Turbo subpyramidalis* d'Orb., 5 – spec. No 2/1852, apertural view (x1); 6 – spec. No 2/1854: 6а – apertural view (x1), 6б – opposite side view (x1); 7 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 8, x2).

Таблица 19




Таблица 20

Фиг. 1. *Trochus verrucosus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 3).

Фиг. 2. *Turbo auerbachii* Trautsch., экз. № 2/1870: 2а – с устья (x1), 2б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 3, 4. *T. bipartites* Rouill., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 13); 4 – экз. № 2/1856: 4а – с устья (x1), 4б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 5. *T. viviparoides* Röm., экз. № 2/1850 сбоку (x3).

Фиг. 6. *T. keyserlingi* Rouill., экз. № 2/1855 сбоку (x5).

Фиг. 7, 8. *T. episcopalis* Eichw., 7 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 9); 8 – экз. № 2/1851 сбоку (x3).

Plate 20

Fig. 1. *Trochus verrucosus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 3).

Fig. 2. *Turbo auerbachii* Trautsch., spec. No 2/1870: 2a – apertural view (x1), 2б – opposite side view (x1).


Fig. 3, 4. *T. bipartites* Rouill., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 13); 4 – spec. No 2/1856: 4а – apertural view (x1), 4б – opposite side view (x1).

Fig. 5. *T. viviparoides* Röm., spec. No 2/1850, lateral view (x3).

Fig. 6. *T. keyserlingi* Rouill., spec. No 2/1855, lateral view (x5).

Fig. 7, 8. *T. episcopalis* Eichw., 7 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 9); 8 – spec. No 2/1851, lateral view (x3).

Таблица 20




1



2a




2б



3



5



7



4a

4б



6



8

Таблица 21

Фиг. 1, 2. *Turbo meyendorffii* d'Orb., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 11, x3); 2 – экз. № 2/1858: 2а – с устья (x1), 2б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 3-5. *T. rhombodes* Keys., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 12); 4 – экз. № 2/1866: 4а – с устья (x1), 4б – с противоположной стороны (x1); 5 – экз. № 2/1865: 5а – с устья (x1), 5б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 6. *T. interceptus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 10, x10).

Фиг. 7. *Turritella krantzii* Rouill., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 7, x12).

Фиг. 8. *T. striato-costata* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 10, увеличено).

Фиг. 9. *T. oxyceras* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 11, x2).

Фиг. 10. *T. embolus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 8, x5).

Plate 21

Fig. 1, 2. *Turbo meyendorffii* d'Orb., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 11, x3); 2 – spec. No 2/1858: 2a – apertural view (x1), 2b – opposite side view (x1).

Fig. 3-5. *T. rhombodes* Keys., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 12); 4 – spec. No 2/1866: 4a – apertural view (x1), 4b – opposite side view (x1); 5 – spec. No 2/1865: 5a – apertural view (x1), 5b – opposite side view (x1).

Fig. 6. *T. interceptus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 10, x10).

Fig. 7. *Turritella krantzii* Rouill., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 7, x12).

Fig. 8. *T. striato-costata* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 10, increased).

Fig. 9. *T. oxyceras* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 11, x2).

Fig. 10. *T. embolus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 8, x5).

Таблица 21




Таблица 22

Фиг. 1. *Turritella acicularis* Reuss., экз. № 2/1813: 1а – с устья (x1), 1б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 2, 3. *T. biserialis* Eichw., 2 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 6); 3 – экз. № 2/1798 сбоку (x1).

Фиг. 4, 5. *T. fahrenkohlii* Rouill., 4 – экз. № 2/1794 с устья (x1); 5 – экз. № 2/1795 с устья (x1).

Фиг. 6, 7. *T. difficilis* d'Orb., 6 – экз. № 2/1803: 6а – с устья (x1), 6б – с противоположной стороны (x1); 7 – экз. № 2/2782: 7а – с устья (x1), 7б – с противоположной стороны (x1).

Plate 22

Fig. 1. *Turritella acicularis* Reuss., spec. No 2/1813: 1a – apertural view (x1), 1б – opposite side view (x1).

Fig. 2, 3. *T. biserialis* Eichw., 2 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 6); 3 – spec. No 2/1798, lateral view (x1).

Fig. 4, 5. *T. fahrenkohlii* Rouill., 4 – spec. No 2/1794, apertural view (x1); 5 – spec. No 2/1795, apertural view (x1).

Fig. 6, 7. *T. difficilis* d'Orb., 6 – spec. No 2/1803: 6а – apertural view (x1), 6б – opposite side view (x1); 7 – spec. No 2/2782: 7а – apertural view (x1), 7б – opposite side view (x1).

Таблица 22




1a



1б



3



2



6a



6б



7a



7б



4



5

Таблица 23

- Фиг. 1, 2. *Turritella hugardiana* d'Orb., 1 – экз. № 2/1809 сбоку (х3); 2 – экз. № 2/1808 (х1).  
Фиг. 3, 4. *T. nerinaea* Röm., 3 – экз. № 2/1797 сбоку (х1); 4 – экз. № 2/1802 сбоку (х1).  
Фиг. 5, 6. *T. pyramis* Eichw., 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIX, фиг. 9, х8,5); 6 – экз. № 2/1801 с устья (х3).  
Фиг. 7. *T. rauliniana* d'Orb., экз. № 2/1804 с устья (х2).  
Фиг. 8. *Tylostoma depressum* Pict. et Camp., экз. № 2/1736: 8а – с устья (х1), 8б – с противоположной стороны (х1).  
Фиг. 9. *T. laharpi* Pict. et Camp., экз. № 2/1734: 9а – с устья (х1), 9б – с противоположной стороны (х1).  
Фиг. 10, 11. *T. lineatum* Eichw., 10 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 10, х3); 11 – экз. № 2/1739: 11а – с устья (х1), 11б – с противоположной стороны (х1).  
Фиг. 12, 13. *T. rochatianum* Pict. et Camp., 12 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVIII, фиг. 9); 13 – экз. № 2/1732: 13а – с устья (х1), 13б – с противоположной стороны (х1).

Plate 23

- Fig. 1, 2. *Turritella hugardiana* d'Orb., 1 – spec. No 2/1809, lateral view (x3); 2 – spec. No 2/1808 (x1).  
Fig. 3, 4. *T. nerinaea* Röm., 3 – spec. No 2/1797, lateral view (x1); 4 – spec. No 2/1802, lateral view (x1).  
Fig. 5, 6. *T. pyramis* Eichw., 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIX, fig. 9, x8,5); 6 – spec. No 2/1801, apertural view (x3).  
Fig. 7. *T. rauliniana* d'Orb., spec. No 2/1804, apertural view (x2).  
Fig. 8. *Tylostoma depressum* Pict. et Camp., spec. No 2/1736: 8a – apertural view (x1), 8б – opposite side view (x1).  
Fig. 9. *T. laharpi* Pict. et Camp., spec. No 2/1734: 9а – apertural view (x1), 9б – opposite side view (x1).  
Fig. 10, 11. *T. lineatum* Eichw., 10 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 10, x3); 11 – spec. No 2/1739: 11а – apertural view (x1), 11б – opposite side view (x1).  
Fig. 12, 13. *T. rochatianum* Pict. et Camp., 12 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVIII, fig. 9); 13 – spec. No 2/1732: 13а – apertural view (x1), 13б – opposite side view (x1).

Таблица 23




Таблица 24

Фиг. 1-5. *Vermetes tauricus* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXX, фиг. 3); 2 – экз. № 2/1985 сбоку (x1); 3 – экз. № 2/1986 сбоку (x1); 4 – экз. № 2/1988: 4а – с устья (x1), 4б – с противоположной стороны (x1); 5 – экз. № 2/1987: 5а – с устья (x1), 5б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 6. *Voluta exsecta* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXXI, фиг. 15).

Фиг. 7. *V. consimilis* Eichw., экз. № 2/1916: 7а – с устья (x1), 7б – с противоположной стороны (x1).

Фиг. 8-10. *V. abichii* Eichw., 8 – экз. № 2/2576 сбоку (x1); 9 – экз. № 2/2212: 9а – с устья (x1), 9б – с противоположной стороны (x1); 10 – экз. № 2/2574: 10а – с устья (x1), 10б – с противоположной стороны (x1).

Plate 24


Fig. 1-5. *Vermetes tauricus* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXX, fig. 3); 2 – spec. No 2/1985, lateral view (x1); 3 – spec. No 2/1986, lateral view (x1); 4 – spec. No 2/1988: 4a – apertural view (x1), 4b – opposite side view (x1); 5 – spec. No 2/1987: 5a – apertural view (x1), 5b – opposite side view (x1).

Fig. 6. *Voluta exsecta* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXXI, fig. 15).


Fig. 7. *V. consimilis* Eichw., spec. No 2/1916: 7a – apertural view (x1), 7b – opposite side view (x1).

Fig. 8-10. *V. abichii* Eichw., 8 – spec. No 2/2576, lateral view (x1); 9 – spec. No 2/2212: 9a – apertural view (x1), 9b – opposite side view (x1); 10 – spec. No 2/2574: 10a – apertural view (x1), 10b – opposite side view (x1).

Таблица 24



1



2

3




4a

4б

5a

5б



6




8




7a

7б



9a

9б



10a

10б

Таблица 25

Фиг. 1. *Magas pumilis* Sow., экз. № 2/528: 1а – со стороны брюшной створки (x1), 1б – со стороны спинной створки (x1), 1в – сбоку (x1), 1г – с переднего края (x1), 1д – со стороны макушки (x1).

Фиг. 2, 3. *M. verrucosus* Eichw., 2 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 30); 3 – экз. № 2/531: 3а – со стороны брюшной створки (x1), 3б – со стороны спинной створки (x1), 3в – сбоку (x1).

Фиг. 4. *Rhynchonella compressa* Lam., экз. № 2/567: 4а – со стороны брюшной створки (x1), 4б – со стороны спинной створки (x1), 4в – сбоку (x1), 4г – с переднего края (x1).

Фиг. 5, 6. *R. fischeri* Rouill., 5 – экз. № 2/558: 5а – со стороны брюшной створки (x1), 5б – со стороны спинной створки (x1), 5в – сбоку (x1), 5г – с переднего края (x1), 5д – со стороны макушки (x1); 6 – экз. № 2/559: 6а – со стороны брюшной створки (x1), 6б – со стороны спинной створки (x1), 6в – сбоку (x1), 6г – со стороны макушки (x1), 6д – с переднего края (x1).

Фиг. 7. *R. furcillata* Theod., экз. № 2/572, брюшная створка снаружи (x1).

Plate 25

Fig. 1. *Magas pumilis* Sow., spec. No 2/528: 1a – ventral view (x1), 1б – dorsal view (x1), 1в – dorsal view (x1), 1г – anterior view (x1), 1д – posterior view (x1).

Fig. 2, 3. *M. verrucosus* Eichw., 2 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 30); 3 – spec. No 2/531: 3а – ventral view (x1), 3б – dorsal view (x1), 3в – lateral view (x1).

Fig. 4. *Rhynchonella compressa* Lam., spec. No 2/567: 4а – ventral view (x1), 4б – dorsal view (x1), 4в – lateral view (x1), 4г – anterior view (x1).

Fig. 5, 6. *R. fischeri* Rouill., 5 – spec. No 2/558: 5а – ventral view (x1), 5б – dorsal view (x1), 5в – lateral view (x1), 5г – anterior view (x1), 5д – posterior view (x1); 6 – spec. No 2/559: 6а – ventral view (x1), 6б – dorsal view (x1), 6в – lateral view (x1), 6г – posterior view (x1), 6д – anterior view (x1).

Fig. 7. *R. furcillata* Theod., spec. No 2/572, ventral valve, outside view (x1).

Таблица 25




Таблица 26

Фиг. 1, 2. *Rhynchonella grosse-costata* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVII, фиг. 5); 2 – экз. № 2/557: 2а – со стороны брюшной створки (x1), 2б – со стороны спинной створки (x1), 2в – сбоку (x1), 2г – со стороны макушки (x1).

Фиг. 3. *R. grosse-sulcata* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVII, фиг. 6).

Фиг. 4. *R. lacunosa* Schloth., экз. № 2/569: 4а – со стороны брюшной створки (x1), 4б – со стороны спинной створки (x1), 4в – сбоку (x1), 4г – с переднего края (x1), 4д – со стороны макушки (x1).

Фиг. 5, 6. *R. limbata* Schloth., 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 23); 6 – экз. № 2/570: 6а – со стороны брюшной створки (x1), 6б – со стороны спинной створки (x1), 6в – сбоку (x1), 6г – с переднего края (x1), 6д – со стороны макушки (x1).

Фиг. 7, 8. *R. micropterix* Eichw., 7 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVII, фиг. 3); 8 – экз. № 2/571: 8а – со стороны брюшной створки (x1), 8б – со стороны спинной створки (x1), 8в – сбоку (x1), 8г – с переднего края (x1), 8д – со стороны макушки (x1).

Фиг. 9. *R. moutoniana* d'Orb., экз. № 2/535: 9а – со стороны брюшной створки (x1), 9б – со стороны спинной створки (x1), 9в – сбоку (x1), 9г – с переднего края (x1).

Plate 26

Fig. 1, 2. *Rhynchonella grosse-costata* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVII, fig. 5); 2 – spec. No № 2/557: 2а – ventral view (x1), 2б – dorsal view (x1), 2в – lateral view (x1), 2г – posterior view (x1).

Fig. 3. *R. grosse-sulcata* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVII, fig. 6).

Fig. 4. *R. lacunosa* Schloth., spec. No 2/569: 4а – ventral view (x1), 4б – dorsal view (x1), 4в – lateral view (x1), 4г – anterior view (x1), 4д – posterior view (x1).

Fig. 5, 6. *R. limbata* Schloth., 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 23); 6 – spec. No 2/570: 6а – ventral view (x1), 6б – dorsal view (x1), 6в – lateral view (x1), 6г – anterior view (x1), 6д – posterior view (x1).

Fig. 7, 8. *R. micropterix* Eichw., 7 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVII, fig. 3); 8 – spec. No 2/571: 8а – ventral view (x1), 8б – dorsal view (x1), 8в – lateral view (x1), 8г – anterior view (x1), 8д – posterior view (x1).

Fig. 9. *R. moutoniana* d'Orb., spec. No 2/535: 9а – ventral view (x1), 9б – dorsal view (x1), 9в – lateral view (x1), 9г – anterior view (x1).

Таблица 26








Таблица 27

Фиг. 1, 2. *Rhynchonella moutoniana* d'Orb., 1 – экз. № 2/536: 1а – со стороны брюшной створки (x1), 1б – со стороны спинной створки (x1), 1в – сбоку (x1), 1г – с переднего края (x1); 2 – экз. № 2/541: 2а – со стороны брюшной створки, 2б – со стороны спинной створки (x1), 2в – сбоку (x1), 2г – с переднего края (x1).

Фиг. 3-5. *R. mutabilis* Eichw., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 17); 4 – экз. № 2/599: 4а – со стороны брюшной створки (x1), 4б – со стороны спинной створки (x1), 4в – сбоку (x1); 5 – экз. № 2/594: 5а – со стороны брюшной створки (x1), 5б – со стороны спинной створки (x1), 5в – сбоку (x1), 5г – с переднего края (x1).

Фиг. 6, 7. *R. nuciformis* (Sow.) Dav., 6 – экз. № 2/563: 6а – со стороны брюшной створки (x1), 6б – со стороны спинной створки (x1), 6в – сбоку (x1), 6г – с переднего края (x1); 7 – экз. № 2/564: 7а – со стороны брюшной створки (x1), 7б – со стороны спинной створки (x1), 7в – сбоку (x1), 7г – с переднего края (x1).

Фиг. 8. *R. oxyptycha* Fisch., экз. № 2/560: 8а – со стороны брюшной створки (x1), 8б – со стороны спинной створки (x1), 8в – сбоку (x1), 8г – с переднего края (x1), 8д – со стороны макушки (x1).

Фиг. 9-11. *R. personata* Buch, 9 – экз. № 2/583: 9а – со стороны брюшной створки (x1), 9б – со стороны спинной створки (x1), 9в – сбоку (x1), 9г – с переднего края (x1); 10 – экз. № 2/585: 10а – со стороны брюшной створки (x1), 10б – со стороны спинной створки (x1), 10в – сбоку (x1), 10г – с переднего края (x1); 11 – экз. № 2/590: 11а – со стороны брюшной створки (x1), 11б – со стороны спинной створки (x1), 11в – сбоку (x1), 11г – с переднего края (x1).

Фиг. 12-14. *R. plicatilis* Sow., 12 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 18); 13 – экз. № 2/549: 13а – со стороны брюшной створки (x1), 13б – со стороны спинной створки (x1), 13в – сбоку (x1), 13г – с переднего края (x1); 14 – экз. № 2/471: 14а – со стороны брюшной створки (x1), 14б – со стороны спинной створки (x1), 14в – сбоку (x1), 14г – со стороны макушки (x1), 14д – с переднего края (x1).

Plate 27

Fig. 1, 2. *Rhynchonella moutoniana* d'Orb., 1 – spec. No 2/536: 1a – ventral view (x1), 1б – dorsal view (x1), 1в – lateral view (x1), 1г – anterior view (x1); 2 – spec. No 2/541: 2а – ventral view (x1), 2б – dorsal view (x1), 2в – lateral view (x1), 2г – anterior view (x1).

Fig. 3-5. *R. mutabilis* Eichw., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 17); 4 – spec. No 2/599: 4а – ventral view (x1), 4б – dorsal view (x1), 4в – lateral view (x1); 5 – spec. No 2/594: 5а – ventral view (x1), 5б – dorsal view (x1), 5в – lateral view (x1), 5г – anterior view (x1).


Fig. 6, 7. *R. nuciformis* (Sow.) Dav., 6 – spec. No 2/563: 6а – ventral view (x1), 6б – dorsal view (x1), 6в – lateral view (x1), 6г – anterior view (x1); 7 – spec. No 2/564: 7а – ventral view (x1), 7б – dorsal view (x1), 7в – lateral view (x1), 7г – anterior view (x1).

Fig. 8. *R. oxyptycha* Fisch., spec. No 2/560: 8а – ventral view (x1), 8б – dorsal view (x1), 8в – lateral view (x1), 8г – anterior view (x1), 8д – posterior view (x1).

Fig. 9-11. *R. personata* Buch, 9 – spec. No 2/583: 9а – ventral view (x1), 9б – dorsal view (x1), 9в – lateral view (x1), 9г – anterior view (x1); 10 – spec. No 2/585: 10а – ventral view (x1), 10б – dorsal view (x1), 10в – lateral view (x1), 10г – anterior view (x1); 11 – spec. No 2/590: 11а – ventral view (x1), 11б – dorsal view (x1), 11в – lateral view (x1), 11г – anterior view (x1).

Fig. 12-14. *R. plicatilis* Sow., 12 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 18); 13 – spec. No 2/549: 13а – ventral view (x1), 13б – dorsal view (x1), 13в – lateral view (x1), 13г – anterior view (x1); 14 – spec. No 2/471: 14а – ventral view (x1), 14б – dorsal view (x1), 14в – lateral view (x1), 14г – posterior view (x1), 14д – anterior view (x1).

Таблица 27



## Таблица 28

Фиг. 1, 2. *Rhynchonella rostellum* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 19); 2 – экз. № 2/565: 2а – со стороны брюшной створки (x1), 2б – со стороны спинной створки (x1), 2в – сбоку (x1), 2г – с переднего края (x1).

Фиг. 3-8. *R. rouillieri* Eichw., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 24); 4 – экз. № 2/544: 4а – со стороны брюшной створки (x1), 4б – со стороны спинной створки (x1), 4в – сбоку (x1), 4г – с переднего края (x1), 4д – со стороны макушки (x1); 5 – экз. № 2/543: 5а – со стороны брюшной створки (x1), 5б – со стороны спинной створки (x1), 5в – сбоку (x1), 5г – с переднего края (x1), 5д – со стороны макушки (x1); 6 – экз. № 2/546: 6а – со стороны брюшной створки (x1), 6б – со стороны спинной створки (x1), 6в – сбоку (x1), 6г – с переднего края (x1), 6д – со стороны макушки (x1); 7 – экз. № 2/547: 7а – со стороны брюшной створки (x1), 7б – со стороны спинной створки (x1), 7в – сбоку (x1), 7г – с переднего края (x1); 8 – экз. № 2/548: 8а – со стороны брюшной створки (x1), 8б – со стороны спинной створки (x1), 8в – сбоку (x1), 8г – с переднего края (x1).

Фиг. 9-11. *R. sulcata* Park., 9 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 25); 10 – экз. № 2/554: 10а – со стороны брюшной створки (x1), 10б – со стороны спинной створки (x1), 10в – сбоку (x1), 10г – с переднего края (x1); 11 – экз. № 2/555: 11а – со стороны брюшной створки (x1), 11б – со стороны спинной створки (x1), 11в – сбоку (x1), 11г – с переднего края (x1).

## Plate 28

Fig. 1, 2. *Rhynchonella rostellum* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 19); 2 – spec. No 2/565: 2a – ventral view (x1), 2б – dorsal view (x1), 2в – lateral view (x1), 2г – anterior view (x1).

Fig. 3-8. *R. rouillieri* Eichw., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 24); 4 – spec. No 2/544: 4а – ventral view (x1), 4б – dorsal view (x1), 4в – lateral view (x1), 4г – anterior view (x1), 4д – posterior view (x1); 5 – spec. No № 2/543: 5а – ventral view (x1), 5б – dorsal view (x1), 5в – lateral view (x1), 5г – anterior view (x1), 5д – posterior view (x1); 6 – spec. No 2/546: 6а – ventral view (x1), 6б – dorsal view (x1), 6в – lateral view (x1), 6г – anterior view (x1), 6д – posterior view (x1); 7 – spec. No 2/547: 7а – ventral view (x1), 7б – dorsal view (x1), 7в – lateral view (x1), 7г – anterior view (x1); 8 – spec. No 2/548: 8а – ventral view (x1), 8б – dorsal view (x1), 8в – lateral view (x1), 8г – anterior view (x1).

Fig. 9-11. *R. sulcata* Park., 9 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 25); 10 – spec. No 2/554: 10а – ventral view (x1), 10б – dorsal view (x1), 10в – lateral view (x1), 10г – anterior view (x1); 11 – spec. No 2/555: 11а – ventral view (x1), 11б – dorsal view (x1), 11в – lateral view (x1), 11г – anterior view (x1).

Таблица 28




Таблица 29

Фиг. 1. *Rhynchonella sulcata* Park., экз. № 2/556: 1а – со стороны брюшной створки (x1), 1б – со стороны спинной створки (x1), 1в – сбоку (x1), 1г – с переднего края (x1).

Фиг. 2, 3. *R. varians* Schloth., 2 – экз. № 2/573: 2а – со стороны брюшной створки (x1), 2б – со стороны спинной створки (x1), 2в – сбоку (x1); 3 – экз. № 2/574: 3а – со стороны брюшной створки (x1), 3б – со стороны спинной створки (x1), 3в – сбоку (x1), 3г – с переднего края (x1).

Фиг. 4. *Terebratula eminens* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVII, фиг. 8).

Фиг. 5. *T. ovoides* Sow., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVII, фиг. 9).

Фиг. 6. *T. vicinaliformis* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVII, фиг. 11).

Plate 29

Fig. 1. *Rhynchonella sulcata* Park., spec. No 2/556: 1a – ventral view (x1), 1б – dorsal view (x1), 1в – lateral view (x1), 1г – anterior view (x1).

Fig. 2, 3. *R. varians* Schloth., 2 – spec. No 2/573: 2а – ventral view (x1), 2б – dorsal view (x1), 2в – lateral view (x1); 3 – spec. No 2/574: 3а – ventral view (x1), 3б – dorsal view (x1), 3в – lateral view (x1), 3г – anterior view (x1).

Fig. 4. *Terebratula eminens* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVII, fig. 8).

Fig. 5. *T. ovoides* Sow., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVII, fig. 9).

Fig. 6. *T. vicinaliformis* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVII, fig. 11).

Таблица 29




Таблица 30

Фиг. 1-3. *Terebratula albensis* Leym., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 27); 2 – экз. № 2/430: 2а – со стороны брюшной створки (x1), 2б – со стороны спинной створки (x1), 2в – сбоку (x1); 3 – экз. № 2/444: 3а – со стороны брюшной створки (x1), 3б – со стороны спинной створки (x1), 3в – сбоку (x1), 3г – с переднего края (x1).

Фиг. 4, 5. *T. biplicata* Brocchi sp., 4 – экз. № 2/466: 4а – со стороны брюшной створки (x1), 4б – со стороны спинной створки (x1), 4в – сбоку (x1), 4г – с переднего края (x1); 5 – экз. № 2/470, брюшная створка: 5а – снаружи (x1), 5б – изнутри (x1), 5в – сбоку (x1), 5г – со стороны макушки (x1), 5д – с переднего края (x1).

Plate 30

Fig. 1-3. *Terebratula albensis* Leym., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 27); 2 – spec. No 2/430: 2a – ventral view (x1), 2б – dorsal view (x1), 2в – lateral view (x1); 3 – spec. No 2/444: 3а – ventral view (x1), 3б – dorsal view (x1), 3в – lateral view (x1), 3г – anterior view (x1).

Fig. 4, 5. *T. biplicata* Brocchi sp., 4 – spec. No 2/466: 4а – ventral view (x1), 4б – dorsal view (x1), 4в – lateral view (x1), 4г – anterior view (x1); 5 – spec. No 2/470, ventral valve: 5а – outside view (x1), 5б – inner view (x1), 5в – lateral view (x1), 5г – posterior view (x1), 5д – anterior view (x1).

Таблица 30




Таблица 31

Фиг. 1, 2. *Terebratula biplicata* Brocchi sp., 1 – экз. № 2/475: 1а – со стороны брюшной створки (x1), 1б – со стороны спинной створки (x1), 1в – сбоку (x1), 1г – с переднего края (x1); 2 – экз. № 2/467: 2а – со стороны брюшной створки (x1), 2б – со стороны спинной створки (x1), 2в – сбоку (x1), 2г – с переднего края (x1).

Фиг. 3-5. *T. capillata* d'Arch., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVII, фиг. 7); 4 – экз. № 2/460: 4а – со стороны брюшной створки (x1), 4б – со стороны спинной створки (x1), 4в – сбоку (x1); 5 – экз. № 2/461: 5а – со стороны брюшной створки (x1), 5б – сбоку (x1), 5в – со стороны спинной створки (x1).

Фиг. 6-8. *T. carnea* Sow., d'Orb., 6 – экз. № 2/431: 6а – со стороны брюшной створки (x1), 6б – со стороны спинной створки (x1), 6в – сбоку (x1); 7 – экз. № 2/432: 7а – со стороны брюшной створки (x1), 7б – со стороны спинной створки (x1); 8 – экз. № 2/434, брюшная створка: 8а – сбоку (x1), 8б – снаружи (x1), 8в – изнутри (x1), 8г – со стороны макушки (x1).


Plate 31

Fig. 1, 2. *Terebratula biplicata* Brocchi sp., 1 – spec. No 2/475: 1a – ventral view (x1), 1б – dorsal view (x1), 1в – lateral view (x1), 1г – anterior view (x1); 2 – spec. No 2/467: 2а – ventral view (x1), 2б – dorsal view (x1), 2в – lateral view (x1), 2г – anterior view (x1).

Fig. 3-5. *T. capillata* d'Arch., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVII, fig. 7); 4 – spec. No 2/460: 4а – ventral view (x1), 4б – dorsal view (x1), 4в – lateral view (x1); 5 – spec. No 2/461: 5а – ventral view (x1), 5б – lateral view (x1), 5в – dorsal view (x1).

Fig. 6-8. *T. carnea* Sow., d'Orb., 6 – spec. No 2/431: 6а – ventral view (x1), 6б – dorsal view (x1), 6в – lateral view (x1); 7 – spec. No 2/432: 7а – ventral view (x1), 7б – dorsal view (x1); 8 – spec. No 2/434, ventral valve: 8а – lateral view (x1), 8б – outside view (x1), 8в – inner view (x1), 8г – posterior view (x1).

Таблица 31



## Таблица 32

Фиг. 1, 2. *Terebratula carneata* var. *dilatata* Eichw., 1 – экз. № 2/668: 1а – со стороны брюшной створки (x1), 1б – со стороны спинной створки (x1), 1в – сбоку (x1), 1г – со стороны макушки (x1); 2 – экз. № 2/669, брюшная створка: 2а – снаружи (x1), 2б – изнутри (x1), 2в – со стороны макушки (x1).

Фиг. 3-5. *T. depressa* Lam., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 28); 4 – экз. № 2/437: 4а – со стороны брюшной створки (x1), 4б – сбоку (x1), 4в – со стороны спинной створки (x1), 4г – с переднего края (x1); 5 – экз. № 2/456: 5а – со стороны брюшной створки (x1), 5б – со стороны спинной створки (x1), 5в – сбоку (x1), 5г – со стороны макушки (x1).

Фиг. 6, 7. *T. diphycoides* d'Orb., 6 – экз. № 2/518: 6а – со стороны брюшной створки (x1), 6б – сбоку (x1), 6в – со стороны спинной створки (x1), 6г – с переднего края (x1); 7 – экз. № 2/520: 7а – со стороны брюшной створки (x1), 7б – со стороны спинной створки (x1), 7в – сбоку (x1), 7г – с переднего края (x1).

Фиг. 8. *T. gracilis* Schloth., экз. № 2/527: 8а – со стороны брюшной створки (x1), 8б – со стороны спинной створки (x1), 8в – сбоку (x1).

Фиг. 9. *T. fischeriana* d'Orb., экз. № 2/498: 9а – со стороны брюшной створки (x1), 9б – со стороны спинной створки (x1), 9в – сбоку (x1), 9г – со стороны макушки (x1).

Фиг. 10, 11. *T. gussiguisensis* d'Arch. aff., 10 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 20); 11 – экз. № 2/465: 11а – со стороны брюшной створки (x1), 11б – со стороны спинной створки (x1), 11в – сбоку (x1).

Фиг. 12, 13. *T. hippopus* Röhm., 12 – экз. № 2/511: 12а – со стороны брюшной створки (x1), 12б – со стороны спинной створки (x1), 12в – сбоку (x1), 12г – с переднего края (x1), 12д – со стороны макушки (x1); 13 – экз. № 2/512: 13а – со стороны брюшной створки (x1), 13б – со стороны спинной створки (x1), 13в – сбоку (x1), 13г – с переднего края (x1).

## Plate 32

Fig. 1, 2. *Terebratula carneata* var. *dilatata* Eichw., 1 – spec. No 2/668: 1а – ventral view (x1), 1б – dorsal view (x1), 1в – lateral view (x1), 1г – posterior view (x1); 2 – spec. No 2/669, ventral valve: 2а – outside view (x1), 2б – inner view (x1), 2в – posterior view (x1).

Fig. 3-5. *T. depressa* Lam., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 28); 4 – spec. No 2/437: 4а – ventral view (x1), 4б – lateral view (x1), 4в – dorsal view (x1), 4г – anterior view (x1); 5 – spec. No 2/456: 5а – ventral view (x1), 5б – dorsal view (x1), 5в – lateral view (x1), 5г – posterior view (x1).

Fig. 6, 7. *T. diphycoides* d'Orb., 6 – spec. No 2/518: 6а – ventral view (x1), 6б – lateral view (x1), 6в – dorsal view (x1), 6г – anterior view (x1); 7 – spec. No 2/520: 7а – ventral view (x1), 7б – dorsal view (x1), 7в – lateral view (x1), 7г – anterior view (x1).

Fig. 8. *T. gracilis* Schloth., spec. No 2/527: 8а – ventral view (x1), 8б – dorsal view (x1), 8в – lateral view (x1).

Fig. 9. *T. fischeriana* d'Orb., spec. No 2/498: 9а – ventral view (x1), 9б – dorsal view (x1), 9в – lateral view (x1), 9г – posterior view (x1).

Fig. 10, 11. *T. gussiguisensis* d'Arch. aff., 10 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 20); 11 – spec. No 2/465: 11а – ventral view (x1), 11б – dorsal view (x1), 11в – lateral view (x1).

Fig. 12, 13. *T. hippopus* Röhm., 12 – spec. No 2/511: 12а – ventral view (x1), 12б – dorsal view (x1), 12в – lateral view (x1), 12г – anterior view (x1), 12д – posterior view (x1); 13 – spec. No 2/512: 13а – ventral view (x1), 13б – dorsal view (x1), 13в – lateral view (x1), 13г – anterior view (x1).

Таблица 32




Таблица 33

Фиг. 1. *Terebratula impressa* Buch, экз. № 2/504: 1а – со стороны брюшной створки (x1), 1б – со стороны спинной створки (x1), 1в – сбоку (x1).

Фиг. 2, 3. *T. intermedia* Sow., 2 – экз. № 2/486: 2а – со стороны брюшной створки (x1), 2б – со стороны спинной створки (x1), 2в – сбоку (x1), 2г – с переднего края (x1); 3 – экз. № 2/488: 3а – со стороны брюшной створки (x1), 3б – со стороны спинной створки (x1), 3в – сбоку (x1), 3г – с переднего края (x1).

Фиг. 4, 5. *T. moutoniana* d'Orb., 4 – экз. № 2/448: 4а – со стороны брюшной створки (x1), 4б – со стороны спинной створки (x1), 4в – сбоку (x1), 4г – с переднего края (x1); 5 – экз. № 2/449: 5а – со стороны брюшной створки (x1), 5б – со стороны спинной створки (x1), 5в – сбоку (x1).

Plate 33

Fig. 1. *Terebratula impressa* Buch, spec. No 2/504: 1a – ventral view (x1), 1б – dorsal view (x1), 1в – lateral view (x1).

Fig. 2, 3. *T. intermedia* Sow., 2 – spec. No 2/486: 2а – ventral view (x1), 2б – dorsal view (x1), 2в – lateral view (x1), 2г – anterior view (x1); 3 – spec. No 2/488: 3а – ventral view (x1), 3б – dorsal view (x1), 3в – lateral view (x1), 3г – anterior view (x1).

Fig. 4, 5. *T. moutoniana* d'Orb., 4 – spec. No 2/448: 4а – ventral view (x1), 4б – dorsal view (x1), 4в – lateral view (x1), 4г – anterior view (x1); 5 – spec. No 2/449: 5а – ventral view (x1), 5б – dorsal view (x1), 5в – lateral view (x1).

Таблица 33




Таблица 34

Фиг. 1-3. *Terebratula obesa* Sow., 1 – экз. № 2/480: 1а – со стороны брюшной створки (х1), 1б – со стороны спинной створки (х1), 1в – сбоку (х1); 2 – экз. № 2/481: 2а – со стороны брюшной створки (х1), 2б – со стороны спинной створки (х1), 2в – сбоку (х1); 3 – экз. № 2/483: 3а – со стороны брюшной створки (х1), 3б – со стороны спинной створки (х1), 3в – сбоку (х1), 3г – с переднего края (х1).

Фиг. 4. *T. pectoralis* Roem., экз. № 2/451: 4а – со стороны брюшной створки (х1), 4б – со стороны спинной створки (х1), 4в – сбоку (х1).

Фиг. 5. *T. pseudojurensis* Leym., экз. № 2/464: 5а – со стороны брюшной створки (х1), 5б – со стороны спинной створки (х1), 5в – сбоку (х1).

Фиг. 6-8. *T. robertoni* d'Arch., 6 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 22); 7 – экз. № 2/454: 7а – со стороны брюшной створки (х1), 7б – со стороны спинной створки (х1); 8 – экз. № 2/455: 8а – со стороны брюшной створки (х1), 8б – со стороны спинной створки (х1), 8в – сбоку (х1), 8г – с переднего края (х1).

Фиг. 9, 10. *T. royerana* d'Orb., 9 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 21); 10 – экз. № 2/447: 10а – со стороны брюшной створки (х1), 10б – со стороны спинной створки (х1), 10в – сбоку (х1).

Plate 34

Fig. 1-3. *Terebratula obesa* Sow., 1 – spec. No 2/480: 1a – ventral view (x1), 1б – dorsal view (x1), 1в – lateral view (x1); 2 – spec. No 2/481: 2а – ventral view (x1), 2б – dorsal view (x1), 2в – lateral view (x1); 3 – spec. No 2/483: 3а – ventral view (x1), 3б – dorsal view (x1), 3в – lateral view (x1), 3г – anterior view (x1).


Fig. 4. *T. pectoralis* Roem., spec. No 2/451: 4а – ventral view (x1), 4б – dorsal view (x1), 4в – lateral view (x1).

Fig. 5. *T. pseudojurensis* Leym., spec. No 2/464: 5а – ventral view (x1), 5б – dorsal view (x1), 5в – lateral view (x1).

Fig. 6-8. *T. robertoni* d'Arch., 6 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 22); 7 – spec. No 2/454: 7а – ventral view (x1), 7б – dorsal view (x1); 8 – spec. No 2/455: 8а – ventral view (x1), 8б – dorsal view (x1), 8в – lateral view (x1), 8г – anterior view (x1).

Fig. 9, 10. *T. royerana* d'Orb., 9 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 21); 10 – spec. No 2/447: 10а – ventral view (x1), 10б – dorsal view (x1), 10в – lateral view (x1).

Таблица 34



### Таблица 35

Фиг. 1, 2. *Terebratula scalata* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVII, фиг. 4); 2 – экз. № 2/566: 2а – со стороны брюшной створки (x1), 2б – со стороны спинной створки (x1), 2в – сбоку (x1), 2г – с переднего края (x1).

Фиг. 3. *T. sella* Sow., экз. № 2/428: 3а – со стороны брюшной створки (x1), 3б – сбоку (x1).

Фиг. 4-6. *T. semiglobosa* Sow., 4 – экз. № 2/441, брюшная створка: 4а – снаружи (x1), 4б – изнутри (x1), 4в – сбоку (x1); 5 – экз. № 2/442, спинная створка: 5а – снаружи (x1), 5б – изнутри (x1), 5в – сбоку (x1), 5г – с переднего края (x1); 6 – экз. № 2/443: 6а – со стороны брюшной створки (x1), 6б – со стороны спинной створки (x1), 6в – сбоку (x1), 6г – с переднего края (x1).

Фиг. 7. *T. sphaeroidalis* Sow., экз. № 2/494, брюшная створка: 7а – сбоку (x1), 7б – снаружи (x1).

Фиг. 8, 9. *T. striatissima* Eichw., 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVII, фиг. 10); 9 – экз. № 2/522: 9а – со стороны брюшной створки (x1), 9б – сбоку (x1), 9в – с переднего края (x1).

### Plate 35

Fig. 1, 2. *Terebratula scalata* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVII, fig. 4); 2 – spec. No 2/566: 2a – ventral view (x1), 2б – dorsal view (x1), 2в – lateral view (x1), 2г – anterior view (x1).


Fig. 3. *T. sella* Sow., spec. No 2/428: 3а – ventral view (x1), 3б – lateral view (x1).

Fig. 4-6. *T. semiglobosa* Sow., 4 – spec. No 2/441, ventral valve: 4а – outside view (x1), 4б – inner view (x1), 4в – lateral view (x1); 5 – spec. No 2/442, dorsal valve: 5а – outside view (x1), 5б – inner view (x1), 5в – lateral view (x1), 5г – anterior view (x1); 6 – spec. No 2/443: 6а – ventral view (x1), 6б – dorsal view (x1), 6в – lateral view (x1), 6г – anterior view (x1).

Fig. 7. *T. sphaeroidalis* Sow., spec. No 2/494, ventral valve: 7а – lateral view (x1), 7б – outside view (x1).

Fig. 8, 9. *T. striatissima* Eichw., 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVII, fig. 10); 9 – spec. No 2/522: 9а – ventral view (x1), 9б – lateral view (x1), 9в – anterior view (x1).

Таблица 35



### Таблица 36

Фиг. 1. *Terebratula strogonowii* d'Orb., экз. № 2/542: 1а – со стороны брюшной створки (x1), 1б – со стороны спинной створки (x1), 1в – сбоку (x1), 1г – с переднего края (x1).

Фиг. 2, 3. *T. tamarindus* d'Orb., 2 – экз. № 2/226: 2а – со стороны брюшной створки (x1), 2б – со стороны спинной створки (x1), 2в – сбоку (x1), 2г – с переднего края (x1), 2д – со стороны макушки (x1); 3 – экз. № 2/484: 3а – со стороны брюшной створки (x1), 3б – со стороны спинной створки (x1), 3в – сбоку (x1), 3г – с переднего края (x1).

Фиг. 4. *T. trigonella* Schloth., экз. № 2/523: 4а – со стороны брюшной створки (x1), 4б – со стороны спинной створки (x1), 4в – сбоку (x1), 4г – с переднего края (x1), 4д – со стороны брюшной створки (x3), 4е – со стороны спинной створки (x3), 4ж – с переднего края (x3), 4з – сбоку (x3).

Фиг. 5, 6. *Terebratulina striata* Wahl., 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVIII, фиг. 29); 6 – экз. № 2/524: 6а – со стороны брюшной створки (x1), 6б – со стороны спинной створки (x1), 6в – сбоку (x1), 6г – со стороны брюшной створки (x5), 6д – со стороны спинной створки (x5), 6е – сбоку (x5).

Фиг. 7. *T. unguiculus* Eichw., экз. № 2/3034: 7а – со стороны брюшной створки (x1), 7б – со стороны спинной створки (x1), 7в – сбоку (x1), 7г – со стороны брюшной створки (x4), 7д – со стороны спинной створки (x4), 7е – сбоку (x4).

### Plate 36

Fig. 1. *Terebratula strogonowii* d'Orb., spec. No 2/542: 1a – ventral view (x1), 1б – dorsal view (x1), 1в – lateral view (x1), 1г – anterior view (x1).

Fig. 2, 3. *T. tamarindus* d'Orb., 2 – spec. No 2/226: 2а – ventral view (x1), 2б – dorsal view (x1), 2в – lateral view (x1), 2г – anterior view (x1), 2д – posterior view (x1); 3 – spec. No 2/484: 3а – ventral view (x1), 3б – dorsal view (x1), 3в – lateral view (x1), 3г – anterior view (x1).

Fig. 4. *T. trigonella* Schloth., spec. No 2/523: 4а – ventral view (x1), 4б – dorsal view (x1), 4в – lateral view (x1), 4г – anterior view (x1), 4д – ventral view (x3), 4е – dorsal view (x3), 4ж – anterior view (x3), 4з – lateral view (x3).

Fig. 5, 6. *Terebratulina striata* Wahl., 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVIII, fig. 29); 6 – spec. No 2/524: 6а – ventral view (x1), 6б – dorsal view (x1), 6в – lateral view (x1), 6г – ventral view (x5), 6д – dorsal view (x5), 6е – lateral view (x5).

Fig. 7. *T. unguiculus* Eichw., spec. No 2/3034: 7а – ventral view (x1), 7б – dorsal view (x1), 7в – lateral view (x1), 7г – ventral view (x4), 7д – dorsal view (x4), 7е – lateral view (x4).

Таблица 36




Таблица 37

Фиг. 1-3. *Ananchytes depressus* Eichw., 1 – экз. № 2/367: 1а – сверху (x1), 1б – снизу (x1), 1в – сбоку (x1); 2 – экз. № 2/369: 2а – сверху (x1), 2б – снизу (x1), 2в – сбоку (x1), 2г – сзади (x1); 3 – экз. № 2/372: 3а – сверху (x1), 3б – снизу (x1), 3в – сбоку (x1).

Фиг. 4. *A. ovatus* Lam., экз. № 2/365: 4а – сверху (x1), 4б – снизу (x1), 4в – сбоку (x1).

Plate 37

Fig. 1-3. *Ananchytes depressus* Eichw., 1 – spec. No 2/367: 1a – view from above (x1), 1б – bottom view (x1), 1в – lateral view (x1); 2 – spec. No 2/369: 2а – view from above (x1), 2б – bottom view (x1), 2в – lateral view (x1), 2г – back view (x1); 3 – spec. No 2/372: 3а – view from above (x1), 3б – bottom view (x1), 3в – lateral view (x1).

Fig. 4. *A. ovatus* Lam., spec. No 2/365: 4а – view from above (x1), 4б – bottom view (x1), 4в – lateral view (x1).

Таблица 37




Таблица 38

Фиг. 1. *Ananchytes ovatus* Lam., экз. № 2/362: 1а – сверху (x1), 1б – сбоку (x1).

Фиг. 2. *Cidaris gemmigera* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 8).

Фиг. 3. *Ananchytes depressus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 18).

Plate 38

Fig. 1. *Ananchytes ovatus* Lam., spec. No 2/362: 1a – view from above (x1), 1б – lateral view (x1).

Fig. 2. *Cidaris gemmigera* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 8).

Fig. 3. *Ananchytes depressus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 18).


Таблица 38




1a



1б



2



3

### Таблица 39

- Фиг. 1, 2. *Cidaris anceps* Rouill., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 9); 2 – экз. № 2/332 сбоку (x1).
- Фиг. 3-5. *C. armata* Reuss., 3, 4 – рисунки из монографии Э. И. Эйхвальда (3 – таблица XVI, фиг. 10, 4 – таблица XVI, фиг. 12); 5 – экз. № 2/324 сбоку (x1).
- Фиг. 6-10. *C. blumenbachii* Goldf., 6 – экз. № 2/291 сбоку (x1); 7 – экз. № 2/293 сбоку (x1); 8 – экз. № 2/306 сбоку (x1); 9 – экз. № 2/298 сбоку (x1); 10 – экз. № 2/300 сбоку (x1).
- Фиг. 11, 12. *C. blumenbachii* var. *filograna* Agass., 11 – экз. № 2/305 сбоку (x1); 12 – экз. № 2/303 сбоку (x1).
- Фиг. 13-15. *C. clunifera* Agass., 13 – экз. № 2/103 сбоку (x1); 14 – экз. № 2/319 сбоку (x1); 15 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 15).
- Фиг. 16-19. *C. foveolata* Eichw., 16 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 13); 17 – экз. № 2/315 сбоку (x1); 18 – экз. № 2/316 сбоку (x1); 19 – экз. № 2/317 сбоку (x1).
- Фиг. 20, 21. *C. nobilis* Münst., 20 – экз. № 2/313 сбоку (x1); 21 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 7).
- Фиг. 22-25. *C. gigantea* Agass., 22 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 14); 23 – экз. № 2/307 сбоку (x1); 24 – экз. № 2/308 сбоку (x1); 25 – экз. № 2/310 сбоку (x1).
- Фиг. 26, 27. *C. spathulata* Auerb., 26 – экз. № 2/330 сбоку (x1); 27 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 11).

### Plate 39

- Fig. 1, 2. *Cidaris anceps* Rouill., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 9); 2 – spec. No 2/332, lateral view (x1).
- Fig. 3-5. *C. armata* Reuss., 3, 4 – figures from the monograph by E. I. Eichwald (3 – plate XVI, fig. 10, 4 – plate XVI, fig. 12); 5 – spec. No 2/324, lateral view (x1).
- Fig. 6-10. *C. blumenbachii* Goldf., 6 – spec. No 2/291, lateral view (x1); 7 – spec. No 2/293, lateral view (x1); 8 – spec. No 2/306, lateral view (x1); 9 – spec. No 2/298, lateral view (x1); 10 – spec. No 2/300, lateral view (x1).
- Fig. 11, 12. *C. blumenbachii* var. *filograna* Agass., 11 – spec. No 2/305, lateral view (x1); 12 – spec. No 2/303, lateral view (x1).
- Fig. 13-15. *C. clunifera* Agass., 13 – spec. No 2/103, lateral view (x1); 14 – spec. No 2/319, lateral view (x1); 15 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 15).
- Fig. 16-19. *C. foveolata* Eichw., 16 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 13); 17 – spec. No 2/315, lateral view (x1); 18 – spec. No 2/316, lateral view (x1); 19 – spec. No 2/317, lateral view (x1).
- Fig. 20, 21. *C. nobilis* Münst., 20 – spec. No 2/313, lateral view (x1); 21 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 7).
- Fig. 22-25. *C. gigantea* Agass., 22 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 14); 23 – spec. No 2/307, lateral view (x1); 24 – spec. No 2/308, lateral view (x1); 25 – spec. No 2/310, lateral view (x1).
- Fig. 26, 27. *C. spathulata* Auerb., 26 – spec. No 2/330, lateral view (x1); 27 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 11).

Таблица 39




Таблица 40

Фиг. 1, 2. *Cidaris vesiculosus* Goldf., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 16); 2 – экз. № 2/314 сбоку (x1).

Фиг. 3, 4. *Cyphosoma nitidulum* Eichw., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 17); 4 – экз. № 2/334: 4а – сверху (x1), 4б – сбоку (x1).

Фиг. 5. *C. granulosum* Goldf., экз. № 2/333: 5а – сверху (x1), 5б – сбоку (x1).

Фиг. 6. *Discoidea subucus* Klein., экз. № 2/337: 6а – сверху (x1), 6б – снизу (x1), 6в – сбоку (x1).

Фиг. 7, 8. *Fibularia ambigua* Eichw., 7 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 19); 8 – экз. № 2/343: 8а – сверху (x1), 8б – снизу (x1), 8в – сзади (x1), 8г – сбоку (x1).

Plate 40

Fig. 1, 2. *Cidaris vesiculosus* Goldf., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 16); 2 – spec. No 2/314, lateral view (x1).

Fig. 3, 4. *Cyphosoma nitidulum* Eichw., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 17); 4 – spec. No 2/334: 4a – view from above (x1), 4б – lateral view (x1).

Fig. 5. *C. granulosum* Goldf., spec. No 2/333: 5а – view from above (x1), 5б – lateral view (x1).

Fig. 6. *Discoidea subucus* Klein., spec. No 2/337: 6а – view from above (x1), 6б – bottom view (x1), 6в – lateral view (x1).

Fig. 7, 8. *Fibularia ambigua* Eichw., 7 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 19); 8 – spec. No 2/343: 8а – view from above (x1), 8б – bottom view (x1), 8в – back view (x1), 8г – lateral view (x1).

Таблица 40




Таблица 41


Фиг. 1, 2. *Hemiaster monticulus* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 20); 2 – экз. № 2/344: 2а – сверху (x1), 2б – снизу (x1), 2в – сбоку (x1), 2г – сзади (x1).  
Фиг. 3. *H. nordmanni* Eichw., экз. № 2/150: 3а – сверху (x1), 3б – снизу (x1), 3в – сбоку (x1).

Plate 41

Fig. 1, 2. *Hemiaster monticulus* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 20); 2 – spec. No 2/344: 2а – view from above (x1), 2б – bottom view (x1), 2в – lateral view (x1), 2г – back view (x1).

Fig. 3. *H. nordmanni* Eichw., spec. No 2/150: 3а – view from above (x1), 3б – bottom view (x1), 3в – lateral view (x1).

Таблица 41



1



2а

2б

2в

2г



3а



3б



3в

Таблица 42

Фиг. 1. *Hemiaster nordmanni* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 2).

Фиг. 2. *Holaster exilis* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 21).

Plate 42

Fig. 1. *Hemiaster nordmanni* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 2).

Fig. 2. *Holaster exilis* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 21).

Таблица 42





Таблица 43

Фиг. 1-3. *Holaster exilis* Eichw., 1 – экз. № 2/349: 1а – сверху (x1), 1б – снизу (x1), 1в – сзади (x1), 1г – сбоку (x1); 2 – экз. № 2/355: 2а – сверху (x1), 2б – снизу (x1), 2в – сзади (x1), 2г – сбоку (x1); 3 – экз. № 2/352: 3а – сверху (x1), 3б – снизу (x1), 3в – сзади (x1), 3г – сбоку (x1).

Фиг. 4-6. *Holectypus similis* Des., 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVII, фиг. 1); 5 – экз. № 2/137: 5а – сверху (x1), 5б – сбоку (x1); 6 – экз. № 2/341: 6а – сверху (x1), 6б – снизу (x1), 6в – сбоку (x1).

Фиг. 7. *Micraster coranguinum* Park., экз. № 2/345: 7а – сверху (x1), 7б – сбоку (x1), 7в – спереди (x1).

Plate 43

Fig. 1-3. *Holaster exilis* Eichw., 1 – spec. No 2/349: 1a – view from above (x1), 1б – bottom view (x1), 1в – back view (x1), 1г – lateral view (x1); 2 – spec. No 2/355: 2а – view from above (x1), 2б – bottom view (x1), 2в – back view (x1), 2г – lateral view (x1); 3 – spec. No 2/352: 3а – view from above (x1), 3б – bottom view (x1), 3в – back view (x1), 3г – lateral view (x1).

Fig. 4-6. *Holectypus similis* Des., 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVII, fig. 1); 5 – spec. No 2/137: 5а – view from above (x1), 5б – lateral view (x1); 6 – spec. No 2/341: 6а – view from above (x1), 6б – bottom view (x1), 6в – lateral view (x1).

Fig. 7. *Micraster coranguinum* Park., spec. No 2/345: 7а – view from above (x1), 7б – lateral view (x1), 7в – front view (x1).

Таблица 43





Таблица 44

Фиг. 1. *Micraster coranguinum* Park., экз. № 2/152: 1а – сверху (x1), 1б – снизу (x1), 1в – сзади (x1), 1г – сбоку (x1).

Фиг. 2. *M. leskei* d'Orb., экз. № 2/213: 2а – сверху (x1), 2б – снизу (x1), 2в – сбоку (x1), 2г – сзади (x1), 2д – спереди (x1).

Фиг. 3. *Pygaulus ovatus* Agass., экз. № 2/58: 3а – сверху (x1), 3б – снизу (x1), 3в – сбоку (x1), 3г – сзади (x1), 3д – спереди (x1).

Plate 44

Fig. 1. *Micraster coranguinum* Park., spec. No 2/152: 1a – view from above (x1), 1б – bottom view (x1), 1в – back view (x1), 1г – lateral view (x1).

Fig. 2. *M. leskei* d'Orb., spec. No 2/213: 2а – view from above (x1), 2б – bottom view (x1), 2в – lateral view (x1), 2г – back view (x1), 2д – front view (x1).

Fig. 3. *Pygaulus ovatus* Agass., spec. No 2/58: 3а – view from above (x1), 3б – bottom view (x1), 3в – lateral view (x1), 3г – back view (x1), 3д – front view (x1).

Таблица 44




Таблица 45

Фиг. 1, 2. *Bourgueticrinus ellipticus* Mill., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 6); 2 – экз. № 2/250, поперечное сечение (x3,6).

Фиг. 3, 4. *Millericrinus echinatus* Schloth., 3 – экз. № 2/279 сбоку (x1); 4 – экз. № 2/280: 4а – сбоку (x1), 4б – поперечное сечение (x3,7).

Фиг. 5. *M. echinatus multipunctatus* Quenst., экз. № 2/290 сбоку (x1).

Фиг. 6. *M. echinatus annulatus* Quenst., экз. № 2/288 сбоку (x1).

Фиг. 7, 8. *M. mespiliformis* Schloth., 7 – экз. № 2/260 сбоку (x1); 8 – экз. № 2/258, поперечное сечение (x3,5).

Фиг. 9. *M. milleri* Schloth., экз. № 2/251: 9а – сбоку (x1), 9б – поперечное сечение (x4).

Фиг. 10, 11. *M. rosaceus* Schloth., 10 – экз. № 2/262 сбоку (x1); 11 – экз. № 2/267: 11а – сбоку (x1), 11б – поперечное сечение (x2,8).

Plate 45

Fig. 1, 2. *Bourgueticrinus ellipticus* Mill., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 6); 2 – spec. No 2/250, cross section (x3,6).

Fig. 3, 4. *Millericrinus echinatus* Schloth., 3 – spec. No 2/279, lateral view (x1); 4 – spec. No 2/280: 4a – lateral view (x1), 4б – cross section (x3,7).

Fig. 5. *M. echinatus multipunctatus* Quenst., spec. No 2/290, lateral view (x1).




Fig. 6. *M. echinatus annulatus* Quenst., spec. No 2/288, lateral view (x1).

Fig. 7, 8. *M. mespiliformis* Schloth., 7 – spec. No 2/260, lateral view (x1); 8 – spec. No 2/258, cross section (x3,5).

Fig. 9. *M. milleri* Schloth., spec. No 2/251: 9а – lateral view (x1), 9б – cross section (x4).

Fig. 10, 11. *M. rosaceus* Schloth., 10 – spec. No 2/262, lateral view (x1); 11 – spec. No 2/267: 11а – lateral view (x1), 11б – cross section (x2,8).

Таблица 45



6







Таблица 46

- Фиг. 1. *Pentacrinus exilis* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 2).
- Фиг. 2. *P. ambiguus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 5).
- Фиг. 3, 4. *P. basaltiformis* Mill., 3 – экз. № 2/237: 3а – сбоку (x1), 3б – поперечное сечение (x2); 4 – экз. № 2/144: 4а – сбоку (x1), 4б – поперечное сечение (x5,2).
- Фиг. 5, 6. *P. florifer* Eichw., 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 3); 6 – экз. № 2/248: 6а – поперечное сечение (x4), 6б – сбоку (x3).
- Фиг. 7, 8. *P. modestus* Eichw., экз. № 2/249: 7а – сбоку (x1), 7б – поперечное сечение (x6); 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 4).
- Фиг. 9, 10. *P. scalaris* Goldf., 9 – экз. № 2/239: 9а – сбоку (x1), 9б – поперечное сечение (x5); 10 – экз. № 2/241 сбоку (x1).
- Фиг. 11-13. *P. subteres* Goldf., 11 – экз. № 2/243 сбоку (x1); 12 – экз. № 2/245 сбоку (x1); 13 – экз. № 2/246: 13а – сбоку (x1), 13б – поперечное сечение (x9).
- Фиг. 14, 15. *P. tenellus* Eichw., 14 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XVI, фиг. 1); 15 – экз. № 2/247 сбоку (x1).

Plate 46

- Fig. 1. *Pentacrinus exilis* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 2).
- Fig. 2. *P. ambiguus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 5).
- Fig. 3, 4. *P. basaltiformis* Mill., 3 – spec. No 2/237: 3a – lateral view (x1), 3б – cross section (x2); 4 – spec. No 2/144: 4а – lateral view (x1), 4б – cross section (x5,2).
- Fig. 5, 6. *P. florifer* Eichw., 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 3); 6 – spec. No 2/248: 6а – cross section (x4), 6б – lateral view (x1).
- Fig. 7, 8. *P. modestus* Eichw., spec. No 2/249: 7а – lateral view (x1), 7б – cross section (x6); 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 4).
- Fig. 9, 10. *P. scalaris* Goldf., 9 – spec. No 2/239: 9а – lateral view (x1), 9б – cross section (x5); 10 – spec. No 2/241, lateral view (x1).
- Fig. 11-13. *P. subteres* Goldf., 11 – spec. No 2/243, lateral view (x1); 12 – spec. No 2/245, lateral view (x1); 13 – spec. No 2/246: 13а – lateral view (x1), 13б – cross section (x9).
- Fig. 14, 15. *P. tenellus* Eichw., 14 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XVI, fig. 1); 15 – spec. No 2/247, lateral view (x1).

Таблица 46



## **Содержание**

Предисловие.....	3
Каталог коллекции № 2 к монографии Э. И. Эйхвальда “ <i>Lethaea rossica ou Paléontologie de la Russie</i> ”. Брюхоногие моллюски мезозоя.....	9
Брахиоподы мезозоя.....	26
Морские ежи мезозоя.....	42
Морские лилии мезозоя.....	50
Палеонтологические таблицы и объяснения.....	53

Подписано в печать 05.02.2021 г.

Формат 70×100/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 11,86. Тираж 100 экз.

Заказ №5416.

Отпечатано с готового оригинал-макета заказчика

в ООО «Издательство «ЛЕМА»»

199004, Россия, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.28

тел.: 323-30-50, тел./факс: 323-67-74

e-mail: izd\_lema@mail.ru

<http://www.lemaprint.ru>

