


СТРАТИГРАФІЧНІ КОЛОНКИ

L-35-XXIII (Ізмаїл), L-35-XXIX (Тулча)



Примітка. Масштаб стратиграфічних колонок кайнозойської ера: 1:2 000; масштаб колонок докейнозойських відкладів 1:20 000

Архей-ранньопротерозойські ультраметаморфічні утворення нерозчленовані. Палеозойські зеленувато-сірі, крилозерністі, розпечені, катаклизмовані

ДМИТРІВСЬКА СТРУКТУРНО-ФАЦІАЛЬНА ЗОНА
Кучульська світа. Аргіліти темно-сірі з прошарками мергелів і вапняків
Пугойська, ікельська, кишинівська, варненська, трубічинська та звенігородська світи нерозчленовані. Вапняки органічні, пелітоморфні з прошарками аргіліти конгломератів (120 м). Корали: *Halyites catenularis* L., *Dolerorthis rustica* S. W. Брахіодони: *Atrypa reticularis* L., *Gypidula galeata* D. A. M., *Spirifer bragensis* W. P., *Eospirifer radiatus* S. W., Остракоди: *Lepidites aff. hingeri* Sch. I.
Вінницька світа. Псковини сірі, кварцові з прошарками алевролітів, аргілітів
Канізульська серія. Псковини сірі, аргіліти, алевроліти. Володості: *Vendotania antiqua* G. H. I.