У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ЭОН | ЭРА | ПЕРИОД | ЭПОХА (НАДРАЗДЕЛ) | ВЕК (РАЗДЕЛ, ЗВЕНО) | Горизонт

В Е Р Х О Я Н О - Ч У К О Т С К А Я С Ф Ц О [1]

Восточно-Верхоянская СФц3 [1.1]

Эльги-Нерский СР [1.1.1]

110 $aQ_{IV}ol$ — Аллювиальные отложения - галечники с песком, глиной и льдом, илистые глины с песком, пески и супеси с примесью мелкой гальки и гравия (до 10 м)

180 a,pQ_{III} — Аллювиальные и пролювиальные отложения - галечники с валунами, гравием и щебнем, пески разнозернистые, аллевриты (до 20 м); гляциофлювиальные отложения впадин, террас и терасоуваалов (f) 200 - галечники, гравийники и пески с линзами суглинков и торфяно-илистых пород (до 15 м)

280 $gQ_{III}jg$ — Гляциальные отложения - валунники глыбовые, галечники, дресвянники с песком и глиной, пески, супеси и суглинки (до 100 м)

Колымо-Индигирская СФц3 [1.2]

Момо-Селеннях СР [1.2.1]

120 $pQ_{IV}ol$ — Пролювиальные отложения - щебень с включениями глыб, дресвы и суглинка, с примесью песчано-галечного материала (до 10 м); аллювиальные отложения (а) 110 - галечники с песком, глиной и льдом, илистые глины с песком, пески и супеси с примесью мелкой гальки и гравия (до 10 м)

Верхне-Колымская СФц3 [1.3]

Берелехский СР [1.3.1]

105 tQ_{IV}^{2} — Верхняя часть голоцена. Техногенные образования горных отвалов, карьеров, рекультивированных участков. - глыбы, щебень, галька, валунно-галечно-гравийная смесь (до 30 м)

110 $aQ_{IV}ol$ — А л л ю в и а л ь н ы е о т л о ж е н и я - г а л е ч н и к и с п е с к о м, г л и н о й и л ь д о м, и л и с т ы е г л и н ы с п е с к о м, п е с к и и с у п е с и с п р и м е с ь ю м е л к о й г а л ь к и и г р а в и я (д о 1 0 м)

160 a,pQ_{III-H} — Аллювиальные и пролювиальные отложения - галечники с щебнем, песком, дресвой, гравием, суглинками (до 10 м)

220 $a^{2}Q_{III}ht$ — Аллювий второй надпойменной террасы - галечники, пески, аллевриты, супеси, суглинки, растительные остатки (до 26 м); гляциофлювиальные отложения (g) 230 - валунники, галечники, глыбовые и песчано-щебневые отложения, дресвянники, суглинки (до 15 м); гляциофлювиальные отложения (f) 231 - галечники, валунники, щебень, пески, гравийники, супеси (до 15 м)

250 $laQ_{III}kb$ — Озерно-аллювиальные отложения - пески, галечники, гравийники, супеси (до 7 м)

270 $aQ_{III}jg$ — Аллювиальные отложения - пески с гравием, галькой, аллевриты (до 20 м); гляциальные отложения (g) 280 - валунники глыбовые, галечники, дресвянники с песком и глиной, пески, супеси и суглинки (до 100 м); гляциофлювиальные отложения (f) 290 - галечники, гравийники, пески, линзы супесей, суглинков (до 35 м)

320 gQ_{II-III} — Гляциальные валунно-галечные отложения с песчано-глинистым заполнителем, с линзами песков и ископаемого льда (до 60 м)

330 aQ_{II} — Аллювиальные отложения - галечники, пески, суглинки и глины с галькой и щебнем (до 10 м)

390 aQ_{E} — Аллювиальные отложения. Галечники с валунами, реже изверженные породы с гравийно-песчаным и песчано-глинистым заполнителем и прослоями суглинков (5,5 м)

Таскано-Орутуканский СР [1.3.2]

210 $aQ_{III}ht$ — Аллювиальные отложения - галечники с валунами, пески часто с примесью гальки и гравия, суглинки, супеси, глины (до 15 м); алювий второй надпойменной террасы (a^{2}) 220 - галечники, пески, аллевриты, супеси, суглинки, растительные остатки (до 26 м); гляциофлювиальные отложения (f) 231 - галечники, валунники, щебень, пески, гравийники, супеси (до 15 м)

251 $aQ_{III}jg+kb$ — Аллювиальные отложения - галечники, пески, супеси, суглинки, илы, торфяники (до 50 м)

Сеймчано-Буюндинский СР [1.3.3]

170 aQ_{III} — Аллювий надпойменных террас малых рек - галечники с валунами, пески, супеси, суглинки (до 20 м)

210 $aQ_{III}ht$ — Аллювиальные отложения - галечники с валунами, пески часто с примесью гальки и гравия, суглинки, супеси, глины (до 15 м); алювий второй надпойменной террасы (a^{2}) 220 - галечники, пески, аллевриты, супеси, суглинки, растительные остатки (до 26 м)

240 $aQ_{III}kb$ — Аллювиальные отложения - галечники с гравием, валунами, пески, супеси, суглинки, линзы ила, глин (до 60 м)

290 $fQ_{III}jg$ — Гляциофлювиальные отложения - галечники, гравийники, пески, линзы супесей, суглинков (до 35 м); гляциальные отложения (g) 280 - валунники глыбовые, галечники, дресвянники с песком и глиной, пески, супеси и суглинки (до 100 м)

310 $aQ_{II}vč$ — Аллювиальные отложения - галечники с валунами, гравием, пески разнозернистые, аллевриты, пески с гравием, суглинки, супеси, глины (до 60 м)

330 aQ_{II} — Аллювиальные отложения - галечники, пески, суглинки и глины с галькой и щебнем (до 10 м)

360 $aQ_{I}pt$ — Аллювиальные отложения - галечники, супеси, пески, суглинки с включениями щебня (до 80 м)

ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКАЯ СФЦО [4]

Яно-Колымская СФцЗ [4.1]

Джелканский СР [4.1.1]

400 $N_{1}dl$ — Делянкирская свита - галечники, пески, глины, суглинки, бурые угли (30 - 50 м)

Детринский СР [1.3.4]

270 $aQ_{III}jg$ — Аллювиальные отложения - пески с гравием, галькой, аллевриты (до 20 м)

Охотско-Колымская СФцЗ [1.4]

100 $aQ_{IV}ol^{2}$ — Аллювий русла и поймы, иногда надпойменных террас - гравийно-галечные отложения с суглинисто-песчаным заполнителем, галечники с валунами и фрагментами древесного детрита, гравийники, пески, аллевриты, глины, торфянки (до 15 м)

120 $pQ_{IV}ol$ — Пролювиальные отложения - щебень с включениями глыб, дресвы и суглинка, с примесью песчано-галечного материала (до 10 м); аллювиальные отложения (а) 110 - галечники с песком, глиной и льдом, илистые глины с песком, пески и супеси с примесью мелкой гальки и гравия (до 10 м)

140 aQ_{III-H} — Аллювиальные отложения - галечники, гравийники, пески, суглинки, глины, линзы торфа (до 15 м); аллювиальные отложения первой надпойменной террасы ($a^{1}Q_{III}ht$-Q_{III})150 - галечники с валунами, разнозернистыми песками, суглинками и илами (до20м); аллювиальные и пролювиальные отложения (a,p)160 - галечники со щебнем, песком, дресвой, гравием, суглинками(до10м); деловиальные и пролювиальные отложения (d,p)165 - щебень, глыбники, валунники, дресвянники, супеси, суглинки (до20 м)

170 aQ_{III} — Аллювий надпойменных террас малых рек - галечники с валунами, пески, супеси, суглинки (до 20 м); аллювиальные и пролювиальные отложения (a,p) 180 - галечники с валунами, гравием и щебнем, пески разнозернистые, аллевриты (до 20 м); гляциальные отложения (g) 190 - валунники с глыбами, галечниками с примесью валунов и щебня с дресвяно-глинисто-песчаным заполнителем, линзы дресвяно-гравийной смеси (до 100 м); гляциофлювиальные отложения впадин, террас и терасоуваалов (f) 200 - галечники, гравийники и пески с линзами суглинков и торфяно-илистых пород (до 15 м)

210 $aQ_{III}ht$ — Аллювиальные отложения - галечники с валунами, пески часто с примесью гальки и гравия, суглинки, супеси, глины (до 15 м); аллювиальные отложения (g) 230 - валунники, галечники, глыбовые и песчано-щебневые отложения, дресвянники, суглинки (до 15 м)

240 $aQ_{III}kb$ — Аллювиальные отложения - галечники с гравием, валунами, пески, супеси, суглинки, линзы ила, глин (до 60 м); озерно-аллювиальные отложения (la) 250 - пески, галечники, гравийники, супеси (до 7 м)

260 $laQ_{III}jg+kb$ — Озерно-аллювиальные отложения - пески, супеси, суглинки, в меньшей степени галечники и гравийники (до 35 м)

270 $aQ_{III}jg$ — Аллювиальные отложения - пески с гравием, галькой, аллевриты (до 20 м); гляциальные отложения (g) 280 - валунники глыбовые, галечники, дресвянники с песком и глиной, пески, супеси и суглинки (до 100 м); гляциофлювиальные отложения (f) 290 - галечники, гравийники, пески, линзы супесей, суглинков (до 35 м); гляциофлювиальные отложения (f,g) 291 - галечники, валунники, пески, щебень, гравийники, суглинки, супеси, глыбники (до 40 м); озерно-ледниковые отложения (lg) 300 - глины, суглинки, пески (до 27 м)

330 aQ_{II} — Аллювиальные отложения - галечники, пески, суглинки и глины с галькой и щебнем (до 10 м)

О Х О Т С К О - Ч У К О Т С К А Я С Ф О [7]

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ МО [8]

Сарычевский МР [8.1]

1100 $\gamma K_{1}nk_{1}$ — Нютско-куйдусунский габбро-гранодиорит-гранитный латеральный ряд плутонических комплексов. Третья фаза. Граниты

Куйдусунская СФЗ [7.1]

702 $\beta K_{2}mg$ — Мыгдыкитский базальтовый вулканический комплекс. Субвулканические образования - базальты. Дайки базальтов

1100 $\gamma K_{1}nk_{1}$, 1200 $\varepsilon\gamma K_{1}nk_{1}$ — Нютско-куйдусунский габбро-гранодиорит-гранитный латеральный ряд плутонических комплексов. Третья фаза. Граниты; субщелочные граниты, умеренношелочные лейкограниты (εγ) 1210

1300 $\gamma\delta K_{1}nk_{1}$ — В т о р а я ф а з а . Г р а н о д и о р и т ы ; г р а н и т ы (γ) 1 3 1 0

1400 $\delta K_{1}nk_{1}$ — П е р в а я ф а з а . Д и о р и т ы , к в а р ц е в ы е д и о р и т ы (qδ) 1 4 1 0

800 $K_{2}kg$ — Когарский дацитовый вулканический комплекс. Когарская свита . Риолиты, андезиты и их туфы (250 м)

1700 $K_{2}nt$, 1800 $\lambda K_{2}nt$, 1801 $\lambda K_{2}nt$ — Нитканский риолитовый вулканический комплекс. Нитканская свита. Игнимбриты и туфы риолитов, редко риодацитов и дацитов (800-900 м). Субвулканические образования. Риолиты, риодациты (λ,ζ) 1810. Дайки риолитов

1900 $K_{2}ul$, 2000 $\gamma\delta K_{2}ul$ — Улынский андезитовый вулканический комплекс. Улынская свита. Улынская свита. Андезиты, андезибазальты, туфы андезитов. Субвулканические образования. Андезиты

2100 $K_{2}ds$, 2200 $\lambda K_{2}ds$ — Дюстачанский риолит-дацитовый вулканический комплекс. Дюстачанская свита. Риолиты, дациты, риодациты, их туфы и игнимбриты, туффиты, туфоалевролиты, туфопесчаники, туфогравелиты, туфоконгломераты (900-1400 м). Субвулканические образования. Дациты, риодациты и риолиты (λ̂ζ) 2210

2300 $K_{1}av$, 2400 $\gamma\delta K_{1}av$ — Авлинский андезитовый вулканический комплекс. Авлинская свита. Андезиты, андезибазальты, туфы андезитов (до 380 м). Субвулканические образования. Андезиты

2800 $v\delta K_{1}o_{1}$ — Охотинский габбро-гранодиорит-гранитный плутонический комплекс. Первая фаза. Габбродиориты, габбро и габбронориты

Центрально-Охотская СФЗ [7.3]

1000 $E\gamma K_{1}j$ — Ялокочканский щелочногранитовый плутонический комплекс . Щелочные лейкограниты, граносиениты

Охотинский габбро-гранодиорит-гранитный плутонический комплекс

2500 $\gamma K_{1}o_{1}$ — Третья фаза. Граниты

2600 $\gamma\delta K_{1}o_{1}$, 2700 $q\mu K_{1}o_{1}$ — Вторая фаза. Гранодиориты и кварцевые диориты; кварцевые монцониты

2800 $v\delta K_{1}o_{1}$, 2900 $\delta K_{1}o_{1}$ — Первая фаза. Габбродиориты, габбро и габбронориты; диориты, диорит-порфириты, кварцевые диориты (qδ) 2910

1500 $K_{2}kn$, 1600 $\lambda\xi K_{2}kn$ — Кунанский трахириолитовый вулканический комплекс. Кунанская толща. Трахириолиты, риолиты, их игнимбриты и туфы, трахидациты (до 600 м). Субвулканические образования. Трахириолиты, трахидациты (τ̂ζ) 1610

Хейджанский риолит-дацитовый вулканический комплекс.

3000 $K_{1}hd$, 3100 $\zeta K_{1}hd$ — Хейджанская толща: Туфы; игнимбриты; лавы дацитов; риодацитов, риолитов, туфопесчаники, туфоконгломераты, туффиты (более 780 м). Субвулканические образования. Дациты, риолиты (λ) 3100, риодациты (λ,ζ) 3120

3200 $K_{1}ub$, 3300 $\alpha\zeta K_{1}ub$ — Ульберканский андезитовый вулканический комплекс. Ульберканская свита. Андезиты, андезибазальты, дациандезиты, их туфы и лавобрекчии, туфоконгломераты, туфопесчаники, линзы углистых аллевролитов и аргиллитов, туфы дацитов (350-800 м). Субвулканические образования. Андезиты

3500 $J_{3}og$ — Огонерская толща. Туфопесчаники, туфоконгломераты, туфоалевролиты, песчаники, алевролиты, туффиты, туфы кислого состава (230 м)

Нерючинско-Детринская СФЗ [7.2]

657 $v\bar{K}_{2}wk$ — Верхнеколымская группа комплексов гипабиссальных малых интрузий. Дайки габбро, умеренношелочных габбро (v̄) 656, базальтов и долеритов (β̄) 654

1250 $\delta K_{1}nr$, 1250 $\gamma K_{1}nr$, 1253 $\varepsilon\gamma K_{1}nr$, 1258 $q\varepsilon K_{1}nr$, 1260 $\gamma\pi K_{1}nr$, 1251 $\delta\pi K_{1}nr$ — Неоргчанская гранитоидная группа плутонических комплексов. Диориты, кварцевые диориты (qδ) 1254; граниты, гранодиориты (γδ) 1255; умеренно-щелочные граниты, умереннощелочные лейкограниты (εγ) 1257; кварцевые сиениты, кварцевые монцониты (qμ) 1259. Дайки гранит-порфиров; диорит-порфиритов

455 $\gamma\delta K_{2}sp$ — С е в е р о п р и о х о т с к а я г р а н и т о и д н а я г р у п п а п л у т о н и ч е с к и х к о м п л е к с о в . Г р а н о д и о р и т ы , г р а н и т ы (γ) 1 4 5 0

2100 $K_{2}ds$, 2200 $\lambda K_{2}ds$, 2108 $\lambda\hat{Z}K_{2}ds$ — Дюстачанский риолит-дацитовый вулканический комплекс. Дюстачанская свита. Риолиты, дациты, риодациты, их туфы и игнимбриты, туффиты, туфоалевролиты, туфопесчаники, туфогравелиты, туфоконгломераты (900-1400 м). Субвулканические образования.Дациты, риодациты и риолиты (λ̂ζ)2210.Дайки риодацитов

2300 $K_{1}av$, 2400 $\gamma\delta K_{1}av$ — Авлинский андезитовый вулканический комплекс. Авлинская свита. Андезиты, андезибазальты, туфы андезитов (до 380 м). Субвулканические образования. Штоки андезитов

3480 $\delta J_{3}b$, 3482 $\gamma\delta J_{3}b$, 3486 $\gamma\pi J_{3}b$ — Басугуньинский диорит-гранодиоритовый плутонический комплекс. Диориты, кварцевые диориты (qδ) 3481; гранодиориты, гранит-порфиры (γπ) 3485, граниты (γ) 3484. Дайки гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров (γδπ) 3487; диорит-порфиритов (δπ) 3488

Яно-Эвенская СФЗ [7.4]

660 $K_{2}mg$, 700 $\beta K_{2}mg$, 702 $\beta K_{2}mg$ — Мыгдыкитский базальтовый вулканический комплекс. Мыгдыкитская свита. Базальты, андезибазальты (900-1000 м). Субвулканические образования - базальты. Дайки базальтов

1750 $K_{2}ol$, 2000 $\gamma\delta K_{2}ol$, 1754 $\lambda K_{2}ol$ — Ольский риолитовый вулканический комплекс. Ольская свита. Игнимбриты, лавы и туфы риолитов, дацитов, трахириолитов и риодацитов (500-1000 м). Субвулканические образования. Риолиты, дациты (ζ) 1753. Дайки риолитов

1900 $K_{2}ul$, 2000 $\gamma\delta K_{2}ul$ — Улынский андезитовый вулканический комплекс. Улынская свита. Андезиты, андезибазальты, туфы андезитов. Субвулканические образования. Андезиты

2103 $K_{2}hl$, 2104 $\gamma\delta K_{2}hl$, 2102 $\lambda K_{2}hl$ — Холчыанский дацит-риолитовый вулканический комплекс. Холчыанская свита. Дациты, риодациты, риолиты, их туфы и игнимбриты, туффиты, туфоалевролиты, туфопесчаники, туфогравелиты, туфогенные брекчии (300-1500 м). Субвулканические образования. Дациты, риолиты (λ,) 2101. Дайки дацитов, риодацитов (λ,ζ) 2108

2105 $K_{1}nr$, 2107 $\gamma\delta K_{1}nr$ — Нараулийский андезитовый вулканический комплекс. Нараулийская свита. Андезиты, прослои туфов кислого состава, туфопесчаники. Субвулканические образования. Андезиты

2305 $K_{1}ar$ — Армянская свита. Песчаники, конгломераты, алевролиты, аргиллиты, в верхней части туфы смешанного состава (до 1500 м)

2307 $K_{1}nn$ — Нанакалинская свита. Андезиты, андезибазальты, андезидациты, туфы андезитов, дацитов, риолитов, игнимбриты, риолиты (до 1200 м)

2510 $\gamma\delta K_{1}rn$ — Магаданский гранит-гранодиоритовый плутонический комплекс. Гранодиориты, граниты (γ) 2520

2655 $\gamma K_{1}om$ — Омчанский гранит-лейкогранитовый плутонический комплекс. Граниты, лейкограниты (εγ) 2654

3400 $K_{1}br$ — Баранджинская толща. Конгломераты, песчаники, алевролиты, аргиллиты, пласты угля (1000 м)

3410 J_{3}-$K_{1}mm$ — Момолтыкинская свита. Андезиты, базальты, андезибазальты, дациты, их туфы, туффиты, туфы риолитов, аргиллиты, пласты каменного угля (100-1000 м)

ЮЖНО-ВЕРХОЯНСКАЯ СФО [12]

Кобюминская СФЗ [12.1]

3617 $EvJ_{1}km$, 3815 $J_{1}km$ — Кобюминский трахипикродолерит-габбровый гипабиссальный комплекс. Дайки и силлы тешенитов, долеритов (β) 3618. Кобюминская свита. Туфы андезитов, туфопесчаники, аргиллиты (450-550 м)

О Х О Т С К А Я С Ф О [1 4]

Центрально-Охотская СФЗ [14.1]

3492 $vJ_{3}n$, 3498 $\gamma\delta\pi J_{3}n$ — Нерский габбро-диорит-порфирит-гранодиорит-порфировый гипабиссальный комплекс. Дайки габбро, долеритов (β) 3493, диорит-порфиритов (δπ) 3494, кварцевых диорит-порфиров (qδπ) 3499, лампрофиров (χ) 3497; гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров(γπ) 3496

3530 $J_{2-3}ig$ — Иганджинская свита. Песчаники, алевролиты, иногда в ритмичном переслаивании, туфы крупнообломочные смешанного состава, глинистые сланцы (700-800 м)

3550 $J_{2}ms$ — Мус-тарынская свита. Алевролиты, аргиллиты, покровы базальтов (600-700 м)

3560 $J_{2}tt$ — Татынчанская свита. Песчаники, алевролиты, конгломераты (800-950 м)

3600 $J_{1}vt$ — Витачанская свита. Песчаники, прослои туфопесчаников, алевролитов, аргиллитов, гравелитов (300 м)

Яно-Колымская СФО [10]

Тарынская СФЗ [10.1]

3617 $EvJ_{1}km$, 3610 $J_{1}ht$ — Кобюминский трахипикродолерит-габбровый гипабиссальный комплекс. Дайки и силлы тешенитов, долеритов (β) 3618. Хаяпахская свита. Алевролиты, аргиллиты, базальты (340-500 м)

АРМАНО-ВИЛИГИНСКАЯ СФО [13]

Яно-Хетагчанская СФЗ [13.1]

3620 $J_{1}an$ — Антаганджинская серия. Глинистые и алевритистые сланцы, алевролиты, туфогенные глинистые сланцы, туфогенные песчаники и гравелиты, туффиты, конгломераты (400-2500 м)

ЮЖНО-ВЕРХОЯНСКАЯ СФО [12]

Кобюминская СФЗ [12.1]

3700 $T_{3}tj+ts$ — Тый-Юряхская и тирехтях-салинская свиты объединенные . Переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов, в верхах преобладание песчаников (2500-3000 м)

3905 $T_{2-3}hz+hp$ — Хараапинская и хапчагайская свиты объединенные. Песчаники, реже аргиллиты и алевролиты, в верхах линзы конгломератов (1100-1500 м)

3100 $T_{1}ek+kl$ — Екчанская и кеньелпичинская свиты объединенные. Аргиллиты, алевролиты, песчаники (1100-1300 м)

О Х О Т С К А Я С Ф О [1 4]

Центрально-Охотская СФЗ [14.1]

3710 $T_{3}gs$ — Гусинская серия. Песчаники, алевролиты, редко гравелиты, ракушняки (1100-1200 м)

3310 $T_{1}ol$ — Олланджинская толща. Алевролиты, аргиллиты, прослои песчаников (330-360 м)

Яно-Колымская СФО [10]

Яно-Адычанская СФЗ [10.2]

Эльгинский СР [10.2.1]

3706 $T_{3}čr$ — Черняйская свита. Алевролиты, аргиллиты, песчаники, линзы конгломератов (400 м)

3705 $T_{3}bt$ — Быйтахская свита. Аргиллиты, алевролиты, песчаники, линзы конгломератов (900 м)

Кулу-Берелехская СФЗ [10.3]

3720 $T_{3}hn$ — Хиникенская серия. Алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы, песчаники в грубом и тонком переслаивании (400-1200 м)

3750 $T_{3}md$ — Мандыченская серия. Аргиллиты, глинистые и песчано-глинистые сланцы, алевролиты, в верхах песчаники (500-2500 м)

3910 $T_{2-3}ko_{2}$ — Колымо-охотская серия, верхняя подсерия. Алевролиты и глинистые сланцы, в верхах пачки алевритистых и мелкозернистых песчаников, линзы гравелитов и конгломератов, олистолиты (1500-2900 м)

4130 $T_{1}ko_{1}$ — Колымо-охотская серия, нижняя подсерия. Глинистые, алевритово-глинистые сланцы, аргиллиты, алевролиты и глинистые алевролиты, прослои песчаников, конкреции глинистые, глинисто-карбонатные, фосфатно-глинистые (700-1900 м)

БАХАПЧИНО-ВИЛИГИНСКАЯ СФО [16]

Инская СФЗ [16.1]

3740 $T_{3}čl$ — Челомджинская свита. Алевролиты, глинистые сланцы, туфоалевролиты, туфопесчаники, линзы ракушняков (600-650 м)

ЮЖНО-ВЕРХОЯНСКАЯ СФО [12]

Южно-Верхоянская СФЗ [12.2]

4230 $P_{3}čm+im$ — Чамбинская и имтачанская свиты объединенные. Песчаники, алевролиты, прослои и линзы гравелитов, конгломератов, туффитов, туфопесчаников (1000-1800 м)

4340 $P_{2-3}mn$ — Менкеченская свита. Песчаники и алевролиты, прослои и линзы гравелитов, конгломератов, туфоалевролитов, туффитов, туфопесчаников (до 900 м)

О Х О Т С К А Я С Ф О [1 4]

Кухтуйско-Улькейская СФЗ [14.3]

4220 $P_{3}ds$ — Дусканьинская толща. Песчаники, прослои туфопесчаников, алевролитов, гравелитов, туффитов (1400 м)

4610 $P_{1-2}nl$ — Нюлкалинская свита. Песчаники, гравелиты, конгломераты, алевролиты, аргиллиты, туффиты, углистые аргиллиты, туфопесчаники, туфоалевролиты (500-800 м)

4810 $P_{1}kh$ — Кухтуйская свита. Алевролиты, туфоалевролиты, туффиты, песчаники, углистые аргиллиты, прослои и линзы гравелитов (до 690 м)

Нютская СФЗ [14.4]

4500 $P_{2}eV$ — Эяричанская свита. Песчаники, прослои алевролитов, аргиллитов, гравелитов (до 1200 м)

4700 $P_{1}nn$ — Нонкичанская свита. Песчаники, туфопесчаники, алевролиты, туфоалевролиты, линзы гравелитов (750 м)

4800 $P_{1}in$ — Ингычанская свита. Песчаники, алевролиты, прослои и линзы конгломератов, алевролитов, аргиллитов, туфопесчаников (1070 м)

4900 $C_{3}jzn$ — Янгандинская свита. Алевролиты, аргиллиты, песчаники, в том числе известковистые, прослои и линзы туфопесчаников, туфоалевролитов, гравелитов, диамиктитов, глинистых известняков (770 м)

ЯНО-КОЛЫМСКАЯ СФО [10]

Кулинская СФЗ [10.4]

4210 $P_{3}kl$ — К у л и н с к а я с в и т а . П е с ч а н и к и , и з в е с т к о в ы е п е с ч а н и к и , а л е в р о л и т ы , а р г и л л и т ы , г р а в е л и т ы , к о н г л о м е р а т ы (5 0 0 - 1 0 0 0 м)

4310 $P_{3}ln$? — Н е р ю ч и н с к а я с в и т а . А р г и л л и т ы , а л е в р о л и т ы , а л е в р о л и т ы п е с ч а н и с т ы е , п е с ч а н и к и а л е в р и т и с т ы е и м е л к о з е р н и с т ы е , т у ф о г р а в е л и т ы (2 0 0 - 8 0 0 м)

БАХАПЧИНО-ВИЛИГИНСКАЯ СФО [16]

Инская СФЗ [16.1]

4400 $P_{3}at$ — Атканская свита. Диамиктиты, алевролиты, песчаники, туфы, гравелиты, конгломераты (350-1100 м)

4600 $P_{3}ts$? — Тасская свита. Алевролиты, алевритистые и мелкозернистые песчаники, туфоалевролиты, туффиты (2200-2500 м)

10200 RF_{1} — Нерасчлененные образования нижнего рифея. Метапесчаники, биотитовые и мусковит-биотитовые гнейсы (более 1000 м). Только на разрезах

10300 $AR_{1}oh$ — Охотская серия. Гнейсы и кристаллосланцы биотит-амфиболовые, амфибол-пироксеновые, гнейсы амфиболовые, биотитовые, гранатовые, мраморы, кальцифиры, кварциты, в том числе железистые (более 4000 м). Только на разрезах