У С Л О В Н Ы Е   О Б О З Н А Ч Е Н И Я

Стратиграфическая шкала (графы): Эон | Эра | Период, Подпериод | Эпоха (надраздел) | Век (раздел, звено) | Горизонт

ФАНЕРОЗОЙ — КАЙНОЗОЙ — КВАРТЕР: ГОЛОЦЕН — Олевский; НЕОПЛЕЙСТОЦЕН: ПОЗДНЕЕ — Хетакагчанский, Кубалахский, Юглерский, Вечернинский; СРЕДНЕЕ; РАННЕЕ — Полуденский, Биличанский; ЭОПЛЕЙСТОЦЕН.
НЕОГЕН: ПЛИОЦЕН — Кутуяхский, Бегуновский; МИОЦЕН — Хапчанский, Силгенский, Ильдикиляхский.
ПАЛЕОГЕН: ОЛИГОЦЕН, ЭОЦЕН, ПАЛЕОЦЕН.

МЕЗОЗОЙ — МЕЛ: ПОЗДНЯЯ — МААСТРИХТСКИЙ, КАМПАНСКИЙ, САНТОНСКИЙ, КОНЬЯКСКИЙ, ТУРОНСКИЙ, СЕНОМАНСКИЙ; РАННЯЯ — АЛЬБСКИЙ, АПТСКИЙ (Каньонский, Элекенский), БАРРЕМСКИЙ, ГОТЕРИВСКИЙ (Гытгытконский), ВАЛАНЖИНСКИЙ (Перевальнинский), БЕРРИАССКИЙ (Элгакчанский).
ЮРА: ПОЗДНЯЯ — ТИТОНСКИЙ, КИМЕРИДЖСКИЙ (Вукваамский), ОКСФОРДСКИЙ; СРЕДНЯЯ — КЕЛЛОВЕЙСКИЙ (Ненканский), БАТСКИЙ (Москальский), БАЙОССКИЙ (Татынгычанский, Меренгинский), ААЛЕНСКИЙ (Ясчанский); РАННЯЯ — ТОАРСКИЙ (Стартинский), ПЛИНСБАХСКИЙ (Наледнинский, Тапский), СИНЕМЮРСКИЙ (Лиственничный), ГЕТТАНГСКИЙ (Кальянский).
ТРИАС: ПОЗДНЯЯ — РЭТСКИЙ (Финишский), НОРИЙСКИЙ (Бургагчанский, Ненкальский, Килганинский, Визуальнинский, Кедонский), КАРНИЙСКИЙ (Жильнинский); СРЕДНЯЯ — ЛАДИНСКИЙ (Верхозырянский, Някучанский), АНИЗИЙСКИЙ (Куларский); РАННЯЯ — ОЛЕНЕКСКИЙ (Оленекский), ИНДСКИЙ (Лекеерский).

ПАЛЕОЗОЙ — ПЕРМЬ: ТАТАРСКАЯ — ВЯТСКИЙ (Хивачский), СЕВЕРОДВИНСКИЙ (Гижигинский); БИАРМИЙСКАЯ — УРЖУМСКИЙ (Бочарский), КАЗАНСКИЙ (Ольнский, Русско-омолонский); ПРИУРАЛЬСКАЯ — УФИМСКИЙ (Халалинский), КУНГУРСКИЙ (Коаргычанский), АРТИНСКИЙ, САКМАРСКИЙ (Огонерский), АССЕЛЬСКИЙ (Орочский).
КАРБОН: ПОЗДНЯЯ — ГЖЕЛЬСКИЙ (Ученнейский), КАСИМОВСКИЙ (Ичевеемский); СРЕДНЯЯ — МОСКОВСКИЙ (Горнинский), БАШКИРСКИЙ (Осокинский); РАННЯЯ — СЕРПУХОВСКИЙ (Магарский надгоризонт), ВИЗЕЙСКИЙ (Неруинский надгоризонт), ТУРНЕЙСКИЙ (Каменковский).
ДЕВОН: ПОЗДНЯЯ — ФАМЕНСКИЙ (Уочатский), ФРАНСКИЙ (Котохбалыхтахский); СРЕДНЯЯ — ЖИВЕТСКИЙ (Сарыньский, Тальвегский), ЭЙФЕЛЬСКИЙ (Хачискинский); РАННЯЯ — ЭМССКИЙ (Сахинский, Известковокарьерский), ПРАЖСКИЙ (Неличенский, Сагырский), ЛОХКОВСКИЙ (Нелюдимский).
СИЛУР: ПОЗДНИЙ — ПРЖИДОЛЬСКАЯ (Мирненский), ЛУДЛОВСКАЯ — ЛУДФОРДСКИЙ, ГОРСТИЙСКИЙ (Бизонский); РАННИЙ — ВЕНЛОКСКАЯ — ГОМЕРСКИЙ, ШЕЙНВУДСКИЙ (Сандуганский); ЛЛАНДОВЕРИЙСКАЯ — ТЕЛИЧСКИЙ (Аникинский), АЭРОНСКИЙ, РУДДАНСКИЙ (Чалмакский).
ОРДОВИК: ПОЗДНЯЯ — ХИРНАНТСКИЙ (Тирехтяхский), КАТИЙСКИЙ (Падунский), САНДБИЙСКИЙ (Харкинджинский); СРЕДНЯЯ — ДАРРИВИЛЬСКИЙ (Лачугский, Эльгенчагский), ДАПИНСКИЙ (Хитинский); РАННЯЯ — ФЛОСКИЙ, ТРЕМАДОКСКИЙ (Инаньинский).
КЕМБРИЙ: ПОЗДНЯЯ — БАТЫРБАЙСКИЙ, АКСАЙСКИЙ, САКСКИЙ, АЮСОККАНСКИЙ; СРЕДНЯЯ; РАННЯЯ.
ВЕНД.
ПРОТЕРОЗОЙ — ПОЗДНИЙ — РИФЕЙ: ПОЗДНИЙ, СРЕДНИЙ, РАННИЙ; РАННИЙ.
АРХЕЙ — ПОЗДНИЙ, РАННИЙ.

ВЕРХОЯНО-ЧУКОТСКАЯ СФцО [1]

Восточно-Верхоянская СФцЗ [1.1] — Эльги-Нерский СР [1.1.1]

αQ$_H$ol — Аллювиальные отложения – галечники с песком, глиной и льдом, илистые глины с песком, пески и супеси с примесью мелкой гальки и гравия (до 10 м)

α,pQ$_{III}$ — Аллювиальные и пролювиальные отложения – галечники с валунами, гравием и щебнем, пески разнозернистые, алевриты (до 20 м); гляциофлювиальные отложения впадин, террас и террасоувалов (f) – галечники, гравийники и пески с линзами суглинков и торфяно-илистых пород (до 15 м)

gQ$_{III}$jg — Гляциальные отложения – валунники глыбовые, галечники, пески, суглинки (до 100 м)

Колымо-Индигирская СФцЗ [1.2] — Момо-Селенняхский СР [1.2.1]

pQ$_H$ol — Пролювиальные отложения – щебень с включениями глыб, дресвы и суглинков, с примесью песчано-галечного материала (до 10 м); аллювиальные отложения (α) – галечники с песком, глиной и льдом, илистые глины с песком, пески и супеси с примесью мелкой гальки и гравия (до 10 м)

Верхне-Колымская СФцЗ [1.3]

Берелёхский СР [1.3.1]

tQ$_H^2$ — Верхняя часть голоцена. Техногенные образования горных отвалов, карьеров, рекультивированных участков – глыбы, щебень, гальки, валунно-галечно-гравийные смеси (до 30 м)

αQ$_H$ol — Аллювиальные отложения – галечники с песком, глиной и льдом, илистые глины с песком, пески и супеси с примесью мелкой гальки и гравия (до 10 м)

α,pQ$_{III-H}$ — Аллювиальные и пролювиальные отложения – галечники с щебнем, песком, дресвой, гравием, суглинками (до 10 м)

α^{2}Q$_{III}$ht — Аллювий второй надпойменной террасы – галечники, пески, алевриты, супеси, суглинки, растительные остатки (до 26 м); гляциальные отложения (g) – валунники, галечники, глыбовые и песчано-щебневые отломники, дресвяники, суглинки (до 15 м); гляциофлювиальные отложения (f) – галечники, валунники, щебень, пески, гравийники, супеси (до 15 м)

lαQ$_{III}$kb — Озерно-аллювиальные отложения – пески, галечники, гравийники, супеси (до 7 м)

αQ$_{III}$jg — Аллювиальные отложения – пески с гравием, галькой, алевриты (до 20 м); гляциальные отложения (g) – валунники глыбовые, галечники, пески, суглинки (до 100 м); гляциофлювиальные отложения (f) – галечники, гравийники, пески, линзы супесей (до 35 м)

gQ$_{II-III}$ — Гляциальные валунно-галечные отложения с песчано-глинистым заполнителем, с линзами песков и ископаемого льда (до 60 м)

αQ$_{II}$ — Аллювиальные отложения – галечники, пески, суглинки и глины с галькой и щебнем (до 10 м)

αQ$_E$ — Аллювиальные отложения. Галечники с валунами, реже изверженные породы с гравийно-песчаным и песчано-глинистым заполнителем и прослоями суглинков (5,5 м)

Таскано-Орутуканский СР [1.3.2]

αQ$_{III}$ht — Аллювиальные отложения – галечники с валунами, пески часто с примесью гальки и гравия, суглинки, супеси (до 15 м); аллювий второй надпойменной террасы (α^2) – галечники, пески, алевриты, супеси, суглинки, растительные остатки (до 26 м); гляциофлювиальные отложения (f) – галечники, валунники, щебень, пески, гравийники, супеси (до 15 м)

αQ$_{III}$jg+kb — Аллювиальные отложения – галечники, пески, супеси, суглинки, илы, торфяники (до 50 м)

Сеймчано-Буюндинский СР [1.3.3]

αQ$_{III}$ — Аллювий надпойменных террас малых рек – галечники с валунами, пески, супеси, суглинки (до 20 м)

αQ$_{III}$ht — Аллювиальные отложения – галечники с валунами, пески часто с примесью гальки и гравия, суглинки, супеси (до 15 м); аллювий второй надпойменной террасы (α^2) – галечники, пески, алевриты, супеси, суглинки, растительные остатки (до 26 м)

αQ$_{III}$kb — Аллювиальные отложения – галечники с гравием, валунами, пески, супеси, суглинки, линзы ила, глин (до 60 м)

fQ$_{III}$jg — Гляциофлювиальные отложения – галечники, гравийники, пески, линзы супесей (до 35 м); гляциальные отложения (g) – валунники глыбовые, галечники, пески, суглинки (до 100 м)

αQ$_{III}$vč — Аллювиальные отложения – галечники с валунами, гравием, пески разнозернистые, алевриты, пески с гравием, суглинки, супеси, глины (до 60 м)

αQ$_{II}$ — Аллювиальные отложения – галечники, пески, суглинки и глины с галькой и щебнем (до 10 м)

αQ$_I$pl — Аллювиальные отложения – галечники, супеси, пески, суглинки с включениями щебня (до 80 м)

Детринский СР [1.3.4]

αQ$_{III}$jg — Аллювиальные отложения – пески с гравием, галькой, алевриты (до 20 м)

Охотско-Колымская СФцЗ [1.4]

αQ$_H$ol^2 — Аллювий русла и поймы, иногда надпойменных террас – гравийно-галечные отложения с суглинисто-песчаным заполнителем, галечники с валунами (до 15 м)

pQ$_H$ol — Пролювиальные отложения – щебень с включениями глыб, дресвы и суглинки с примесью песчано-галечного материала (до 10 м); аллювиальные отложения (α) – галечники с песком, глиной и льдом, илистые глины с песком, пески и супеси с примесью мелкой гальки и гравия (до 10 м)

αQ$_{III-H}$ — Аллювиальные отложения – галечники, гравийники, пески, суглинки, глины, линзы торфа (до 15 м); аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (α^{1}Q$_{III}$ht–Q$_H$) – галечники с валунами, разнозернистыми песками, суглинками и илами (до 20 м); аллювиальные и пролювиальные отложения (α,p) – галечники с щебнем, песком, дресвой, гравием, суглинками (до 10 м); делювиальные и пролювиальные отложения (d,p) – щебень, глыбники, валунники, дресвяники, супеси, суглинки (до 20 м)

αQ$_{III}$ — Аллювий надпойменных террас малых рек – галечники с валунами, пески, супеси, суглинки (до 20 м); аллювиальные и пролювиальные отложения (α,p) – галечники с валунами, гравием и щебнем, пески разнозернистые, алевриты (до 20 м); гляциальные отложения (g) – валунники с глыбами, галечниками с примесью валунов и щебня с дресвяно-глинисто-песчаным заполнителем, линзы дресвяно-гравийной смеси (до 100 м); гляциофлювиальные отложения впадин, террас и террасоувалов (f) – галечники, гравийники и пески с линзами суглинков и торфяно-илистых пород (до 15 м)

αQ$_{III}$ht — Аллювиальные отложения – галечники с валунами, пески часто с примесью гальки и гравия, суглинки, супеси (до 15 м); гляциальные отложения (g) – валунники, галечники, глыбовые и песчано-щебневые отломники, дресвяники, суглинки (до 15 м)

αQ$_{III}$kb — Аллювиальные отложения – галечники с гравием, валунами, пески, супеси, суглинки, линзы ила, глин (до 60 м); озерно-аллювиальные отложения (lα) – пески, галечники, гравийники, супеси (до 7 м)

lαQ$_{III}$jg+kb — Озерно-аллювиальные отложения – пески, супеси, суглинки, в меньшей степени галечники и гравийники (до 35 м)

αQ$_{III}$jg — Аллювиальные отложения – пески с гравием, галькой, алевриты (до 20 м); гляциальные отложения (g) – валунники глыбовые, галечники, пески, суглинки (до 100 м); гляциофлювиальные отложения (f) – галечники, гравийники, пески, линзы супесей (до 35 м); гляциофлювиальные и ледниковые отложения (f,g) – галечники, валунники, пески, щебень, гравийники, суглинки, супеси, глыбники (до 40 м); озерно-ледниковые отложения (lg) – глины, суглинки, пески (до 27 м)

αQ$_{II}$ — Аллювиальные отложения – галечники, пески, суглинки и глины с галькой и щебнем (до 10 м)

ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКАЯ СФцО [4]

Яно-Колымская СФцЗ [4.1] — Джелканский СР [4.1.1]

N$_1$dl — Делянкирская свита – галечники, пески, глины, суглинки, бурые угли (30–50 м)

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ МО [8]

Сарычевский МР [8.1]

Нютско-куйдусунский габбро-гранодиорит-гранитовый латеральный ряд плутонических комплексов

γK$_2$nk$_3$ — Третья фаза. Граниты

ОХОТСКО-ЧУКОТСКАЯ СФО [7]

Куйдусунская СФЗ [7.1]

βK$_2$mg, βK$_2$mg (дайки) — Мыгдыкитский базальтовый вулканический комплекс. Субвулканические образования – базальты. Дайки базальтов

Нютско-куйдусунский габбро-гранодиорит-гранитовый латеральный ряд плутонических комплексов

γK$_2$nk$_3$, εγK$_2$nk$_3$ — Третья фаза. Граниты; умереннощелочные граниты, умереннощелочные лейкограниты (εlγ)

γδK$_2$nk$_2$ — Вторая фаза. Гранодиориты, граниты (γ)

δK$_2$nk$_1$ — Первая фаза. Диориты, кварцевые диориты (qδ)

K$_2$kg — Когарский дацитовый вулканический комплекс. Когарская свита. Риолиты, андезиты и их туфы (250 м)

K$_2$nt, λK$_2$nt, λK$_2$nt (дайки) — Нитканский риолитовый вулканический комплекс. Нитканская свита. Игнимбриты и туфы риолитов, редко риодацитов и дацитов (800–900 м). Субвулканические образования. Риолиты, риодациты (λζ). Дайки риолитов

K$_2$ul, αK$_2$ul — Улынский андезитовый вулканический комплекс. Улынская свита. Андезиты, андезибазальты, туфы андезитов (500 м). Субвулканические образования. Андезиты

K$_2$ds, ζK$_2$ds — Дюстачанский риолит-дацитовый вулканический комплекс. Дюстачанская свита. Риолиты, дациты, риодациты, их туфы и игнимбриты, туффиты, туфоалевролиты, туфопесчаники, туфогравелиты, туфоконгломераты (900–1400 м). Субвулканические образования. Дациты, риодациты и риолиты (λζ)

K$_1$av, αK$_1$av — Авлинский андезитовый вулканический комплекс. Авлинская свита. Андезиты, андезибазальты, туфы андезитов (до 380 м). Субвулканические образования. Андезиты

νδK$_1$o$_1$ — Охотинский габбро-гранодиорит-гранитовый плутонический комплекс. Первая фаза. Габбродиориты, габбро и габбронориты

Центрально-Охотская СФЗ [7.3]

ElγK$_2$j — Ялокохчанский щелочногранитовый плутонический комплекс. Щелочные лейкограниты, граносиениты

K$_2$kn, τλK$_2$kn — Кунанский трахириолитовый вулканический комплекс. Кунанская толща. Трахириолиты, риолиты, их игнимбриты и туфы, трахидациты (до 600 м). Субвулканические образования. Трахириолиты, трахидациты (τζ)

Охотинский габбро-гранодиорит-гранитовый плутонический комплекс

γK$_1$o$_3$ — Третья фаза. Граниты

γδK$_1$o$_2$, qμK$_1$o$_2$ — Вторая фаза. Гранодиориты и кварцевые диориты; кварцевые монцониты

νδK$_1$o$_1$, δK$_1$o$_1$ — Первая фаза. Габбродиориты, габбро и габбронориты; диориты, диорит-порфириты, кварцевые диориты (qδ)

K$_1$hd, ζK$_1$hd — Хейджанский риолит-дацитовый вулканический комплекс. Хейджанская толща. Туфы, игнимбриты, лавы дацитов, риодацитов, риолитов, туфопесчаники, туфоконгломераты, туффиты (более 780 м). Субвулканические образования. Дациты, риолиты (λ), риодациты (λζ)

K$_1$ub, αK$_1$ub — Ульбериканский андезитовый вулканический комплекс. Ульбериканская свита. Андезиты, андезибазальты, дациандезиты, их туфы и лавобрекчии, туфоконгломераты, туфопесчаники, линзы углистых алевролитов и аргиллитов, туфы дацитов (350–800 м). Субвулканические образования. Андезиты

J$_3$og — Огонерская толща. Туфопесчаники, туфоконгломераты, туфоалевролиты, песчаники, алевролиты, туффиты, туфы кислого состава (230 м)

Нерючинско-Детринская СФЗ [7.2]

νK$_2$vk (дайки) — Верхнеколымская монцогаббро-трахидолерит-лампрофировая группа комплексов гипабиссальных малых интрузий. Дайки габбро, умереннощелочных габбро (εν), трахибазальтов и трахидолеритов (τβ)

δK$_2$nr, γK$_2$nr, εγK$_2$nr, qξK$_2$nr, δπK$_2$nr, γπK$_2$nr — Неорчанская гранитоидная группа плутонических комплексов. Диориты, кварцевые диориты (qδ); граниты, гранодиориты (γδ); умереннощелочные граниты, умереннощелочные лейкограниты (εlγ); кварцевые сиениты, кварцевые монцониты (qμ). Дайки диорит-порфиритов; гранит-порфиров

γδK$_2$sp — Североприохотская гранитоидная группа плутонических комплексов. Гранодиориты, граниты (γ)

K$_2$ds, ζK$_2$ds, λζK$_2$ds — Дюстачанский риолит-дацитовый вулканический комплекс. Дюстачанская свита. Риолиты, дациты, риодациты, их туфы и игнимбриты, туффиты, туфоалевролиты, туфопесчаники, туфогравелиты, туфоконгломераты (900–1400 м). Субвулканические образования. Дациты, риодациты и риолиты (λζ). Дайки риодацитов

K$_1$av, αK$_1$av — Авлинский андезитовый вулканический комплекс. Авлинская свита. Андезиты, андезибазальты, туфы андезитов (до 380 м). Субвулканические образования. Штоки андезитов

δJ$_3$b, γδJ$_3$b, γπJ$_3$b — Басугуньинский диорит-гранодиоритовый плутонический комплекс. Диориты, кварцевые диориты (qδ); гранодиориты, гранит-порфиры (γπ), гранодиорит-порфиры (γδπ), граниты (γ). Дайки гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров (γδπ)

Яно-Эвенская СФЗ [7.4]

K$_2$mg, βK$_2$mg, βK$_2$mg (дайки) — Мыгдыкитский базальтовый вулканический комплекс. Мыгдыкитская свита. Базальты, андезибазальты (900–1000 м). Субвулканические образования – базальты. Дайки базальтов

K$_2$ol, λK$_2$ol, λK$_2$ol (дайки) — Ольский риолитовый вулканический комплекс. Ольская свита. Игнимбриты, лавы и туфы риолитов, дацитов, трахириолитов и риодацитов (500–1000 м). Субвулканические образования. Риолиты, дациты (ζ). Дайки риолитов

K$_2$ul, αK$_2$ul — Улынский андезитовый вулканический комплекс. Улынская свита. Андезиты, андезибазальты, туфы андезитов (500 м). Субвулканические образования. Андезиты

K$_2$hl, ζK$_2$hl, λK$_2$hl — Хольчанский дацит-риолитовый вулканический комплекс. Хольчанская свита. Дациты, риодациты, риолиты, их туфы и игнимбриты, туффиты, туфоалевролиты, туфопесчаники, туфогравелиты, туфогенные брекчии (300–1500 м). Субвулканические образования. Дациты, риолиты (λ). Дайки риолитов, риодацитов (λζ)

K$_1$nr, αK$_1$nr — Нараулийский андезитовый вулканический комплекс. Нараулийская свита. Андезиты, прослои туфов кислого состава, туфопесчаники (430–450 м). Субвулканические образования. Андезиты

K$_1$ar — Арманская свита. Песчаники, конгломераты, алевролиты, аргиллиты, в верхней части туфы смешанного состава (до 1500 м)

K$_1$nn — Нанкалинская свита. Андезиты, андезибазальты, андезидациты, туфы андезитов, дацитов, риолитов, игнимбриты, риолиты (до 1200 м)

γδK$_1$m — Магаданский гранит-гранодиоритовый плутонический комплекс. Гранодиориты, граниты (γ)

γK$_1$om — Омчанский гранит-лейкогранитовый плутонический комплекс. Граниты, лейкограниты (lγ)

K$_1$br — Баранджинская толща. Конгломераты, песчаники, алевролиты, аргиллиты, пласты угля (1000 м)

J$_3$–K$_1$mm — Момолтыкичская свита. Андезиты, базальты, андезибазальты, дациты, их туфы, туффиты, туфы риолитов, аргиллиты, пласты каменного угля (100–1000 м)

ЮЖНО-ВЕРХОЯНСКАЯ СФО [12]

Кобюминская СФЗ [12.1]

EνJ$_1$km — Кобюминский трахипикродолерит-габбровый гипабиссальный комплекс. Дайки и силлы тешенитов, долеритов (β)

J$_1$km — Кобюминская свита. Туфы андезитов, туфопесчаники, алевролиты (450–550 м)

T$_3$tj+ts — Тый-юряхская и тирехтях-салинская свиты объединенные. Переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов, в верхах преобладание песчаников (2500–3000 м)

T$_{2-3}$ha+hp — Хараапинская и хапчагайская свиты объединенные. Песчаники, реже аргиллиты и алевролиты, в верхах линзы конгломератов (1100–1500 м)

T$_1$ek+kl — Екчанская и кеньеличинская свиты объединенные. Аргиллиты, алевролиты, песчаники (1100–1300 м)

Южно-Верхоянская СФЗ [12.2]

P$_3$čm+im — Чамбинская и имтачанская свиты объединенные. Песчаники, алевролиты, прослои и линзы гравелитов, конгломератов, туффитов, туфопесчаников, туфоалевролитов (1000–1800 м)

P$_{2-3}$mn — Менкеченская свита. Песчаники и алевролиты, прослои и линзы гравелитов, конгломератов, туфоалевролитов, туффитов, туфопесчаников (до 900 м)

RF$_1$ — Нерасчлененные образования нижнего рифея. Метапесчаники, биотитовые и мусковит-биотитовые гнейсы (более 1000 м). Только на разрезах

ОХОТСКАЯ СФО [14]

Центрально-Охотская СФЗ [14.1]

J$_1$vt — Витачанская свита. Песчаники, прослои туфопесчаников, алевролитов, аргиллитов, гравелитов (300 м)

T$_3$gs — Гусинская серия. Песчаники, алевролиты, редко гравелиты, ракушняки (1100–1200 м)

T$_1$ol — Олланджинская толща. Алевролиты, аргиллиты, прослои песчаников (330–360 м)

Кухтуйско-Ульбейская СФЗ [14.3]

P$_3$ds — Дусканьинская толща. Песчаники, прослои туфопесчаников, алевролитов, гравелитов, туффитов (1400 м)

P$_{1-2}$nl — Нюлкалинская свита. Песчаники, гравелиты, конгломераты, алевролиты, аргиллиты, туффиты, углистые аргиллиты, туфопесчаники, туфоалевролиты (500–800 м)

P$_1$kh — Кухтуйская свита. Алевролиты, туфоалевролиты, туффиты, песчаники, углистые аргиллиты, прослои и линзы гравелитов (до 690 м)

AR$_1$oh — Охотская серия. Гнейсы и кристаллосланцы биотит-амфиболовые, амфибол-пироксеновые, гнейсы амфиболовые, биотитовые, гранатовые, мраморы, кальцифиры, кварциты, в том числе железистые (более 4000 м). Только на разрезах

Нютская СФЗ [14.4]

P$_2$ev — Эвричанская свита. Песчаники, прослои алевролитов, аргиллитов, гравелитов (до 1200 м)

P$_1$nn — Нонкичанская свита. Песчаники, туфопесчаники, алевролиты, туфоалевролиты, линзы гравелитов (750 м)

P$_1$in — Ингычанская свита. Песчаники, алевролиты, прослои и линзы конгломератов, алевролитов, аргиллитов, туфопесчаников (1070 м)

C$_3$jan — Янгандинская свита. Алевролиты, аргиллиты, песчаники, в том числе известковистые, прослои и линзы туфопесчаников, туфоалевролитов, гравелитов, диамиктитов, глинистых известняков (770 м)

ЯНО-КОЛЫМСКАЯ СФО [10]

Тарынская СФЗ [10.1]

νJ$_3$n, γδπJ$_3$n — Нерский габбро-диорит-порфирит-гранодиорит-порфировый гипабиссальный комплекс. Дайки габбро, долеритов (β), диорит-порфиритов (δπ), кварцевых диорит-порфиров (qδπ), спессартитов (χ); гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров (γπ)

J$_2$ms — Мус-тарынская свита. Алевролиты, аргиллиты, покровы базальтов (600–700 м)

βJ$_1$km — Кобюминский трахипикродолерит-габбровый гипабиссальный комплекс. Дайки и силлы долеритов

J$_1$hl — Хаялахская свита. Алевролиты, аргиллиты, базальты (340–500 м)

Яно-Адычанская СФЗ [10.2] — Эльгинский СР [10.2.1]

T$_3$čr — Черняйская свита. Алевролиты, аргиллиты, песчаники, линзы конгломератов (400 м)

T$_3$bt — Быйтахская свита. Аргиллиты, алевролиты, песчаники, линзы конгломератов (900 м)

Кулу-Берелёхская СФЗ [10.3]

T$_3$hn — Хиникенская серия. Алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы, песчаники в грубом и тонком переслаивании (400–1200 м)

T$_3$md — Мандычанская серия. Аргиллиты, глинистые и песчано-глинистые сланцы, алевролиты, в верхах песчаники (500–2500 м)

Кольмо-охотская серия:

T$_{2-3}$ko$_2$ — Верхняя подсерия. Алевролиты и глинистые сланцы, в верхах пачки алевритистых и мелкозернистых песчаников, линзы гравелитов и конгломератов, олистолиты (1500–2900 м)

T$_1$ko$_1$ — Нижняя подсерия. Глинистые, алевритово-глинистые сланцы, аргиллиты, алевролиты и глинистые алевролиты, прослои песчаников, конкреции глинистые, глинисто-карбонатные, фосфатно-глинистые (700–1900 м)

Кулинская СФЗ [10.4]

P$_3$kl — Кулинская свита. Песчаники, известковые песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты, конгломераты (500–1000 м)

P$_3$nr — Нерючинская свита. Аргиллиты, алевролиты, алевролиты песчанистые, песчаники алевритистые и мелкозернистые, туфогравелиты (200–800 м)

АРМАНО-ВИЛИГИНСКАЯ СФО [13]

Яно-Хетагчанская СФЗ [13.1]

J$_{2-3}$ig — Иганджинская свита. Песчаники, алевролиты, иногда в ритмичном переслаивании, туфы крупнообломочные смешанного состава, глинистые сланцы (700–800 м)

J$_2$tt — Татынгычанская свита. Песчаники, алевролиты, конгломераты (800–950 м)

J$_1$an — Антаганджинская серия. Глинистые и алевритистые сланцы, алевролиты, туфогенные глинистые сланцы, туфогенные песчаники и гравелиты, туффиты, конгломераты (700–2450 м)

БАХАПЧИНО-ВИЛИГИНСКАЯ СФО [16]

Инская СФЗ [16.1]

T$_3$čl — Челомджинская свита. Алевролиты, глинистые сланцы, туфоалевролиты, туфопесчаники, линзы ракушняков (600–650 м)

P$_3$at — Атканская свита. Диамиктиты, алевролиты, песчаники, туфы, гравелиты, конгломераты (350–1100 м)

P$_2$ts — Тасская свита. Алевролиты, алевритистые и мелкозернистые песчаники, туфоалевролиты, туффиты (2200–2500 м)

Картографическая фабрика ВСЕГЕИ
199178, Санкт-Петербург, Средний пр., 72. Тел. 321-8121, факс 321-8153

Оформлено и отпечатано на Картографической фабрике ВСЕГЕИ
Заказ 81114040. Тираж 150 экз. Подписано к печати 18.11.2016