Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000
Геологическая карта
P-55 (Сусуман)

У С Л О В Н Ы Е   О Б О З Н А Ч Е Н И Я

Стратиграфическая шкала (графы): Эон | Эра | Период, Подпериод | Эпоха (надраздел) | Век (раздел, звено) | Горизонт

Фанерозой – Кайнозой – Кватер: Неоплейстоцен (ранний: Полуденский, Биличанский; средний; поздний: Вечернинский, Юглерский, Кубалахский, Хетакагчанский), Эоплейстоцен, Голоцен (Олевский). Неоген: Миоцен (Ильдикиляхский, Силгенский, Хапчанский), Плиоцен (Бегуновский, Кутуяхский). Палеоген: Палеоцен, Эоцен, Олигоцен.

Мезозой – Мел: Ранний (Берриасский – Элгакчанский; Валанжинский – Перевальнинский; Готеривский – Гытгытконский; Барремский; Аптский – Элекенский, Каньонский; Альбский); Поздний (Сеноманский, Туронский, Коньякский, Сантонский, Кампанский, Маастрихтский). Юра: Ранняя (Геттангский – Кальянский; Синемюрский – Лиственничный; Плинсбахский – Тапский, Наледнинский; Тоарский – Стартинский); Средняя (Ааленский – Ясчанский; Байосский – Меренгинский, Татынгычанский; Батский – Москальский; Келловейский – Ненканский); Поздняя (Оксфордский; Кимериджский – Вукваамский; Титонский – Вукваамский). Триас: Ранняя (Индский – Лекеерский; Оленекский – Оленекский); Средняя (Анизийский – Куларский; Ладинский – Някучанский, Верхозырянский); Поздняя (Карнийский – Жильнинский, Кедонский; Норийский – Визуальнинский, Килганинский, Ненкальский, Бургагчанский; Рэтский – Финишский).

Палеозой – Пермь: Приуральская (Ассельский – Орочский; Сакмарский, Артинский – Огонерский; Кунгурский – Коаргычанский; Уфимский – Халалинский); Биармийская (Казанский – Русско-омолонский, Ольнинский; Уржумский – Бочарский); Татарская (Северодвинский – Гижигинский; Вятский – Хивачский). Карбон: Ранняя (Турнейский – Каменковский; Визейский – Неруинский надгоризонт; Серпуховский – Магарский надгоризонт); Средняя (Башкирский – Осокинский; Московский – Горнинский); Поздняя (Касимовский – Ичевеемский; Гжельский – Ученнейский). Девон: Ранняя (Лохковский – Нелюдимский; Пражский – Сагырский, Неличенский; Эмсский – Известковокарьерский, Сахинский); Средняя (Эйфельский – Хачискинский; Живетский – Тальвегский, Сарыньский); Поздняя (Франский – Котохбалыхтахский; Фаменский – Уочатский). Силур: Ранний (Лландоверийская: Рудданский, Аэронский – Чалмакский; Теличский – Аникинский; Венлокская: Шейнвудский, Гомерский – Сандуганский); Поздний (Лудловская: Горстийский, Лудфордский – Бизонский; Пржидольская – Мирненский). Ордовик: Ранняя (Тремадокский – Инаньинский; Флоский); Средняя (Дапинский – Хитинский; Дарривильский – Эльгенчагский, Лачугский); Поздняя (Сандбийский – Харкинджинский; Катийский – Падунский; Хирнантский – Тирехтяхский). Кембрий: Ранняя; Средняя; Поздняя (Аюсокканский, Сакский, Аксайский, Батырбайский). Венд.

Протерозой – Поздний – Рифей – Поздний.

СФцО Северо-Восточного Приохотья [2] — Тауйско-Ямская СФцЗ [2.1] — Челомджинский СР [2.1.1]

- aQ_Hol — Аллювиальные отложения – галечники с песком, глиной и льдом, илистые глины с песком, пески и супеси с примесью мелкой гальки и гравия (до 10 м); пролювиальные отложения (p) – щебень с включениями глыб, дресвы и суглинков, с примесью песчано-галечного материала (до 10 м)
- a,pQ_{III-H} — Аллювиальные и пролювиальные отложения – галечники с щебнем, песком, дресвой, гравием, суглинками (до 10 м); делювиальные и пролювиальные отложения (d,p) – щебень, глыбники, валунники, дресвяники, супеси, суглинки (до 20 м)
- aQ_{III} — Аллювий надпойменных террас малых рек – галечники с валунами, пески, супеси, суглинки (до 20 м)
- $aQ_{III}ht$ — Аллювиальные отложения – галечники с валунами, пески часто с примесью гальки и гравия, суглинки, супеси (до 15 м)
- $aQ_{III}kb$ — Аллювиальные отложения – галечники с гравием, валунами, пески, супеси, суглинки, линзы ила, глин (до 60 м); озерно-аллювиальные отложения (la) – пески, галечники, гравийники, супеси (до 7 м)
- $fQ_{III}jg$ — Гляциофлювиальные отложения – галечники, гравийники, пески, линзы супесей, (до 35 м); гляциофлювиальные и ледниковые отложения (f,g) – галечники, валунники, пески, щебень, гравийники, суглинки, супеси, глыбники (до 40 м)
- aQ_I — Аллювиальные отложения высоких надпойменных террас – пески, глины, супеси, суглинки, галечники с щебнем и дресвой (до 260 м)
- N_1 — Конгломераты, галечники, пески, глины с линзами углефицированных лигнитов (более 180 м)

СФцО Северо-Западного Приохотья [3] — Ульбейская СФцЗ [3.1]

- aQ_{III-H} — Аллювиальные отложения – галечники, гравийники, пески, суглинки, глины, линзы торфа (до 15 м); делювиальные и пролювиальные отложения (d,p) – щебень, глыбники, валунники, дресвяники, супеси, суглинки (до 20 м)
- $fQ_{III}ht$ — Гляциофлювиальные отложения – галечники, валунники, щебень, пески, гравийники, супеси (до 15 м)
- $gQ_{III}jg$ — Гляциальные отложения – валунники глыбовые, галечники, пески, суглинки (до 100 м); гляциофлювиальные отложения (f) – галечники, гравийники, пески, линзы супесей (до 35 м)

Состав вулканических пород

- Кислого состава, преимущественно лавы
- Среднего состава, преимущественно лавы
- Кислого состава, преимущественно туфы
- Основного состава, преимущественно лавы
- Вулканогенно-осадочные породы без подразделения
- Контактовые роговики и ороговикованные породы
- Мигматиты (только на разрезе)

Разрывные нарушения

Главные
- Разломы достоверные, выходящие на картографируемую поверхность
- Разломы предполагаемые, выходящие на картографируемую поверхность
- Разломы достоверные, скрытые под вышележащими образованиями
- Надвиги достоверные
- Надвиги достоверные, скрытые под вышележащими образованиями

Второстепенные
- Разломы достоверные, выходящие на картографируемую поверхность
- Разломы предполагаемые, выходящие на картографируемую поверхность
- Разломы достоверные, скрытые под вышележащими образованиями
- Разломы предполагаемые, скрытые под вышележащими образованиями
- Надвиги достоверные
- Надвиги достоверные, скрытые под вышележащими образованиями
- Разломы–ограничения вулкано-тектонических депрессионных структур достоверные, выходящие на картографируемую поверхность
- Разломы–ограничения вулкано-купольных структур достоверные, выходящие на картографируемую поверхность

Геологические границы

- Между разновозрастными образованиями достоверные
- Между разновозрастными образованиями предполагаемые
- Между одновозрастными фациально разными образованиями
- Несогласного залегания стратиграфических подразделений достоверные
- Несогласного залегания стратиграфических подразделений предполагаемые
- 1 — Опорная буровая скважина и ее номер по списку
- 2110 — Точки пересечения линии геологического разреза A_1–A_3 и опорного геофизического профиля 3-ДВ, номера пикетов в км
- 2178 — Точки пересечения линий геологических разрезов и опорного геолого-геофизического профиля 3-ДВ, номера пикетов в км

Аркагалинская СФО [9]

- $K_2–₽sju$ — Сарга-юряхская свита. Конгломераты, песчаники, алевролиты (250–800 м)
- K_2dl — Долгинская свита. Конгломераты, песчаники, алевролиты с линзами и тонкими прослоями каменного угля (250–360 м)
- K_2ar, $\tau\beta K_2ar$, $\tau\alpha K_2ar$ — Аркагалинский трахиандезитовый вулканический комплекс. Аркагалинская свита. Песчаники, алевролиты, конгломераты, пласты каменных углей, туфы трахириолитов, трахидацитов, покровы риолитов, дацитов, трахибазальтов (360–560 м). Субвулканические образования. Трахибазальты; трахиандезиты

Главный Колымский плутонический пояс [6]

- νK_2vk — Верхнеколымская монцогаббро-трахидолерит-лампрофировая группа комплексов гипабиссальных малых интрузий. Дайки габбро, умереннощелочных габбро ($\varepsilon\nu$), трахибазальтов и трахидолеритов ($\tau\beta$)
- $\varepsilon\gamma K_2bl$, $q\mu K_2bl$, $q\xi K_2bl$ — Биликанский монцонит-сиенитовый плутонический комплекс. Умереннощелочные граниты, граносиениты ($\gamma\xi$); кварцевые монцониты, монцониты (μ), монцодиориты ($\mu\delta$), сиениты (ξ). Дайки кварцевых сиенитов, монцонит-порфиров ($\mu\pi$)
- γK_2ui, $\gamma\delta\pi K_2ui$ — Уаза-инский гранитовый плутонический комплекс. Граниты, гранодиориты ($\gamma\delta$). Дайки гранодиорит-порфиров, лейкогранит-порфиров ($l\gamma\pi$)
- $\alpha\zeta K_1sl$ — Сылгыбыстахский андезит-дацитовый гипабиссальный комплекс. Дайки андезидацитов
- $\varepsilon l\gamma J_3ng$ — Негаяхский комплекс умереннощелочных гранитов. Умереннощелочные лейкограниты
- $l\gamma J_3k$, γJ_3s, $\gamma\pi J_3k$ — Колымский гранитовый плутонический комплекс. Лейкограниты, граниты (γ). Дайки гранит-порфиров. Сибердыкский гранодиорит-гранитовый плутонический комплекс. Граниты, гранодиориты ($\gamma\delta$)
- δJ_3tk, γJ_3tk, $\gamma\pi J_3tk$ — Тас-кыстабытский гранодиорит-гранитовый плутонический комплекс. Диориты, кварцевые диориты ($q\delta$); граниты, гранодиориты ($\gamma\delta$), лейкограниты ($l\gamma$). Дайки гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров ($\gamma\delta\pi$)
- δJ_3b, $\gamma\delta J_3b$, $\delta\pi J_3b$, $\gamma\pi J_3b$ — Басугуньинский диорит-гранодиоритовый плутонический комплекс. Диориты, кварцевые диориты ($q\delta$); гранодиориты, гранит-порфиры ($\gamma\pi$), гранодиорит-порфиры ($\gamma\delta\pi$), граниты (γ). Дайки диорит-порфиритов; гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров ($\gamma\delta\pi$)
- νJ_3sh — Сохатиный верлит-габбровый плутонический комплекс. Габбро

Уяндино-Ясачненская СФО [5]

Мус-Тарынская СФЗ [5.1]

Улахан-чистайская группа андезит-риолитовых вулканических комплексов
- $\zeta J_3u\check{c}$ — Субвулканические образования. Дациты
- $J_{2-3}ks$ — Куранах-салинская свита. Риолиты и их туфы, песчаники, туфопесчаники, алевролиты, туфоалевролиты (500–550 м)

Дарпирская СФЗ [5.2]

- $\varepsilon\nu ₽_2om$, $\tau\beta ₽_2om$ — Омулёвский тешенит-трахидолерит-лампрофировый гипабиссальный комплекс. Штоки умереннощелочных габбро. Дайки трахидолеритов и оливиновых габбро (ν)
- βK_1ng — Вулканическая серия Немичанской гряды. Субвулканические образования. Дайки базальтов и долеритов

Улахан-чистайская группа андезит-риолитовых вулканических комплексов
- $J_3u\check{c}$, $\alpha J_3u\check{c}$, $\lambda J_3u\check{c}$, $\gamma\pi J_3u\check{c}$ — Нерасчлененные стратифицированные образования: риолиты, риодациты, дациты, их туфы, андезиты, андезидациты и их туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты, конгломераты (1000–1200 м). Субвулканические образования. Андезиты; риолиты, гранит-порфиры ($\gamma\pi$), дациты (ζ). Дайки гранит-порфиров, риолитов (λ)

Веринская свита
- J_3vr_2 — Верхняя подсвита. Лавы риолитов и риодацитов, иногда покровы базальтов, реже пакеты алевролитов и туфопесчаников (500–600 м)
- J_3vr_1 — Нижняя подсвита. Лавы андезитов, андезибазальтов, андезидацитов, базальтов, туфы андезитов, туфоалевролиты, алевролиты и песчаники (400–600 м)
- γJ_3kn — Каньонский гранитовый плутонический комплекс. Граниты
- $J_{2-3}ts$ — Тасканская свита. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты (320–1000 м)

Иньяли-Дебин-Сугойская СФО [11]

Нера-Берелёхская СФЗ [11.1]

- $\nu\pi J_3nb$, $\gamma\delta\pi J_3nb$ — Нера-бохапчинский гипабиссальный габбро-порфирит–диорит-порфирит–гранит порфировый комплекс. Дайки габбро-порфиритов, диорит-порфиритов ($\delta\pi$), кварцевых диорит-порфиритов ($q\delta\pi$); гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров ($\gamma\pi$)
- $J_{2-3}hj$ — Хара-юряхская серия. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, нередко в ритмичном переслаивании, прослои и линзы туфопесчаников, конгломератов (500–1500 м)

Артыкская серия
- J_2ar_2 — Верхняя подсерия. Песчаники (преобладают), алевролиты, глинистые и песчано-глинистые сланцы, прослои конгломератов и гравелитов (700–1300 м)
- $J_{1-2}ar_1$ — Нижняя подсерия. Алевролиты, аргиллиты, песчаники (часто в ритмичном переслаивании), в низах прослои пепловых туфов и кремнистых аргиллитов (900–2600 м)
- J_1br — Бурустахская серия. Аргиллиты, кремнистые аргиллиты, туфоаргиллиты, прослои туфосилицитов, туфогравелитов, песчаников (500–1200 м)

Дебин-Сумунская СФЗ [11.2]

- J_3ml — Молиджакская свита. Аргиллиты, алевролиты (700–900 м)

Бахапчино-Вилигинская СФО [16]

Яно-Хетагчанская СФЗ [16.2]

- T_3bk — Буркотская серия. Алевролиты, глинистые сланцы, со слоями и пачками туффитов и туфов андезитов, пепловых туфов, туфопесчаников (300–1000 м)
- T_3md — Мандыченская серия. Аргиллиты, глинистые и песчано-глинистые сланцы, алевролиты, в верхах песчаники (200–1300 м)

Кольмо-охотская серия
- $T_{2-3}ko_2$ — Верхняя подсерия. Алевролиты и глинистые сланцы, в верхах пачки алевритистых и мелкозернистых песчаников, линзы гравелитов и конгломератов (1500–2900 м)
- T_1ko_1 — Нижняя подсерия. Глинистые, алевритово-глинистые сланцы, аргиллиты, алевролиты и глинистые алевролиты, прослои песчаников, конкреции глинистые, глинисто-карбонатные, фосфатно-глинистые (700–1900 м)

Тенькинская СФЗ [16.3]

- $T_{2-3}ob$ — Обратнинская свита. Песчаники, алевролиты, глинистые сланцы (2300–2500 м)
- T_2is — Искринская толща. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, глинистые и глинисто-алевритовые сланцы (1100 м)
- T_1bl — Балтинская толща. Глинистые сланцы, аргиллиты, многочисленные конкреции, в верхах тонкие слои песчаников (2300–2500 м)

Аян-Юряхская СФЗ [16.4]

- $T_{2-3}oh$ — Охотничья толща. Алевритистые песчаники, песчанистые и глинистые алевролиты (800 м)
- T_1tr — Трусская толща. Алевролитистые глинистые сланцы и алевролиты, пласты известковистых песчаников (600 м)

Селеннях-Омулёвская СФО [15] — Тасканская СФЗ [15.1]

- T_3sr — Сердитинская толща. Аргиллиты песчанистые, алевролиты, известковистые песчаники (500 м)
- T_2nz — Незнайкинская толща. Глинистые сланцы, алевролиты, линзы известняков, кремнисто-глинистые и фосфатно-глинистые конкреции (400 м)

Бахапчино-Вилигинская СФО [16]

Титанская СФЗ [16.5]

- P_3kl — Кулинская свита. Песчаники, известковые песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты, конгломераты (500–1000 м)
- P_3tt — Титанская свита. Флишоидное переслаивание алевролитов, аргиллитов, прослои туффитов (2000 м)
- P_3at — Атканская свита. Диамиктиты, алевролиты, песчаники, туфы, гравелиты, конгломераты (350–1100 м)
- P_2fr — Форельская толща. Алевритистые аргиллиты с прослоями алевролитов, песчаников, местами турбидиты (более 1500 м)

Хурэнская СФЗ [16.6]

- P_3dr — Дружбинская свита. Песчаники, алевролиты, аргиллиты (500 м)
- P_2hr — Хурэнская свита. Песчаники, алевролиты, туфоалевролиты, туфы среднего состава, лавы базальтов (1200–1300 м)
- P_2bg — Беглинская свита. Аргиллиты, алевролиты, сульфидные конкреции (1000 м)

Аян-Юряхская СФЗ [16.4]

- P_3st — Старательская свита. Аргиллиты, прослои алевролитов, аргиллитов, песчаников (800–1400 м)
- P_3om — Омчакская свита. Алевролиты, аргиллиты, песчаники, прослои туфов и гравелитов (1100–2400 м)
- $P_{1-2}pn$ — Пионерская свита. Углеродисто-глинистые алевролиты, углеродистые аргиллиты, прослои тонкозернистых песчаников и известковых аргиллитов (2200–2850 м)
- P_1rd — Родионовская свита. Углеродистые аргиллиты, алевролиты, оползневые брекчии, в верхней части флишоидное переслаивание аргиллитов, алевролитов, песчаников (850 м)

Селеннях-Омулёвская СФО [15] — Тасканская СФЗ [15.1]

- P_3rg — Рогачевская свита. Аргиллиты, алевролиты (300–400 м)
- $\beta C_1–P_2t$ — Тасканский долерит-габбродолеритовый гипабиссальный комплекс. Дайки, силлы, штоки долеритов, габбродолеритов ($\nu\beta$)
- $P_{1-2}vs_2$ — Веселинская серия, верхняя подсерия. Известняки, песчаники, аргиллиты (320–500 м)
- $C_1–P_1vs_1$ — Веселинская серия, нижняя подсерия. Кремнистые алевролиты и аргиллиты, фтаниты, туффиты, туфоалевролиты, известковые алевролиты (350–700 м)

Селеннях-Омулёвская СФО [15]

Тасканская СФЗ [15.1]

- $D_3–C_1uv$ — Устьвуальненская серия. Известковистые и кремнистые алевролиты, песчаники и аргиллиты, прослои алевритистых известняков, в верхах переслаивание органогенно-детритовых известняков с кремнистыми алевролитами и аргиллитами (800–1900 м)
- $D_{2-3}gg$ — Гагиевская серия. Глинистые, органогенные, иногда песчанистые известняки, доломиты, мергели и седиментационные брекчии, в основании конгломераты (500–1300 м)
- D_1ir — Ирисская серия. Рифогенные, пелитоморфные известняки, реже доломиты, известково-глинистые сланцы, алевролиты, глинистые известняки (1000–1800 м)

Параллельненская серия
- Spr — Нерасчлененные отложения. Переслаивание мраморизованных известняков и доломитов, мергелей, углеродистые известково-глинистые сланцы, песчаники, алевролиты (1300–1800 м)
- $S_{1-2}pr_2$ — Верхняя подсерия. Переслаивание мраморизованных известняков и доломитов, мергелей, песчаников, алевролитов, карбонатные конгломерато-брекчии, в верхней части красноцветные известковые песчаники, алевролиты, мергели (800–2100 м)
- S_1pr_1 — Нижняя подсерия. Переслаивание углеродистых известково-глинистых сланцев, песчаников, алевролитов и глинистых известняков, редко массивные органогенно-обломочные известняки (180–350 м)

Омулёвская серия
- O_3om — Нерасчлененные отложения. Известковые песчаники и алевролиты, известняки, доломиты, углеродистые известково-глинистые сланцы и алевролиты, в кровле – мергели (550 м)
- O_3om_2 — Верхняя подсерия. Известняки пелитоморфные и биогермные, известковые песчаники и алевролиты, доломиты, прослои известково-глинистых сланцев и алевролитов, в кровле – мергели (500–800 м)
- O_3om_1 — Нижняя подсерия. Углеродистые глинистые и известково-глинистые сланцы, известняки глинистые, известковые алевролиты и песчаники, мергели (300–500 м)

Ясачненская серия
- $O_{2-3}js_2$ — Верхняя подсерия. Известняки, доломиты, мергели, реже известково-глинистые сланцы и алевролиты (800–2100 м)
- $O_{1-2}js_1$ — Нижняя подсерия. Глинистые граптолитовые сланцы, аргиллиты, алевролиты, известняки глинистые, алевритистые и песчанистые (1200–2400 м)
- $Є_3–O_1el$ — Элекченская серия. Известняки, известковые песчаники и алевролиты, углеродистые глинистые и известково-глинистые сланцы, глинистые известняки, конгломераты (более 700 м)
- $g\gamma\delta RF_3u$ — Уочатский мигматит-гранитовый плутонический комплекс. Гнейсо-гранодиориты, граниты, зоны мигматитов
- RF_3hb — Хобойская толща. Метапесчаники, метааргиллиты, метабазальты, метаандезибазальты, туфы кислого состава (более 1150 м)

Ясачненская СФЗ [15.2]

Эльгенчакский СР [15.2.1]

- D_3sm — Сеймчанская свита. Известняки (более 300 м)
- $S_1\check{c}l$ — Чалмакская свита. Алевролиты, песчаники, известняки (300–400 м)
- O_3tr — Тирехтяхская свита. Известняки, прослои известково-глинистых сланцев, песчаников, алевролитов (250 м)
- O_3pd — Падунская свита. Известняки, алевролиты, известково-глинистые сланцы (300–400 м)
- O_3kn — Каньонская свита. Известняки, доломиты, известково-глинистые сланцы и алевролиты (550–600 м)
- O_3sn — Сонская свита. Известняки, доломиты (1300–1400 м)
- $O_2l\check{c}$ — Лачугская свита. Известняки, доломиты, мергели (700 м)
- O_2el — Эльгенчакская свита. Известняки глинистые, песчанистые, алевритистые, реже доломиты, мергели, алевролиты (600 м)

Ирюдийский СР [15.2.2]

- $O_3ir÷dm$ — Ирюдийская свита, лукавинская и домеритовая толщи объединенные. Известняки, известково-глинистые сланцы, домериты, песчаники (750 м)

СХЕМЫ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОГО И СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ

Масштаб 1 : 5 000 000

КВАРТЕР



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Верхояно-Чукотская структурно-фациальная область (СФцО) – 1
Восточно-Верхоянская структурно-фациальная зона (СФцЗ) – 1.1
- 1.1.1 — Эльги-Нерский стратиграфический район (СР)

Колымо-Индигирская СФцЗ – 1.2
- 1.2.1 — Момо-Селенняхский СР

Верхне-Колымская СФцЗ – 1.3
- 1.3.1 — Берелёхский СР
- 1.3.2 — Таскано-Орутуканский СР
- 1.3.3 — Сеймчано-Буюндинский СР
- 1.3.4 — Детринский СР
- 1.4 — Охотско-Колымская СФцЗ

СФцО Северо-Восточного Приохотья – 2
Тауйско-Ямская СФцЗ – 2.1
- 2.1.1 — Челомджинский СР

СФцО Северо-Западного Приохотья – 3
- 3.1 — Ульбейская СФцЗ

НЕОГЕН



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СФцО Северо-Восточного Приохотья – 2
- 2.1 — Тауйско-Ямская СФцЗ
- 4 — Верхояно-Колымская СФцО
- 4.1 — Яно-Колымская СФцЗ
- 4.1.1 — Джелканский СР

СРЕДНЯЯ ЮРА–ПАЛЕОГЕН



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Уяндино-Ясачненская структурно-формационная область (СФО) – 5
- 5.1 — Мус-Тарынская структурно-формационная зона (СФЗ)
- 5.2 — Дарпирская СФЗ

Главный Колымский плутонический пояс
- 6 — Ареал распространения магматических образований пояса

Северо-Восточная магматическая область (МО) – 8
- 8.1 — Сарычевский магматический район (МР)

Охотско-Чукотская СФО – 7
- 7.1 — Куйдусунская СФЗ
- 7.2 — Нерючинско-Детринская СФЗ
- 7.3 — Центрально-Охотская СФЗ
- 7.4 — Яно-Эвенская СФЗ
- 9 — Аркагалинская СФО

РАННЯЯ–ПОЗДНЯЯ ЮРА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Уяндино-Ясачненская СФО – 5
- 5.1 — Мус-Тарынская СФЗ
- 5.2 — Дарпирская СФЗ

Яно-Колымская СФО – 10
- 10.1 — Тарынская СФЗ

Иньяли-Дебин-Сугойская СФО – 11
- 11.1 — Нера-Берелёхская СФЗ
- 11.2 — Дебин-Сумунская СФЗ

Южно-Верхоянская СФО – 12
- 12.1 — Кобюминская СФЗ

Армано-Вилигинская СФО – 13
- 13.1 — Яно-Хетагчанская СФЗ

Охотская СФО – 14
- 14.1 — Центрально-Охотская СФЗ

ТРИАС



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Яно-Колымская СФО – 10
Яно-Адычанская СФЗ – 10.2
- 10.2.1 — Эльгинский СР
- 10.3 — Кулу-Берелёхская СФЗ

Южно-Верхоянская СФО – 12
- 12.1 — Кобюминская СФЗ

Охотская СФО – 14
- 14.1 — Центрально-Охотская СФЗ

Селеннях-Омулёвская СФО – 15
- 15.1 — Тасканская СФЗ

Бахапчино-Вилигинская СФО – 16
- 16.1 — Инская СФЗ
- 16.2 — Яно-Хетагчанская СФЗ
- 16.3 — Тенькинская СФЗ
- 16.4 — Аян-Юряхская СФЗ

РАННИЙ КАРБОН–ПЕРМЬ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Яно-Колымская СФО – 10
- 10.4 — Кулинская СФЗ

Южно-Верхоянская СФО – 12
- 12.2 — Южно-Верхоянская СФЗ

Охотская СФО – 14
- 14.3 — Кухтуйско-Ульбейская СФЗ
- 14.4 — Нютская СФЗ

Селеннях-Омулёвская СФО – 15
- 15.1 — Тасканская СФЗ

Бахапчино-Вилигинская СФО – 16
- 16.1 — Инская СФЗ
- 16.4 — Аян-Юряхская СФЗ
- 16.5 — Титанская СФЗ
- 16.6 — Хурэнская СФЗ

ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ–РАННИЙ КАРБОН



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Селеннях-Омулёвская СФО – 15
- 15.1 — Тасканская СФЗ

Ясачненская СФЗ – 15.2
- 15.2.1 — Эльгенчакский СР
- 15.2.2 — Ирюдийский СР

Области, где образования данного возраста отсутствуют или не установлены

Границы
- Структурно-фациальных, структурно-формационных и магматических областей, плутонических поясов
- Структурно-фациальных, структурно-формационных зон и магматических районов
- Стратиграфических районов

Картографическая фабрика ВСЕГЕИ
199178, Санкт-Петербург, Средний пр., 72. Тел. 321-8121, факс 321-8153

Оформлено и отпечатано на Картографической фабрике ВСЕГЕИ
Заказ 81114040. Тираж 150 экз. Подписано к печати 18.11.2016