



НОРИЛЬСКАЯ СЕРИЯ

Q-47 (Type

[illegible]

* Только на разрезе к геологической карте, по четвертинным образованиям

Вулканические породы

Лавы основного состава

ТUFFы основного состава

ТUFFоподобные, туффалергиты

Метаморфические породы

Кристаллические породы

Глибкие залеганные брекчи

Минералогические факторы второго рода

Вторичные изменения

Зоны контактных роговизов, в которых произошло изменение минерального состава метасоматического типа

Метасоматические измененные породы, в которых произошло массовое изменение состава минерализация гидротермально-метасоматического генезиса

Склеризованные породы, выходящие за пределы зоны изменения минерального состава метасоматической склеризованной рудной формации

Геологические границы

Сопутствующие и intrusive контакты а – достоверные, б – предполагаемые

Несоответствие залегания достоверные

Между микропородными и роговыми породами

Полноценные астры

Разрывные нарушения

Главные разрывы по морфологическим особенностям а – достоверные, б – предполагаемые

Глубинные разломы, выходящие по геологическим данным. Разломы, рудно-концентрированные для минерализации а – достоверные, б – предполагаемые, показанные на карте красным цветом

Контуры карты-врезки и ее номер

Картографическая фабрика ВСЕГЕИ
1991-98, Санкт-Петербург, Есенина пр., 72. Тел. 321-8121, факс 321-81-83